

176

# MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ

## STAVEBNÍ ÚŘAD

767 58 Kroměříž, Velké náměstí 115

Č.j. : stav/330/383/81/04/No  
Vyřizuje: Nováková Doris, Ing.  
Telefon.: 573321103  
E-mail:

Kroměříž dne 14.5.2004

Město Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 58 Kroměříž

v zastoupení :

MěÚ Kroměříž odbor rozvoje města – ing. Josef Koplík



Toto rozhodnutí nabylo právní moci  
a jest vykonatelné  
v Kroměříži dne 14. 5. 2004

## STAVEBNÍ POVOLENÍ

Městský úřad v Kroměříži, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 117 odst. 1 písm. e/ zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 62 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 17.3.2004 podal

Město Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 58 Kroměříž v zastoupení : MěÚ Kroměříž odborem rozvoje města – ing. Josef Koplík

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání podle § 66 stavebního zákona a § 19 a 20 vyhlášky č. 132/1998 Sb.

### p o v o l u j e

stavbu

**" Kroměříž, rekonstrukce Domu kultury " na ul. Tovačovského 2828**

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 793, parc. č. 234/3, 234/5, 3116/3, 3116/4, 3352/1, 3358/2, 3358/4, 3359 v katastrálním území Kroměříž.

### Stavba obsahuje:

Bude provedeno vybudování a rozšíření technického a provozního zázemí Domu kultury v Kroměříži, rozšíření společenských prostor, vybudování restaurace s kavárnou včetně zázemí tohoto zařízení. Budova je navržena jako čtyřpodlažní v místě nástavby hudebního sálu se zázemím je objekt pětipodlažní. V části restaurace jsou pouze dvě podlaží. Objekty jsou vzájemně propojeny v každém podlaží v prostoru schodišť. Půdorysné rozměry 42m x 25,5m. Objekt bude dále doplněn o představenou vstupní část směrem do prostoru náměstí – o 9.1m přes celou šířku stávajícího Domu kultury. Je navržena kaskádovitá vodní plocha s výtvarným dílem a bezbariérový přístup pomocí venkovní rampy navazující na boční chodník vedený přes park. Z boční strany od Komerční banky bude přistavěno schodiště včetně přístupových chodníků k výše uvedeným přístavbám. Zdrojem tepla bude nová nízkotlaká teplovodní kotelna pro spalování STL zemního plynu umístěná v 1. PP v prostoru stávající kotelny- řešeno samostatným stavebním povolením. Veškeré rozvody elektro, vody a kanalizace včetně dešťové kanalizace, svodného potrubí budou provedeny nové. Dojde k přeložení stávající venkovní přípojky STL.

### Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracovala fy Formica - ing. arch. Pavel Hanulík ČKA 01 020, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným.

perforovanými fóliemi žluté barvy (umístění - 30 cm nad potrubím a pod konstrukční vrstvou komunikace). Se zásypem plynovodu recyklátem nesouhlasíme.

4. Vytyčení plynovodu bude alespoň 3 dny předem (úhrada v hotovosti na místě stavby).

5. Zahájení stavebně montážních prací musí být oznámeno pracovníkovi OTK JMP, a.s., který provede dle technické směrnice JMP, a.s. 1/2002 včetně dodatků přejímku trubního materiálu a stavbu bude průběžně kontrolovat. Dále žádáme, aby výše uvedený pracovník JMP, a.s. byl přizván k přejímce vykopané rýhy, spuštění potrubí do rýhy, zásypu, hlavní tlakové zkoušce a u ocelového potrubí k elektrojiskrové zkoušce úhrada v na místě v hotovosti dle platného ceníku JMP, a.s.

6. Zhotovitel protokolárně předá investorovi a provozovateli a JMP, a.s. provozní správa Kroměříž hotové dílo, včetně předepsaných dokladů a evidenční přípojkové karty.

7. Vybudovanou přípojku požadujeme zaměřit dle směrnice 8/2000 JMP, a.s. U novostaveb požadujeme geodetické zaměření objektu a přípojky. Uvedené zaměření bude součástí předávací dokumentace.

8. Připojení na plynovod provede jeho provozovatel.

9. Přípojka může být trvale užívána až po předání dokladů dle TPG 905 01 a kolaudačního rozhodnutí s nabytím právní moci a sepsáním smlouvy o způsobu provozování.

10. Je-li zhotovitelem přípojky JMP, a.s. nezajišťuje investor splnění podmínek uvedených v bodech 5, 6 a 7.

11. Za správnost projektové dokumentace a její soulad s platnými technickými předpisy plně odpovídá její zpracovatel.

12. Toto vyjádření nenahrazuje stanovisko JMP, a.s. k jiným stavbám, doplňuje naše vyjádření č.j.:032622 z 19.9.2003

13. Výše uvedené instrukce a směrnice JMP, a.s. Vám na vyžádání předložíme.

8. Stavebník bude respektovat vyjádření JMP, a.s. ze dne 19.9.2003 pod zn. 032622

9. Stavebník bude respektovat vyjádření MěÚ Kroměříž odbor životního prostředí ze dne 9.10.2003:

Odlučovač tuků je vodní dílo podle § 55, odst. 1 písm. c) zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Správním orgánem příslušným k povolení stavby těchto vodních děl je dle § 15 vodního zákona vodoprávní úřad, odboru životního prostředí, MěÚ Kroměříž. Vzhledem k tomu, že stavba je situována v ochranném pásmu vodního zdroje, je třeba ke stavebnímu povolení pro tuto stavbu souhlas vodoprávního úřadu podle § 17, odst. 1, písm. e) zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů. K vydání tohoto souhlasu je příslušný vodoprávní úřad, odbor životního prostředí, MěÚ v Kroměříži.

Stavební odpad z bouracích prací kategorie ostatní odpad bude recyklován na schváleném zařízení (např. recyklační závod RESTA DAKON s.r.o. v Lutopevnách, cihelna Žopy). Informaci o zařízeních podáváme ve smyslu § 79 odst. 1 písm. c) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

Ke kolaudaci dodavatel stavebních prací předloží:

Doklad o recyklaci stavebních odpadů vzniklých při výstavbě

Průběžnou evidenci odpadů, které vznikly při výstavbě (druhy odpadů, kategorie odpadu, množství, doklad o způsobu využití či odstranění)

Při výstavbě musí být v maximální míře chráněna stávající zeleň. Pro případné nutné kácení v případech kdy nebude možné jiné technické řešení, požádá investor po vydání stavebního povolení orgán ochrany přírody o kácení dřevin rostoucích mimo les.

10. Stavebník bude respektovat vyjádření VaK a.s. Kroměříž ze dne 2.3.2004:

Požadujeme dodržet ochranná pásma dle zák. o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb. Pro možnost zajištění provozu vodovodní sítě požadujeme na odbočkách řadu V1 a V2 z ul. Tovačovského osadit šoupata i na stávajícím potrubí. Místa osazení šoupat budou upřesněna s provozem vodovodů Kroměříž před zahájením prací. Před zahájením prací je nutné zajistit u Vak Provozu Kroměříž vytyčení našeho zařízení. Požadujeme přizvat k zahájení prací, v průběhu prací, k tlakové zkoušce před záhozem, přepojit stávající přípojky, poklopy armatur a šachet osadit do výšky nově upraveného terénu.

11. Stavebník bude respektovat rozhodnutí MěÚ Kroměříž odbor životního prostředí ze dne 1.3.2004 pod č.j.: OŽP-231/2/33/2397/04-Vo a ze dne 9.4.2004 pod č.j.: OŽP-231/2/56/2397b/04-Vo

12. Stavebník bude respektovat vyjádření Českého Telecomu a.s. ze dne 18.1.2004:

ČESKÝ TELECOM a. s. KPO Zlínsko souhlasí s prováděním prací v blízkosti telekomunikačního zařízení při dodržení těchto podmínek:

1. Bude dodržen zákon č. 151/2000. Zemní práce budou zahájeny jen se souhlasem vlastníka telekomunikačního zařízení.

2. Zemní práce nesmí ohrozit bezpečnost provozu těchto zařízení.

3. Dojde-li přes všechna opatření k poškození zařízení, nebo ohrožení provozu zařízení, hradí všechny náklady spojené s obnovením provozu poškoditel.
4. Tyto podmínky jsou vydány v návaznosti na „Vyjádření o existenci PVTs“ vydaného pod č.j. 11565/03/KM/VO pro rekonstrukci Domu kultury
13. Stavebník bude respektovat vyjádření Českého Telecomu ze dne 30.9.2004 pod č.j.:01565/03/KM/VO:  
Při provádění zemních prací nebo jiných prací, které mohou ohrozit PVT, je stavebník povinen učinit veškerá opatření, aby nedošlo k poškození podzemních vedení telekomunikačních sítí ( dále jen PVTs ) stavebními pracemi, zejména tím, že zajistí:
  - nejméně 15 dnů před předpokládaným termínem zahájení prací písemně uvědomí příslušné pracoviště místní provozní oblasti (MPO) ČESKÉHO TELECOMU, a.s. Kroměříž
  - před zahájením zemních prací vyznačení polohy PVTs přímo ve staveništi (trase),
  - prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou tyto práce provádět s polohou tohoto vedení (zařízení)
  - upozornění organizace provádějící zemní práce na možnou polohovou odchylku +/- 30 cm od uloženého vedení a zařízení od výkresové dokumentace
  - upozornění pracovníků, aby dbali při pracích v těchto místech největší opatrnosti a nepoužívali zde nevhodné nářadí, a aby ve vzdálenosti 1,5 m po každé straně vyznačené trasy PVTs nepoužívali žádných mechanizačních prostředků (hloubících strojů, sbíječek apod.),
  - zákaz pojíždění těžkými vozidly a budování skládek nad trasou PVTs, v případě odkrytí PVTs bude toto řádně zabezpečeno proti poškození a to třetí osobou,
  - aby při provádění zemních prací byla zhutněna zemina pod PVTs,
  - vyzvání příslušného pracoviště MPO k provedení kontroly před zakrytím vedení, zda není viditelně poškozeno a zda byly dodrženy příslušné normy a stanovené podmínky,
  - neprodlené oznámení každého poškození PVTs Poruchové službě ČESKÉHO TELECOMU, a.s.- telefonní číslo 13129,
  - aby při křížení, popř. souběžích PVTs s ostatními sítěmi bude dodržena ČSN 736005 - "Prostorová úprava vedení technického vybavení",
  - aby při provádění zemních prací bude dodržena ČSN 733050 - "Zemní práce",
  - aby ukončení prací bylo neprodleně nahlášeno příslušné MPO.

S ohledem na to, že správce PVTs neodpovídá za změny jeho prostorového umístění provedené bez jeho vědomí, je nutno ověřit umístění PVTs sondami.  
Nedodržením těchto podmínek je hrubým porušením právní povinnosti podle § 88 odst. 10 zákona č. 151/2000 Sb. o telekomunikacích.
14. Stavebník bude respektovat vyjádření Českého Telecomu a.s.vydané v návaznosti na vyjádření ze dne 30.9.2003:  
Chodník v místě našeho přechodu komunikace musí mít snadno rozebiratelný povrch (dlažba a písek bez betonové směsi),aby nám byl umožněn bezproblémový přístup ke koncům chrániček. Stejnou povrchovou úpravu musí mít chodníky, které překryjí naši trasu v jejím průběhu. Šachtu Š5 umístit tak,aby její hrana byla minimálně 0,5m od krajního kabelu našeho vedení . Při styku naší trasy s inženýrskými sítěmi musí být dodržena ČSN 73 6005. Dřeviny vysazovat s odstupem min. 1,5m od krajního kabelu. Před záhozem,pokontrola odkrytých kabelů naším pracovníkem,je nutné obnovit kabelové lože (písek,cihla,fólie)
15. Stavebník bude respektovat vyjádření UPC ČR,a.s. ze dne 17.2.2004:  
Požadujeme před zahájením výkopových prací provedení vytyčení sítí TKR a rovněž požadujeme dodržení norem pro kabelové rozvody, zejména ČSN 73 60 05 a v místech křížení nebo souběhu provádění výkopových prací ručně. Trubky TKR jsou uloženy v hloubce cca 60 cm pod povrchem a po celé délce chráněny výstražnou fólií oranžové barvy a PE trubkou,popřípadě cihlou. Situace se zakreslením tras TKR k nahlédnutí v sídle UPC Česká republika a.s.,divize Severní Morava na kontaktní adrese UPC ČR,a.s.divize Východ Sokolská třída 24 Ostrava.
16. HZS Zlínského kraje požaduje předložit prováděcí projekt EPS.
17. Stavebník bude respektovat rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje odbor životního prostředí a zemědělství ze dne 8.3.2004 pod č.j.:KUZZL 2472/2004 ŽPZE-Pe.
18. Všechny nově vzniklé vnitřní prostory nutno vhodným a dostatečným způsobem odvětrat.
19. Stavebník bude respektovat rozhodnutí č.142 MěÚ Kroměříž odbor kultury, cestovního ruchu a státní památkové péče ze dne 8.10.2003 pod č.j.:KULT-403/217/14350/03/KR.
20. Stavebník bude respektovat stanovisko Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ÚP Brno odbor odloučené pracoviště Kroměříž ze dne 30.1.2004:

- po dokončení stavby a jejím geometrickém zaměření požádá vlastník objektu (Město Kroměříž) o majetkové vypořádání částí pozemků trvale dotčených stavbou.
- V případě pokládky inženýrských sítí, budou dotčené pozemky po ukončení akce uvedeny do původního stavu.

21. Stavebník bude respektovat vyjádření JmE a.s., ze dne 9.9.2003 pod zn.PřSS(O) Burian/704 /2003

22. Stavebník bude respektovat vyjádření Kroměřížských technických služeb,a.s. ze dne 23.3.2004 pod zn.517/MV/2004:

Požadujeme provádění veškerých rozšiřujících prací na soustavě VO předem s námi konzultovat a podmiňujeme jejich realizaci naší firmou (na základě smlouvy a nabídkového rozpočtu s dodavatelskou firmou). Vytýčovací práce kabelových sítí VO nebude nutné provádět z důvodu realizace akce vlastníkem sítí VO KTS,s.r.o.,Kaplanova 2959,767 01 Kroměříž. Celé nově budované osvětlení bude napojeno na stávající soustavu VO a to z ulice Tovačovského (původní napojení). Osvětlení přední a bočních částí objektu (svítidla na budově,okruh SO-08 ) bude napojen na vnitřní rozvodnou soustavu objektu,protože se nejedná o veřejná prostranství.Do nákladů rozpočtu akce musí být zahrnuty celkové náklady demontáže stávající soustavy VO (stožárů,svítidel apod.) a případné vícenáklady se zajištěním provizorní funkce VO (při dočasném zrušení funkčnosti propojení mezi ul.Tovačovského a Kostnická s Oskolí). Veškeré práce spojené opravami a haváriemi, způsobené stavebními pracemi hradí investor nebo dodavatel akce. Práce na případných opravách provede na základě objednávky výhradně správce soustavy VO, KTS Kroměříž,s.r.o.,provoz VO Kaplanova 2959, 767 01 Kroměříž. Toto se vztahuje i na případné místa poškození, která se projeví po ukončení stavby i po delší době a které nebylo možné z jakýchkoliv důvodů zkontrolovat před záhozem a budou prokazatelně zaviněné dodavatelem prací. Tyto škody a závady rovněž hradí investor nebo dodavatel stavby. Případné změny, rozšíření rozsahu stavby a jiné doplňky,zasahující svým rozsahem jiné prostory, než uvedené v žádosti a kolidující s trasami VO, požadujeme s námi předem konzultovat a odsouhlasit.

23. Stavebník bud respektovat vyjádření MěÚ Kroměříž odbor služeb ze dne 6.5.2004:

V případě,že stavbou budou dotčeny pozemky v majetku města (zábor,skládky,rozkopávka) požádá stavebník o povolení odbor služeb,dopravy,min 20dnů před zahájením prací.

Při záboru pozemků v majetku města požaduje odbor služeb MěÚ Kroměříž předložit k vyjádření rozměr případného záboru (v případě záboru komunikace) včetně dopravního značení odsouhlaseného DI Policie Kroměříž.Pokud bude výkopových pracích v souvislosti se stavbou /souběh,křížení/ dotčeno vedení VO, požádá stavebník nebo investor vedoucího střediska VO KTS Kroměříž o vytyčení sítí. V případě že došlo k souběhu, příp.křížení kabelů VO bude před záhozem výkopu přizván ke kontrole o neporušenosti vedení vedoucí stří. VO KTS Kroměříž. O převzetí neporušenosti kabelů bude proveden zápis do stavebního deníku.Poškození ploch v majetku města odstraní na své náklady stavebník. Před a po ukončení stavebních prací, bude ke kontrole úpravy povrchů přizván odpovědný pracovník odboru služeb MěÚ Kroměříž.V průběhu stavebních prací nebudou znečišťovány komunikace v obci, v případě že k znečištění dojde, čištění komunikace zajistí na své náklady žadatel.

**Námítky účastníků nebyly v řízení uplatněny.**

#### **Odůvodnění:**

Dne 17.3.2004 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Územní rozhodnutí o umístění stavby bylo vydáno dne 27.6.2002 pod č.j..stav/328/179/6/02/No.

Stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy. Stavební úřad podle ustanovení § 61 odst. 2 stavebního zákona upustil od ústního jednání a místního šetření, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 7 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a připomínky a dotčené orgány státní správy svá stanoviska.

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 62 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány státní správy a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

**Stanoviska sdělili:**

Město Kroměříž zastoupeno MěÚ Kroměříž odborem majetkoprávním, Velké náměstí 115, 767 58 Kroměříž  
Úřad pro zast. státu ve věcech majet. Úp Brno odbor Odloučené pracoviště Kroměříž, Husovo náměstí 535, 767 01 Kroměříž

Jihomoravská energetika a.s. Divize Správa sítě, Zlínská 230, 765 27 Otrokovice

Jihomoravská plynárenská, a.s., Plynárenská 499, 657 02 Brno

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., Kojetínská 3666, 767 11 Kroměříž

ČESKÝ TELECOM, a.s. KPO Zlínsko, Bartošova 4393, 760 01 Zlín

UPC Česká republika, a.s. divize Severní Morava, Sokolská třída 24, 702 00 Ostrava

Státní energetická inspekce územní inspektorát Brno, Opuštěná 4, 602 00 Brno

Kroměřížské technické služby, s.r.o, Kaplanova 2959, 767 01 Kroměříž

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, ÚO Kroměříž, Nerudova 450, 767 01 Kroměříž

Krajská hygienická stanice Zlín. kraje se sídlem ve Zlíně, ÚP Kroměříž, Havlíčkova 792, 767 01 Kroměříž

Krajský úřad Zlínského kraje odbor životního prostředí a zemědělství, tř. Tomáše Bati 3792, 761 90 Zlín

MěÚ Kroměříž, odbor služeb, Velké náměstí 115, 767 58 Kroměříž

MěÚ Kroměříž, odbor životního prostředí, Velké náměstí 115, 767 58 Kroměříž

MěÚ Kroměříž, odbor kultury, cestovního ruchu a státní památkové péče, Velké náměstí 115, 767 58 Kroměříž

Povodí Moravy, s.p. Brno, Dřevařská 11

ČIŽP oblastní inspektorát Olomouc, Tovární 41, 772 00 Olomouc

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů státní správy vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení k napojení na ně a tato stanoviska a požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených:

**Účastníci řízení:**

- Město Kroměříž zastoupeno MěÚ Kroměříž odborem rozvoje města, Město Kroměříž zastoupeno MěÚ Kroměříž odborem majetkoprávním, Úřad pro zast. státu ve věcech majet. Úp Brno odbor Odloučené pracoviště Kroměříž, Komerční banka, a.s., Jihomoravská energetika a.s. Divize Správa sítě, Jihomoravská plynárenská, a.s., Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., ČESKÝ TELECOM, a.s. KPO Zlínsko, UPC Česká republika, a.s. divize Severní Morava, Státní energetická inspekce územní inspektorát Brno, Kroměřížské technické služby, s.r.o

**Upozornění:**

- Stavební povolení pozbývá podle § 67 stavebního zákona platnost, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.
- Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci (§ 52 zákona č. 71/1967 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

**Poučení o odvolání:**

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Zlínského kraje, podáním u zdejšího stavebního úřadu.



Mgr. Miloš Malý  
vedoucí stavebního úřadu  
Městského úřadu Kroměříž

**Příloha:**

- ověřená projektová dokumentace (podle § 21 odst. 1 vyhlášky č. 132/1998 Sb.) a štítek "Stavba povolena" (bude předán stavebníkovi po nabytí právní moci rozhodnutí)

**Obdrží:****Účastníci (dodejky)**

Město Kroměříž zastoupeno MěÚ Kroměříž odborem rozvoje města, Velké náměstí 115, 767 58 Kroměříž  
Město Kroměříž zastoupeno MěÚ Kroměříž odborem majetkoprávním, Velké náměstí 115, 767 58 Kroměříž  
Úřad pro zast. státu ve věcech majet. Úp Brno odbor Odloučené pracoviště Kroměříž, Husovo náměstí 535, 767 01 Kroměříž  
Komerční banka, a.s., Na Příkopě 969, 114 07 Praha 1  
Jihomoravská energetika a.s. Divize Správa sítě, Zlínská 230, 765 27 Otrokovice  
Jihomoravská plynárenská, a.s., Plynárenská 499, 657 02 Brno  
Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., Kojetínská 3666, 767 11 Kroměříž  
ČESKÝ TELECOM, a.s. KPO Zlínsko, Bartošova 4393, 760 01 Zlín  
UPC Česká republika, a.s. divize Severní Morava, Sokolská třída 24, 702 00 Ostrava  
Státní energetická inspekce územní inspektorát Brno, Opuštěná 4, 602 00 Brno  
Kroměřížské technické služby, s.r.o, Kaplanova 2959, 767 01 Kroměříž

**Dotčené orgány státní správy**

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, ÚO Kroměříž, Nerudova 450, 767 01 Kroměříž  
Krajská hygienická stanice Zlín. kraje se sídlem ve Zlíně, ÚP Kroměříž, Havlíčkova 792, 767 01 Kroměříž  
Krajský úřad Zlínského kraje odbor životního prostředí a zemědělství, tř. Tomáše Bati 3792, 761 90 Zlín  
MěÚ Kroměříž, Obecní živnostenský úřad, Velké náměstí 115, 767 58 Kroměříž  
MěÚ Kroměříž, odbor služeb, Velké náměstí 115, 767 58 Kroměříž  
MěÚ Kroměříž, odbor životního prostředí, Velké náměstí 115, 767 58 Kroměříž  
Státní energetická inspekce územní inspektorát Brno, Opuštěná 4, 602 00 Brno  
MěÚ Kroměříž, odbor kultury, cestovního ruchu a státní památkové péče, Velké náměstí 115, 767 58 Kroměříž