



- C**
- Zakulacené stupnicové desky z božanovského pískovce - 50 mm
 - Lepicí tmel - 5 mm
 - Hydroizolační nátěr
 - Betonové schody C16/20 s výztuží 6/100x6/100 mm s ocelovou sítí 6/100x6/100 mm - 110-350 mm
 - Stávající stropní konstrukce

LEGENDA HMOT:

- Kamenné desky z božanovského pískovce
- Beton schodů C 16/20 s výztuží 6/100x6/100
- Podkladní beton C 16/20 s výztuží 6/100x6/100
- Stávající zdivo a konstrukce
- Stávající štěrkopískový hutněný podsyp

Kontroloval: Ing. Bohumil Karas – projektové práce,
Hučínská 3445, 767 01 Kroměříž, ČKAIT 1300260

ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	KONTROLOVAL	ING. JIŘÍ HAVELKA Zborovská 4185/23 767 01 KROMĚŘÍŽ Projektová činnost ve výstavbě IČO: 63456524	
	Ing. Havelka	Ing. Havelka	Ing. Karas		
KRAJSKÝ ÚŘAD: ZLÍN					
INVESTOR :	Město Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž			FORMAT	4 A4
NÁZEV AKCE :	Stavební úpravy hlavního vstupu objektu radnice Kroměříž, Velké náměstí 115, parc.č. 217 D.1.1 – Architektonicko-stavební řešení D.1.1.1 – 1. etapa – čelní schodiště			DATUM	04. 2016
				ÚČEL	Stavební povolení
				Č. ZAKÁZKY	JH127/2016
NÁZEV VÝKRESU :	Řez A–A			MĚŘÍTKO :	1:50
				Č. VÝKRESU :	D.1.1.1–05