




- a**
- Schodišťový stupeň teracový
 - Cementový potěr – 40 mm
 - PN + 1x Bitagit
 - Podkladní beton B10 – 100 mm
 - s ocelovou sítí 6,3/150x6,3/150 mm
 - Stávající podsyp
 - Rostlá zemina

- b**
- Schodišťový stupeň teracový
 - Cementový potěr – 40 mm
 - PN + 1x Bitagit
 - Podkladní beton B10 – 100 mm
 - s ocelovou sítí 6,3/150x6,3/150 mm
 - Stávající stropní konstrukce
 - stávající vápenná omítka

LEGENDA HMOT:

- Stávající zdivo a konstrukce
- Stávající šterkopískový hutněný podsyp

Kontroloval: Ing. Bohumil Karas – projektové práce,
Hučínská 3445, 767 01 Kroměříž, ČKAIT 1300260

ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	KONTROLOVAL	ING. JIŘÍ HAVELKA Zborovská 4185/23 767 01 KROMĚŘÍŽ Projektová činnost ve výstavbě IČO: 63456524	
	Ing. Havelka	Ing. Havelka	Ing. Karas		
					
KRAJSKÝ ÚŘAD: ZLÍN	MĚSTSKÝ ÚŘAD: Kroměříž				
INVESTOR :	Město Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž				
NÁZEV AKCE :	Stavební úpravy hlavního vstupu objektu radnice Kroměříž, Velké náměstí 115, parc.č. 217 D.1.5 – Stávající stav			FORMAT	4 A4
				DATUM	04. 2016
				ÚČEL	Stavební povolení
				Č. ZAKÁZKY	JH127/2016
NÁZEV VÝKRESU :	Řez A-A – stávající			MĚŘÍTKO :	D.1.5–05
				1:50	