

LEGENDA MÍSTNOSTI


Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLŮCHA M <sup>2</sup>	PODLAHA	OPRAVA STĚN	OPRAVA STROPU	POZNÁMKA
041	STROJOVNA VZT	117,80	CEMENTOVÝ POKR	STÁVAJÍCÍ OMITRA	BEZ ÚPRAV	
042	CHODBA	14,90	KERAMICKÁ DLAŽBA	STÁVAJÍCÍ MALBA	BEZ ÚPRAV	
046	STROJOVNA OT	23,20	CEMENTOVÝ POKR	STÁVAJÍCÍ OMITRA	BEZ ÚPRAV	
049	MANIPULACE	33,15	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA NOVE STĚNY 100%	OPRAVA MALBY 10%	
050	SKLAD NÁBYTKU	140,25	CEMENTOVÝ POKR	STÁVAJÍCÍ OMITRA	BEZ ÚPRAV	
050a	SKLAD NÁBYTKU	5,80	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA NOVE STĚNY 100%	NOVÁ MALBA	
051	CHODBA	24,55	KERAMICKÁ DLAŽBA	OPRAVA CCA 1,0 M2	OPRAVA MALBY 10%	
052	CHODBA	5,35	KERAMICKÁ DLAŽBA	STÁVAJÍCÍ OMITRA	BEZ ÚPRAV	
053	MANIPULACE	10,25	PVC - STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ OMITRA	BEZ ÚPRAV	
055	SKLAD NÁPOJŮ	5,25	KERAMICKÁ DLAŽBA	STÁVAJÍCÍ OMITRA	BEZ ÚPRAV	
074	CHODBA	8,65	KERAMICKÁ DLAŽBA	STÁVAJÍCÍ OMITRA	BEZ ÚPRAV	
075	CHODBA	35,35	KERAMICKÁ DLAŽBA	STÁVAJÍCÍ OMITRA	BEZ ÚPRAV	

LEGENDA MATERIÁLU

	ŽIVO SÁVAJÍCÍ
	SDK PRÍČKA, PROTÍPOŽÁRNÍ EI 60 DP1 (MINIMÁLNÍ HODNOTA), NA KOVÉ KONSTRUKCI
	CW 75, OPLÁŠENÁ Z KAŽDÉ STRANY SDK KONSTRUKČNÍMI DESKAMI A 2x12,5 MM, ODOLNÉ ZVÝŠENÉMU MECHANICKÉMU NAMAHÁNÍ (TYP DFRIE2 DLE ČSN EN 520),

POZNÁMKA

- NOVÉ MALBY STĚN - OTERUVZDORNÝ OMYVATELNÝ NÁTĚR VNITŘNÍ, PROPUSTNÝ PRO VODNÍ PÁRY, HLBOUKOVÁ PENETRACE. BAREVNÉ ŘEŠENÍ DLE STÁVAJÍCÍCH MALEB.
- NOVÉ MALBY STROPU - OMYVATELNÝ NÁTĚR VNITŘNÍ, PROPUSTNÝ PRO VODNÍ PÁRY, HLBOUKOVÁ PENETRACE. BAREVNÉ ŘEŠENÍ DLE STÁVAJÍCÍCH MALEB.
- SÁDKOKARTONOVÉ KONSTRUKCE PROVÁDĚT V SOULADU S TECHNOLOGICKÝMI A PRACOVNÍMI PŘEDPISY VÝROBY SÁDKOKARTONŮ. POUŽÍVAT POUZE ATESTOVANÉ SYSTÉMY. DLE VÝROBCE. DOLOŽIT ATESTY.
- PROSTUPY ROZVODŮ A INSTALACE, TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH POTRUBNÍCH ROZVODŮ, KABELOVÝCH A JINÝCH ELEKTRICKÝCH ROZVODŮ POŽÁRNĚ DĚLÍCÍMI KONSTRUKCEMI, MUSÍ BÝT UTEŠNĚNY TAK, ABY SE ZAMEZLO ŠÍŘENÍ POŽÁRU TĚMITO ROZVODY. TĚSNĚNÍ PROSTUPŮ SE HODNOTÍ DLE 7.5.6 ČSN EN 13501-2:2004.



AUTOR STAVBY	ING. ARCH. ŠTEFAN ČILLIK	±0,00 = 195,04	
VEDOUcí PROJEKTANT STAVEBNÍ ČÁSTI	ING. PETR HRNČÍŘIK		
VYPRACOVAL	ING. ARCH. ŠTEFAN ČILLIK		
KONTROLOVAL	ING. PETR HRNČÍŘIK		
INVESTOR:	MĚSTO KROMĚŘIŽ, VELKÉ NÁMĚSTÍ 115/1, 767 01 KROMĚŘIŽ	STUPEŇ	PD PRO PS
D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		DATUM	03/2017
STAVBA	KROMĚŘIŽ, REKONSTRUKCE DOMU KULTURY	FORMÁT	6 A4
OBJEKT	SO 02 STAVEBNÍ ÚPRAVY DLE PBŘ 12/2016	ZAK. ČÍSLO	2716
OBSAH	PŮDORYS 1. PP - NOVÝ STAV	MĚR.	1:50
		Č.V.	01-07