

VÝKAZ VÝMĚR

ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ a SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

Investor: MĚSTO KROMĚŘÍŽ, VELKÉ NÁM. 115/1, 767 01 KROMĚŘÍŽ

Stavba : **Klub Starý pivovar, Prusinovského 114, 767 01 Kroměříž - stavební úpravy
parc.st. 211/2, 216/1, 3082/1, k.ú. Kroměříž**

Zpracovatel: Ing. Karel Rychlý

Rozpočtová soustava ÚRS 800-741 Elektromontážní práce

REKAPITULACE

<i>Dodávky (rozvaděče)</i>	0.00	
<i>Materiál silnoprouté el.instalace</i>		0.00
<i>Materiál - osvětlení - svítidla</i>		0.00
<i>Montáž silnoprouté el.instalace</i>		0.00
<i>PPV el.instalace (6%) ze základu</i> 0.00		0.00
<i>mezisoučet</i>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>

Základní rozpočtové údaje celkem: **0.00**

Výchozí revize+zpráva (24hod) 0,-- Kč/hod **0.00**

POŘÍZENÍ OBJEKTU CELKEM: **0.00**

Ceny jsou stanoveny bez DPH.

SPECIFIKACE SVÍTIDEL A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Název akce : **Klub STARÝ PIVOVAR, Prusinovského 114, 767 01 Kroměříž - stavební úpravy**
parc.st. 211/2, 216/1, 3082/1, k.ú. Kroměříž
Investor : **MĚSTO KROMĚŘÍŽ, VELKÉ NÁM. 115/1, 767 01 KROMĚŘÍŽ**

Pol.	Název zboží	Jedn.	Cena/jedn.	Sleva 15%	Cena bez DPH
1.01.1	Osvětlení integrované ve stříšce před vstupem do objektu, LED 3000 K, 200W, 24V, IP68, vč. transformátoru IP67	0 ks	0.00	0.00	0.00
	- poplatek za recyklaci svítidla	0 ks		0.00	0.00
1.01.2	Osvětlení integrované v propagační vitrině, LED LGP, 3000 K, cca 90W, vč. transformátoru	0 ks	0.00	0.00	0.00
	- poplatek za recyklaci svítidla	0 ks		0.00	0.00
1.02.1	Svítidlo přisazené, korpus Al + PC, černá barva, Ø 72,5 mm, v=200 mm, odsazený světelný zdroj LED, 13W, 3000 K, 1330 lm, úhel vyzařování 30°, vč. driveru	0 ks	0.00	0.00	0.00
	- závěs, černý kabel + základna, ocel + černý lak mat	0 ks	0.00	0.00	0.00
	- poplatek za recyklaci svítidla	0 ks		0.00	0.00
1.02.2	Svítidlo přisazené, korpus Al + PC, černá barva, Ø 72,5 mm, v=200 mm, odsazený světelný zdroj LED, 13W, 3000 K, 1330 lm, úhel vyzařování 30°, vč. driveru	0 ks	0.00	0.00	0.00
	- poplatek za recyklaci svítidla	0 ks	0.00	0.00	0.00
1.02.3	Světlomet, Al korpus, bílá barva, směrovatelný, základna Ø 80 mm, LED 3W, 3000 K, 160 lm, 36°, vč. driveru	0 ks	0.00	0.00	0.00
	- poplatek za recyklaci svítidla	0 ks		0.00	0.00
1.02.4	Světlomet, Al korpus, bílá barva, směrovatelný, základna Ø 120 mm, LED 7,5W, 3000 K, 730 lm, 40°	0 ks	0.00	0.00	0.00
	- poplatek za recyklaci svítidla	0 ks		0.00	0.00
1.02.5	Osvětlení integrované v propagační vitrině, LED LGP, 3000 K, cca 90W, vč. transformátoru	1 ks	0.00	0.00	0.00
	- poplatek za recyklaci svítidla	1 ks		0.00	0.00
1.02.6	Svítidlo nástěnné, Al korpus, šedá barva, difuzer PC opál, 100x110x250 mm, 1xE27, 20W max, IP54	1 ks	0.00	0.00	0.00
	- LED zdroj, E27, 10,5W, 3000 K, 1055lm	1 ks		0.00	0.00
	- poplatek za recyklaci sv. zdroje	1 ks		0.00	0.00
1.05.1	Svítidlo přisazené, Al korpus, bílá barva, difuzer opál, Ø 420 mm, v=47 mm LED 40W, 3000 K, 2520 lm, IP40	1 ks	0.00	0.00	0.00
	- poplatek za recyklaci svítidla	1 ks		0.00	0.00
1.05.2	Svítidlo přisazené, Al korpus, bílá barva, difuzer opál, Ø 300 mm, v=39 mm LED 30W, 3000 K, 1797 lm, IP40	2 ks	0.00	0.00	0.00
	- poplatek za recyklaci svítidla	2 ks		0.00	0.00
1.07.1	Svítidlo nástěnné, Al korpus, šedá barva, difuzer PC opál, 100x110x250 mm, 1xE27, 20W max, IP54	1 ks	0.00	0.00	0.00
	- LED zdroj, E27, 10,5W, 3000 K, 1055lm	1 ks		0.00	0.00
	- poplatek za recyklaci sv. zdroje	1 ks		0.00	0.00
2.01.1	Svítidlo přisazené, korpus Al + PC, černá barva, Ø 72,5 mm, v=200 mm, odsazený světelný zdroj LED, 13W, 3000 K, 1330 lm, úhel vyzařování 30°, vč. driveru	4 ks	0.00	0.00	0.00
	- optika 15°	4 ks	0.00	0.00	0.00
	- poplatek za recyklaci svítidla	4 ks	0.00	0.00	0.00

2.01.2 Světlo met, Al korpus, černá barva, Ø 82 mm, l=160 mm, adapter, LED 18W, 3000 K, 2400 lm	2 ks	0.00	0.00	0.00
- optika široká, 53°, černá barva	2 ks	0.00	0.00	0.00
- základna, černá barva	2 ks	0.00	0.00	0.00
- poplatek za recyklaci svítidla	2 ks		0.00	0.00
2.03.1. Svítidlo přisazené, korpus Al + PC, černá barva, Ø 72,5 mm, v=200 mm, odsazený světelný zdroj LED, 13W, 3000 K, 1330 lm, úhel vyzařování 30°, vč. driveru	1 ks	0.00	0.00	0.00
	1 ks	0.00	0.00	0.00
- závěs, černý kabel + základna, ocel + černý lak mat	1 ks		0.00	0.00
- poplatek za recyklaci svítidla	1 ks		0.00	0.00
2.03.2. Svítidlo přisazené, korpus Al + PC, černá barva, Ø 72,5 mm, v=200 mm, odsazený světelný zdroj LED, 13W, 3000 K, 1330 lm, úhel vyzařování 30°, vč. driveru	5 ks	0.00	0.00	0.00
	5 ks	0.00	0.00	0.00
- poplatek za recyklaci svítidla	5 ks		0.00	0.00
2.03.3 Svítidlo nástěnné, Al korpus, bílá barva, velikost 130x36x316 mm, svícení direct - indirect, LED 2x14W, 3000 K, CRI 85, 2x1750 lm	3 ks	0.00	0.00	0.00
- poplatek za recyklaci svítidla	3 ks		0.00	0.00
2.04.1 Závěsné, leštěný chrom, společná základna pro 5 kruhů: Ø 400 (LED 14W), Ø 800 (LED 28W), Ø 1150 (LED 40W), Ø 1500 (LED 51W), Ø 1900 mm (65W), vč. driveru	1 ks	0.00	0.00	0.00
- poplatek za recyklaci svítidla	1 ks		0.00	0.00
2.04.2 Svítidlo nástěnné, Al korpus, bílá barva, velikost 130x36x316 mm, svícení direct - indirect, LED 2x14W, 3000 K, CRI 85, 2x1750 lm	8 ks	0.00	0.00	0.00
- poplatek za recyklaci svítidla	8 ks		0.00	0.00
2.05.1 Svítidlo, přisazená Al lišta, bílá barva, odsazený difuzer opál, profil 30x45 mm, celková délka 7500 mm, LED 28W/m, 3000K, 2400lm/m, včetně transformátoru, umístěného mimo lištu	1 ks	0.00	0.00	0.00
- poplatek za recyklaci svítidla	1 ks		0.00	0.00
2.05.2 Svítidlo stropní přisazené, bílá barva, Ø 80 mm, v=54 mm, LED 9,5W, 3000 K, 910 lm, optika - úhel vyzařování 43°, UGR 10,6	2 ks	0.00	0.00	0.00
- poplatek za recyklaci svítidla	2 ks		0.00	0.00
2.05.3. Svítidlo přisazené, sklo opál, velikost 110x110x110 mm, LED 9,5W, 3000 K, 667 lm	2 ks	0.00	0.00	0.00
- poplatek za recyklaci svítidla	2 ks		0.00	0.00
2.06.1 Svítidlo, přisazená Al lišta, bílá barva, odsazený difuzer opál, profil 30x45 mm, celková délka 3800 mm, LED 28W/m, 3000K, 2400lm/m, včetně transformátoru, umístěného mimo lištu	1 ks	0.00	0.00	0.00
- poplatek za recyklaci svítidla	1 ks		0.00	0.00
2.06.2 Svítidlo, přisazená Al lišta, 10x26W, celková délka 3m, difuzer opál vyložený, LED 12W/m, 3000 K, 12V, vč. transformátoru, uloženého mimo lištu	4 ks	0.00	0.00	0.00
- poplatek za recyklaci svítidla	4 ks		0.00	0.00
2.07.1 Svítidlo vestavné do podhledu SDK, bílý rámeček + difuzer opál, Ø 295 mm, LED 30W, 3000 K, 1800 lm	1 ks	0.00	0.00	0.00
- poplatek za recyklaci svítidla	1 ks		0.00	0.00
2.08.1 Svítidlo vestavné do podhledu SDK, bílý rámeček + difuzer opál, Ø 223 mm, LED 16W, 3000 K, 1080 lm	1 ks	0.00	0.00	0.00
- poplatek za recyklaci svítidla	1 ks		0.00	0.00
2.09.1 Svítidlo vestavné do podhledu SDK, Al korpus, difuzer opál, odsazený, Ø110 mm, LED 13W, 3000 K, 925 lm, 90°	5 ks	0.00	0.00	0.00
- poplatek za recyklaci svítidla	5 ks		0.00	0.00
2.09.2 Svítidlo vestavné do podhledu SDK, Al korpus, difuzer opál, odsazený, Ø80 mm, LED 7W, 3000 K, 500 lm, 90°	3 ks	0.00	0.00	0.00
- poplatek za recyklaci svítidla	3 ks		0.00	0.00

2.09.3	Svítidlo, ukončující Al lišta, bílá barva, difuzer opál, š. 44 mm, celková délka 3000 mm, LED 15W/m, 24V, 3000 K, 1440 lm/m, 240 čipů/m, vč. transformátoru, uloženého mimo svítidlo - poplatek za recyklaci svítidla	1 ks	0.00	0.00	0.00
		1 ks		0.00	0.00
2.10.1	Svítidlo vestavné do podhledu SDK, Al korpus, difuzer opál, odsazený, Ø110 mm, LED 13W, 3000 K, 925 lm, 90° - poplatek za recyklaci svítidla	4 ks	0.00	0.00	0.00
		4 ks		0.00	0.00
2.10.2	Svítidlo vestavné do podhledu SDK, Al korpus, difuzer opál, odsazený, Ø80 mm, LED 7W, 3000 K, 500 lm, 90° - poplatek za recyklaci svítidla	1 ks	0.00	0.00	0.00
		1 ks		0.00	0.00
2.10.3	Svítidlo, ukončující Al lišta, bílá barva, difuzer opál, š. 44 mm, celková délka 3000 mm, LED 15W/m, 24V, 3000 K, 1440 lm/m, 240 čipů/m, vč. transformátoru, uloženého mimo svítidlo - poplatek za recyklaci svítidla	1 ks	0.00	0.00	0.00
		1 ks		0.00	0.00
2.10.4	Svítidlo, ukončující Al lišta, bílá barva, difuzer opál, š. 44 mm, celková délka 2800 mm, LED 15W/m, 24V, 3000 K, 1440 lm/m, 240 čipů/m, vč. transformátoru, uloženého mimo svítidlo - poplatek za recyklaci svítidla	1 ks	0.00	0.00	0.00
		1 ks		0.00	0.00
2.11.1	Svítidlo vestavné do podhledu SDK, Al korpus, difuzer opál, odsazený, Ø110 mm, LED 13W, 3000 K, 925 lm, 90° - poplatek za recyklaci svítidla	3 ks	0.00	0.00	0.00
		3 ks		0.00	0.00
2.11.2	Svítidlo nástěnné, chrom + difuzer opál, 40x80x580 mm, pro zářivku 1x14W, G5, EP, IP44 - zářivka 14W, G5 - poplatek za recyklaci svítidla - poplatek za recyklaci sv. zdroje	1 ks	0.00	0.00	0.00
		1 ks		0.00	0.00
		1 ks		0.00	0.00
		1 ks		0.00	0.00
2.12.1	Svítidlo nástěnné, Al korpus, šedá barva, difuzer PC opál, 100x110x250 mm, 1xE27, 20W max, IP54 - LED zdroj, E27 - poplatek za recyklaci sv. zdroje	1 ks	0.00	0.00	0.00
		1 ks		0.00	0.00
		1 ks		0.00	0.00
2.12.2	Svítidlo přisazené, bílá barva, Ø 210 mm, 1xE27, 60W max - žárovka 57W, E27	1 ks	0.00	0.00	0.00
		1 ks		0.00	0.00
2.13.1	Svítidlo vestavné do podhledu SDK, Al korpus, difuzer opál, odsazený, Ø110 mm, LED 13W, 3000 K, 925 lm, 90° - poplatek za recyklaci svítidla	3 ks	0.00	0.00	0.00
		3 ks		0.00	0.00
2.14.1	Svítidlo vestavné do podhledu SDK, Al korpus, difuzer opál, odsazený, Ø110 mm, LED 13W, 3000 K, 925 lm, 90° - poplatek za recyklaci svítidla	2 ks	0.00	0.00	0.00
		2 ks		0.00	0.00
2.14.2	Svítidlo nástěnné, chrom + difuzer opál, 40x80x580 mm, pro zářivku 1x14W, G5, EP, IP44 - zářivka 14W, G5 - poplatek za recyklaci svítidla - poplatek za recyklaci sv. zdroje	1 ks	0.00	0.00	0.00
		1 ks		0.00	0.00
		1 ks		0.00	0.00
		1 ks		0.00	0.00
2.15.1	Svítidlo vestavné do podhledu SDK, Al korpus, difuzer opál, odsazený, Ø110 mm, LED 13W, 3000 K, 925 lm, 90° - poplatek za recyklaci svítidla	3 ks	0.00	0.00	0.00
		3 ks		0.00	0.00
2.15.2	Svítidlo nástěnné, chrom + difuzer opál, 40x80x580 mm, pro zářivku 1x14W, G5, EP, IP44 - zářivka 14W, G5 - poplatek za recyklaci svítidla - poplatek za recyklaci sv. zdroje	1 ks	0.00	0.00	0.00
		1 ks		0.00	0.00
		1 ks		0.00	0.00
		1 ks		0.00	0.00

2.16.1	Svítidlo vestavné do zdi, bílá barva, nepřímo svítící, 85x85 mm, vestavná hloubka 60 mm, LED 1W, 3000 K, vč. driveru, IP44 - poplatek za recyklaci svítidla	17 ks 17 ks	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
2.16.2	Svítidlo stropní vestavné, instalace do otvoru v dřevěném záklopu, Ø 90 mm, v=145 mm, černý rámeček, 2xčerný distanční kroužek, kónický a rovný, LED modul CREE, 13W, 3000 K, 1330 lm, 350 mA, úhel 30° , driver stmívatelný DMX, uložen nad podhledem vedle svítidla - poplatek za recyklaci svítidla	40 ks 40 ks	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
2.16.3	Svítidlo stropní vestavné, instalace do otvoru v dřevěném záklopu, Ø 90 mm, v=145 mm, černý rámeček, 2xčerný distanční kroužek, kónický a rovný, LED modul CREE, 13W, 3000 K, 1330 lm, 350 mA, úhel 30° , vč. driveru, uložen nad podhledem vedle svítidla - poplatek za recyklaci svítidla	8 ks 8 ks	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
2.17.1	Světlomet, Al korpus, černá barva, Ø 130 mm, l=160 mm, LED 50W, 3000 K, 3750 lm, 36° - základna, černá barva - poplatek za recyklaci svítidla	8 ks 8 ks 8 ks	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
2.17.2	Svítidlo stropní vestavné, instalace do otvoru v dřevěném záklopu, Ø 90 mm, v=145 mm, černý rámeček, 2xčerný distanční kroužek, kónický a rovný, LED modul CREE, 13W, 3000 K, 1330 lm, 350 mA, úhel 30° , driver stmívatelný DMX, uložen nad podhledem vedle svítidla - poplatek za recyklaci svítidla	4 ks 4 ks	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
2.18.1	Svítidlo stropní přisazené, černá barva, Ø 80 mm, v=54 mm, LED 9,5W, 3000 K, 910 lm, optika - úhel vyzařování 43°, UGR 10,6 - poplatek za recyklaci svítidla	8 ks 8 ks	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
2.19.1	Svítidlo stropní závěsné, dvouramenné, korpus měď, povrchová úprava leštění nikl, difuzer sklo satin mat, velikost 2x Ø 480 mm, délka závěsu cca 350 mm, 6x E27, 6x 40W max - LED sv. zdroj, 14,5W, E27, 3000 K, 1520 lm, stmívatelný fázově - poplatek za recyklaci sv. zdroje	4 ks 4 ks 4 ks	0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
2.19.2	Svítidlo přisazené, kryt Ø 110 mm, černá barva, hlava svítidla uchycena pomocí magnetu, 1x GU10, 8W max - základna, pro 2 ks svítidla, černá barva - LED zdroj, GU10, 6W, 2700 K, 480 lm, 60° - poplatek za recyklaci sv. zdroje	10 ks 5 ks 10 ks 10 ks	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
2.20.1	Svítidlo vestavné do stěny, sádrový korpus, velikost 350x100 mm, velikost otvoru 230x60 mm, 1x GU10, 50W max - instalační box do cihlové stěny - LED zdroj, GU10, 6W, 3000 K, 500 lm, 60° - poplatek za recyklaci sv. zdroje	7 ks 7 ks 7 ks 7 ks	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
2.20.2	Svítidlo vestavné do stěny, korpus nerez + bílá barva, difuzer opál, uchycený pomocí magnetů, předstupující 10 mm před líc stěny, velikost 60x230 mm, vestavná hloubka 120 mm, LED 6W, 3000 K, 392 lm, 24V, vč. transformátoru - poplatek za recyklaci svítidla	7 ks 7 ks	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
2.21.1.	Svítidlo stropní závěsné, černá barva, Ø 110 mm, hlava svítidla uchycena k závěsu pomocí magnetu, 1x GU10, 8W max - LED zdroj, GU10, 6W, 2700 K, 480 lm, 60° - poplatek za recyklaci sv. zdroje	5 ks 5 ks 5 ks	0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
2.21.2	Svítidlo stropní přisazené, černá barva, směrovatelné, Ø 90 mm, v=95 mm, 1xGU10, 10W max - LED zdroj, GU10, 7W, 3000 K, 450 lm, 24° - poplatek za recyklaci sv. zdroje	5 ks 5 ks 5 ks	0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
2.21.3	Svítidlo, LED pásek v Al profilu, difuzer opál, celková délka 4000 mm, LED 12W/m, 3000K, 12V, vč. driveru, uložen mimo svítidlo - poplatek za recyklaci svítidla	1 ks 1 ks	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00

2.21.4	Svítidlo přisazené, Al korpus, černá barva, 43x52x1180 mm, pro zářivku 1x28W, G5, EP	3 ks	0.00	0.00	0.00
	- zářivka 28W, G5	3 ks		0.00	0.00
	- poplatek za recyklaci svítidla	3 ks		0.00	0.00
	- poplatek za recyklaci sv. zdroje	3 ks		0.00	0.00
2.21.5	Svítidlo stropní přisazené, černá barva, směrovatelné, Ø 90 mm, v=95 mm, 1xGU10, 10W max	2 ks	0.00	0.00	0.00
	- LED zdroj, GU10, 7W, 3000 K, 450 lm, 24°	2 ks		0.00	0.00
	- poplatek za recyklaci sv. zdroje	2 ks		0.00	0.00
2.21.6	Svítidlo nástěnné, šedý lak, Ø 80 mm, v=90 mm, 1xGU10, 35W max, IP54	1 ks	0.00	0.00	0.00
	- LED zdroj, GU10, 6W, 2700 K, 480 lm, 60°	1 ks		0.00	0.00
	- poplatek za recyklaci sv. zdroje	1 ks		0.00	0.00
2.22.1	Svítidlo přisazené, Al korpus, bílá barva, 43x52x880 mm, pro zářivku 1x39W, G5, EP	1 ks	0.00	0.00	0.00
	- zářivka 39W, G5	1 ks		0.00	0.00
	- poplatek za recyklaci svítidla	1 ks		0.00	0.00
	- poplatek za recyklaci sv. zdroje	1 ks		0.00	0.00
2.23.1	Svítidlo přisazené, Al korpus, bílá barva, 43x52x1480 mm, pro zářivku 1x80W, G5, EP	1 ks	0.00	0.00	0.00
	- zářivka 80W, G5	1 ks		0.00	0.00
	- poplatek za recyklaci svítidla	1 ks		0.00	0.00
	- poplatek za recyklaci sv. zdroje	1 ks		0.00	0.00
2.24.1	Svítidlo přisazené, Al korpus, bílá barva, difuzer opál, Ø 340 mm, v=50 mm LED 30W, 3000 K, 2500 lm, IP54	5 ks	0.00	0.00	0.00
	- poplatek za recyklaci svítidla	5 ks		0.00	0.00
2.24.2	Svítidlo přisazené, Al korpus, bílá barva, difuzer opál, 80x47x1498mm, pro zářivku 1x35W, G5, EP	4 ks	0.00	0.00	0.00
	- zářivka 35W, G5	4 ks		0.00	0.00
	- poplatek za recyklaci svítidla	4 ks		0.00	0.00
	- poplatek za recyklaci sv. zdroje	4 ks		0.00	0.00
2.24.3	Svítidlo přisazené, Al korpus, bílá barva, difuzer opál, 80x47x580mm, pro zářivku 1x24W, G5, EP	1 ks	0.00	0.00	0.00
	- zářivka 24W, G5	1 ks		0.00	0.00
	- poplatek za recyklaci svítidla	1 ks		0.00	0.00
	- poplatek za recyklaci sv. zdroje	1 ks		0.00	0.00
2.25.1	Svítidlo stropní závěsné, průmyslové, korpus + difuzer polykarbonát, 115x86x1565 mm, pro zářivku 2x58W, G13, EP	5 ks	0.00	0.00	0.00
	- zářivka 58W, G13	10 ks		0.00	0.00
	- poplatek za recyklaci svítidla	5 ks		0.00	0.00
	- poplatek za recyklaci sv. zdroje	10 ks		0.00	0.00
2.26.1	Svítidlo přisazené, Al korpus, difuzer opál, Ø 240 mm, v=39 mm, LED 16W, 3000 K, 1006 lm, IP40	4 ks	0.00	0.00	0.00
	- poplatek za recyklaci svítidla	4 ks		0.00	0.00
2.27.1	Svítidlo přisazené, Al korpus, difuzer opál, Ø 240 mm, v=39 mm, LED 16W, 3000 K, 1006 lm, IP40	2 ks	0.00	0.00	0.00
	- poplatek za recyklaci svítidla	2 ks		0.00	0.00
2.28.1	Svítidlo stropní závěsné, průmyslové, korpus + difuzer polykarbonát, 72x86x1565 mm, pro zářivku 1x58W, G13, EP	5 ks	0.00	0.00	0.00
	- zářivka 58W, G13	5 ks		0.00	0.00
	- poplatek za recyklaci svítidla	5 ks		0.00	0.00
	- poplatek za recyklaci sv. zdroje	5 ks		0.00	0.00
3.01.1	Svítidlo přisazené, Al korpus, bílá barva, difuzer opál, Ø 340 mm, v=50 mm LED 30W, 3000 K, 2500 lm, IP54	1 ks	0.00	0.00	0.00
	- poplatek za recyklaci svítidla	1 ks		0.00	0.00
3.02.1	Svítidlo přisazené, Al korpus, bílá barva, difuzer mikroprisma, svícení direct - indirect, Ø 270 mm, v=22+25 mm, LED 27W, 3000 K, 2701 lm, UGR<19	3 ks	0.00	0.00	0.00
	- poplatek za recyklaci svítidla	3 ks		0.00	0.00

3.03.1	Svítidlo stropní přisazené, Al korpus, černá barva, Ø 72,5 mm, v=200 mm, LED 13W, 3000K, 1330 lm, 30°, driver fázově stmívatelný - distanční kroužek kónický, černá barva - poplatek za recyklaci svítidla	2 ks	0.00	0.00	0.00
		2 ks	0.00	0.00	0.00
		2 ks		0.00	0.00
3.03.2	Svítidlo nástěnné, Al korpus, barva antracit, difuzer opál, svícení direct - indirect, 110x60x207 mm, LED 2x4,5 W, 3000 K, 2x 315 lm, IP54 - poplatek za recyklaci svítidla	1 ks	0.00	0.00	0.00
		1 ks		0.00	0.00
3.04.1	Svítidlo přisazené, Al korpus, bílá barva, difuzer opál, Ø 340 mm, v=50 mm LED 30W, 3000 K, 2500 lm, IP54 - poplatek za recyklaci svítidla	2 ks	0.00	0.00	0.00
		2 ks		0.00	0.00
3.05.1	Svítidlo přisazené, Al korpus, bílá barva, difuzer opál, Ø 340 mm, v=50 mm LED 30W, 3000 K, 2500 lm, IP54 - poplatek za recyklaci svítidla	6 ks	0.00	0.00	0.00
		6 ks		0.00	0.00
3.05.2	Svítidlo, LED pásek v AL profilu, tvar trojúhelníku, bílá barva, difuzer opál, 20x63 mm, celková délka 6700 mm, transformátor mimo svítidlo, LED 4,8W/m, 3000 K, 340 lm/m, 24V - poplatek za recyklaci svítidla	1 ks	0.00	0.00	0.00
		1 ks		0.00	0.00
3.06.1	Svítidlo přisazené, Al korpus, difuzer opál, Ø 240 mm, v=39 mm, LED 16W, 3000 K, 1006 lm, IP40 - poplatek za recyklaci svítidla	2 ks	0.00	0.00	0.00
		2 ks		0.00	0.00
3.06.2	Svítidlo nástěnné, chrom + difuzer opál, 40x80x580 mm, pro zářivku 1x14W, G5, EP, IP44 - zářivka 14W, G5 - poplatek za recyklaci svítidla - poplatek za recyklaci sv. zdroje	1 ks	0.00	0.00	0.00
		1 ks		0.00	0.00
		1 ks		0.00	0.00
		1 ks		0.00	0.00
3.07.1	Svítidlo, LED pásek v Al profilu, bílá barva, difuzer opál, 30x30 mm, celková délka 2000 mm, transformátor mimo svítidlo, LED 14,4W/m, 3000 K, 1000lm/m, 24V - poplatek za recyklaci svítidla	1 ks	0.00	0.00	0.00
		1 ks		0.00	0.00
3.08.1	Svítidlo přisazené, Al korpus, difuzer opál, Ø 240 mm, v=39 mm, LED 16W, 3000 K, 1006 lm, IP40 - poplatek za recyklaci svítidla	2 ks	0.00	0.00	0.00
		2 ks		0.00	0.00
3.09.1	Svítidlo přisazené, Al korpus, bílá barva, 43x52x1480 mm, pro zářivku 1x80W, G5, EP - zářivka 80W, G5 - poplatek za recyklaci svítidla - poplatek za recyklaci sv. zdroje	1 ks	0.00	0.00	0.00
		1 ks		0.00	0.00
		1 ks		0.00	0.00
		1 ks		0.00	0.00
3.10.1	Svítidlo přisazené, Al korpus, difuzer opál, Ø 240 mm, v=39 mm, LED 16W, 3000 K, 1006 lm, IP40 - poplatek za recyklaci svítidla	4 ks	0.00	0.00	0.00
		4 ks		0.00	0.00
3.11.1	Svítidlo přisazené, Al korpus, bílá barva, difuzer opál, Ø 340 mm, v=50 mm LED 30W, 3000 K, 2500 lm, IP54 - poplatek za recyklaci svítidla	3 ks	0.00	0.00	0.00
		3 ks		0.00	0.00
3.11.2	Svítidlo přisazené, Al korpus, bílá barva, difuzer opál, 80x47x1498mm, pro zářivku 1x35W, G5, EP - zářivka 35W, G5 - poplatek za recyklaci svítidla - poplatek za recyklaci sv. zdroje	3 ks	0.00	0.00	0.00
		3 ks		0.00	0.00
		3 ks		0.00	0.00
		3 ks		0.00	0.00
3.11.3	Svítidlo přisazené, Al korpus, bílá barva, difuzer opál, 80x47x1118mm, pro zářivku 1x28W, G5, EP - zářivka 28W, G5 - poplatek za recyklaci svítidla - poplatek za recyklaci sv. zdroje	2 ks	0.00	0.00	0.00
		2 ks		0.00	0.00
		2 ks		0.00	0.00
		2 ks		0.00	0.00
3.12.1	Svítidlo přisazené, Al korpus, difuzer opál, Ø 240 mm, v=39 mm, LED 16W, 3000 K, 1006 lm, IP40 - poplatek za recyklaci svítidla	2 ks	0.00	0.00	0.00
		2 ks		0.00	0.00

3.13.1 Svítidlo přisazené, Al korpus, difuzer opál, Ø 240 mm, v=39 mm, LED 16W, 3000 K, 1006 lm, IP40 - poplatek za recyklaci svítidla	1 ks	0.00	0.00	0.00
	1 ks		0.00	0.00
3.13.2 Svítidlo přisazené, Al korpus, bílá barva, difuzer opál, 80x47x580mm, pro zářivku 1x24W, G5, EP - zářivka 24W, G5 - poplatek za recyklaci svítidla - poplatek za recyklaci sv. zdroje	1 ks	0.00	0.00	0.00
	1 ks		0.00	0.00
	1 ks		0.00	0.00
	1 ks		0.00	0.00
3.14.1 Svítidlo přisazené, Al korpus, bílá barva, difuzer opál, 80x47x1498mm, pro zářivku 1x49W, G5, EP - zářivka 49W, G5 - poplatek za recyklaci svítidla - poplatek za recyklaci sv. zdroje	1 ks	0.00	0.00	0.00
	1 ks		0.00	0.00
	1 ks		0.00	0.00
	1 ks		0.00	0.00
3.14.2 Svítidlo přisazené, Al korpus, bílá barva, difuzer opál, 80x47x580mm, pro zářivku 1x24W, G5, EP - zářivka 24W, G5 - poplatek za recyklaci svítidla - poplatek za recyklaci sv. zdroje	1 ks	0.00	0.00	0.00
	1 ks		0.00	0.00
	1 ks		0.00	0.00
	1 ks		0.00	0.00
3.14.a1 Svítidlo nástěnné, Al korpus, šedá barva, difuzer PC opál, 100x110x250 mm, 1xE27, 20W max, IP54 - LED zdroj, E27 - poplatek za recyklaci sv. zdroje	1 ks	0.00	0.00	0.00
	1 ks		0.00	0.00
	1 ks		0.00	0.00
3.15.1 Svítidlo přisazené, Al korpus, difuzer opál, Ø 240 mm, v=39 mm, LED 16W, 3000 K, 1006 lm, IP40 - poplatek za recyklaci svítidla	1 ks	0.00	0.00	0.00
	1 ks		0.00	0.00
3.15.2 Svítidlo přisazené, Al korpus, bílá barva, difuzer opál, 80x47x580mm, pro zářivku 1x24W, G5, EP - zářivka 24W, G5 - poplatek za recyklaci svítidla - poplatek za recyklaci sv. zdroje	1 ks	0.00	0.00	0.00
	1 ks		0.00	0.00
	1 ks		0.00	0.00
	1 ks		0.00	0.00
3.16.1 Svítidlo přisazené, Al korpus, bílá barva, difuzer opál, 80x47x1118mm, pro zářivku 1x54W, G5, EP - zářivka 54W, G5 - poplatek za recyklaci svítidla - poplatek za recyklaci sv. zdroje	1 ks	0.00	0.00	0.00
	1 ks		0.00	0.00
	1 ks		0.00	0.00
	1 ks		0.00	0.00
3.17.1 Svítidlo přisazené, Al korpus, bílá barva, difuzer opál, Ø 340 mm, v=50 mm LED 30W, 3000 K, 2500 lm, IP54 - poplatek za recyklaci svítidla	3 ks	0.00	0.00	0.00
	3 ks		0.00	0.00
3.17.2 Svítidlo přisazené, Al korpus, bílá barva, difuzer opál, 80x47x880mm, pro zářivku 1x39W, G5, EP - zářivka 39W, G5 - poplatek za recyklaci svítidla - poplatek za recyklaci sv. zdroje	1 ks	0.00	0.00	0.00
	1 ks		0.00	0.00
	1 ks		0.00	0.00
	1 ks		0.00	0.00
3.17.3 Svítidlo přisazené, Al korpus, bílá barva, difuzer opál, 80x47x1118mm, pro zářivku 1x28W, G5, EP - zářivka 28W, G5 - poplatek za recyklaci svítidla - poplatek za recyklaci sv. zdroje	4 ks	0.00	0.00	0.00
	4 ks		0.00	0.00
	4 ks		0.00	0.00
	4 ks		0.00	0.00
3.18.1 Svítidlo přisazené, Al korpus, bílá barva, difuzer opál, Ø 340 mm, v=50 mm LED 30W, 3000 K, 2500 lm, IP54 - poplatek za recyklaci svítidla	2 ks	0.00	0.00	0.00
	2 ks		0.00	0.00
3.18.2 Svítidlo nástěnné, Al korpus, bílá barva, difuzer opál, 115x90x28 mm, LED 2x3W, 3000 K, 2x210 lm, IP54 - poplatek za recyklaci svítidla	4 ks	0.00	0.00	0.00
	4 ks		0.00	0.00

N1	Modul nouzového osvětlení, integrován do dutiny stříšky nad hlavním vstupem, vč. baterie Ni-Mh 3,6V, 4,0 Ah, vč. LED 5W, 3000 K, IP68, vč. driveru - poplatek za recyklaci svítidla	1 ks 1 ks	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
N2	Svítidlo nouzové, přisazené, trvatle svítící, nerezový korpus, difuzer opál, 300x100x65 mm, pro zářivku 8W, G5, vč. baterie NiCd 1h, vč. piktogramu - zářivka 8W, G5 - poplatek za recyklaci svítidla - poplatek za recyklaci sv. zdroje	14 ks 14 ks 14 ks 14 ks	0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
N3	Svítidlo nouzové, přisazené, trvatle svítící, nerezový korpus, difuzer opál, 300x100x65 mm, pro zářivku 8W, G5, vč. baterie NiCd 1h, vč. piktogramu - zářivka 8W, G5 - poplatek za recyklaci svítidla - poplatek za recyklaci sv. zdroje	3 ks 3 ks 3 ks 3 ks	0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
N4	Svítidlo nouzové, vestavné do stěny, trvale svítící, nerezový korpus + bílá barva, difuzer opál, 5mm, předstupující před líc zdi, 300x100x80 mm, pro zářivku 8W, G5, vč. baterie NiCd 1h, vč. piktogramu - zářivka 8W, G5 - poplatek za recyklaci svítidla - poplatek za recyklaci sv. zdroje	6 ks 6 ks 6 ks 6 ks	0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
N5	Svítidlo nouzové, nástěnné, orientační, trvale svítící, nerezový korpus + bílá barva, praporek čirý akryl, gravírovaný piktogram, základna 40x50x270 mm, praporek 250x140 mm, LED zelená barva, 520 mCd, baterie NiCd, 3,6V, 500mAh, 3h - poplatek za recyklaci svítidla	1 ks 1 ks	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
N6	Svítidlo nouzové, přisazené, netrvale svítící, ABS plast + PS plast, 124x260x55 mm, pro zářivku 11W, nouz. sv. tok 350 lm, vč. baterie 1h, vč. piktogramu - poplatek za recyklaci svítidla - poplatek za recyklaci sv. zdroje	7 ks 7 ks 7 ks	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
N7	Svítidlo nouzové, vestavné do podhledu, netrvale svítící, materiál PC, černá barva, 156x156x27mm, 2 LED, 466 lm, vč. baterie 6,4V, 3000mAh, 3h - poplatek za recyklaci svítidla	8 ks 8 ks	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
DMX řízení					
1.01	Rozvaděč R-DMX Rozvaděč pro distribuci řídicího signálu - nástěnná rozvodnice 2x24 modulů - napájecí zdroj 24V/1A - DMX splitter 1x vstup, 1x Thru, 6x opticky oddělený výstup, svorkovnice - DMX merger 2x vstup, 1x výstup	1 ks	0.00	0.00	0.00

1.02	Dotykový ovladač Programovatelný dotykový ovladač, výstup DMX512 plný protokol, programování pomocí USB portu, uložení pevných scén 6ks x 6 bank, celkem 36 pamětí, color paleta - míchání barev, rozměry 146x106x10mm	1 ks	0.00	0.00	0.00
1.03	Instalace zařízení Instalace výše uváděného zařízení	1 ks	0.00	0.00	0.00
1.04	Programování Programování ovládacího panelu	1 ks	0.00	0.00	0.00

CENA CELKEM BEZ DPH

0.00

ROZPOČET

Klub STARÝ PIVOVAR, Prusinovského 114, 767 01 Kroměříž - stavební úpravy
parc.st. 211/2, 216/1, 3082/1, k.ú. Kroměříž

Investor: MĚSTO KROMĚŘÍŽ, VELKÉ NÁM. 115/1, 767 01 KROMĚŘÍŽ

Rozpočtová soustava ÚRS 800-741 Elektromontážní práce

Elektroinstalace - MATERIÁL

Č. P.	NÁZEV	Položka ÚRS	M.J.	MNOŽ.	J.CENA	CELK.CEN.
1	Krabice elektroinstalační, přístrojová 1901	743 41-2111	ks	315	0.00	0.00
2	Krabice elektroinstalační, odbočná 1903, vč. svorek	743 41-4111	ks	230	0.00	0.00
3	Krabice elektroinstalační, odbočná KR97, vč. svorek	743 41-4111	ks	18	0.00	0.00
3	Kabelový žlab 50x200x1.5, kompletní, včetně oblouků, kolen, krytu a kotvících prvků	743 55-2122	m	48	0.00	0.00
4	Elektroinstalační ohebná bezhalogenová samozhášivá trubka se střední mechanickou odolností vyrobená z PP. Pro instalaci na povrch, do omítky, pod omítku nebo do betonu, s drátem. Vnější průměr 32mm.	743 11-2117	m	440	0.00	0.00
5	VODIC CY 6 ZELENOZLUTY	744 24-1110	m	200	0.00	0.00
6	VODIC CY 10 ZELENOZLUTY	744 24-1110	m	330	0.00	0.00
7	KABEL CYKY-O 2x1.5	744 41-1220	m	140	0.00	0.00
9	KABEL CYKY-O 3x1.5	744 41-1220	m	540	0.00	0.00
10	KABEL CYKY-J 3x1.5	744 41-1220	m	3800	0.00	0.00
11	KABEL 1-CSKH-V180-O 3x1.5	744 41-1220	m	50	0.00	0.00
12	KABEL CYKY-J 5x1.5	744 41-1230	m	120	0.00	0.00
15	KABEL CYKY-J 3x2.5	744 41-1230	m	3200	0.00	0.00
16	KABEL CYKY-J 3x4	744 44-1200	m	45	0.00	0.00
17	KABEL CYKY-J 5x2.5	744 44-1100	m	100	0.00	0.00
18	KABEL CYKY-J 5x4	744 41-1240	m	30	0.00	0.00
18	KABEL CYKY-J 5x6	744 41-1240	m	178	0.00	0.00
21	KABEL CYKY-J 5x10	744 41-1250	m	190	0.00	0.00
22	KABEL CYKY-J 5x16	744 41-1250	m	45	0.00	0.00
23	KABEL CYKY-J 5x35	744 41-1250	m	34	0.00	0.00
21	Multikabel PROEL CMI 24 - typ upřesnit s dodavatelem divadelní techniky	744 74-3512	m	40	0.00	0.00
22	Vypínač velkoplošný v řazení č. 1, 230V/10A	747 11-1111	ks	44	0.00	0.00
23	Vypínač velkoplošný v řazení č. 5, 230V/10A	747 11-1125	ks	6	0.00	0.00
24	Vypínač velkoplošný v řazení č. 6, 230V/10A	747 11-1126	ks	72	0.00	0.00
25	Vypínač velkoplošný v řazení č. 7, 230V/10A	747 11-1128	ks	24	0.00	0.00
27	Protipožární ucpávky a přepážky	749 21-2231	m2	2	0.00	0.00
22	Vypínač IP43 v řazení č. 1, 230V/10A	747 11-1111	ks	1	0.00	0.00
28	Domovní zásuvka jednoduchá zapuštěná 230V 16A, se středovým ochranným kolíkem a zvýšenou ochranou proti dotyku, kompletní	747 16-1020	ks	24	0.00	0.00
29	Domovní zásuvka dvojitá zapuštěná 230V 16A, se středovým ochranným kolíkem a zvýšenou ochranou proti dotyku, kompletní	747 16-1020	ks	104	0.00	0.00
30	Zásuvka 230V/16A s přepětovou ochranou (svodič přepětí typu 3)	747 16-1060	ks	12	0.00	0.00
28	Zásuvka jednoduchá 230V 16A, v krytí IP43 - nástěnná (povrchová) montáž	747 16-1020	ks	16	0.00	0.00
31	Třífázová nástěnná zásuvka 400V / 16A, pětipólová, 3P+N+PE v krytí nejméně IP 43	747 16-2116	ks	1	0.00	0.00

32	Přípojnice PE ochranného pospojování - nerezová, v instalční krabici	743 61-1112	ks	3	0.00	0.00
40	Tlačítko v Al skřínce pro povrchovou montáž, T6 - červená, řazení 1/0, 230V, 6A, popis tlačítka "CENTRAL STOP"	345711356821	ks	1	0.00	0.00
41	Tlačítko velkoplošné 230V / 10A, pro ovládání ventilátorů	345711356821	ks	6	0.00	0.00
27	Časové relé pro ventilátory, CS, 230V/10A	747 52-3410	ks	6	0.00	0.00
28	Podlahová krabice Silver Wing 6503 31 pro zásuvky	747 16-1020	ks	3	0.00	0.00
28	Přístrojová vložka Silver Wing 6503 49 do podlahové krabice pro zásuvky	747 16-1020	ks	3	0.00	0.00
28	Zásuvka 230V/16A mosaic do podlahové krabice	747 16-1020	ks	6	0.00	0.00
27	Čidlo pohybu pro spínání osvětlení, výstup s miniaturním relé, 230V/ 10A	747 52-3410	ks	14	0.00	0.00
28	KABEL UTP cat. 6	744 41-1240	m	440	0.00	0.00
29	Kabel FTP cat.5e	744 41-1240	m	250	0.00	0.00
30	Koncová účastnická datová zásuvka Cat.6, UTP, 2x RJ45	747 16-5710	ks	5	0.00	0.00
30	Koncová účastnická televizní zásuvka 75 ohm	747 16-5710	ks	4	0.00	0.00
44	Kabel koaxiální H125 CU PVC 75ohm	744 41-1240	m	200	0.00	0.00
44	Rack 19" nástěnný rozvaděč 9U rozebíratelný, kovový, skleněná čelní strana + switch, 8 portů 10/100/1000Mbps, rackmount, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3x, TCP/IP, Auto MDI/MDIX,	744 41-1240	ks	1	0.00	0.00

Součet

0.00

ROZPOČET

**Klub STARÝ PIVOVAR, Prusinovského 114, 767 01 Kroměříž - stavební úpravy
parc.st. 211/2, 216/1, 3082/1, k.ú. Kroměříž**

Investor: MĚSTO KROMĚŘÍŽ, VELKÉ NÁM. 115/1, 767 01 KROMĚŘÍŽ

Rozpočtová soustava ÚRS 800-741 Elektromontážní práce

Elektroinstalace - MONTÁŽ

Č. P.	NÁZEV	Položka ÚRS	M.J.	MNOŽ.	J.CENA	CELK.CEN.
1	Krabice elektroinstalační, přístrojová 1901	743 41-2111	ks	315	0.00	0.00
2	Krabice elektroinstalační, odbočná 1903, vč. svorek	743 41-4111	ks	230	0.00	0.00
3	Krabice elektroinstalační, odbočná KR97, vč. svorek	743 41-4111	ks	18	0.00	0.00
3	Kabelový žlab 50x200x1.5, kompletní, včetně oblouků, kolen, krytu a kotvících prvků	743 55-2122	m	48	0.00	0.00
4	Elektroinstalační ohebná bezhalogenová samozhášivá trubka se střední mechanickou odolností vyrobená z PP. Pro instalaci na povrch, do omítky, pod omítku nebo do betonu, s drátem. Vnější průměr 32mm.	743 11-2117	m	440	0.00	0.00
5	VODIC CY 6 ZELENOZLUTY	744 24-1110	m	200	0.00	0.00
6	VODIC CY 10 ZELENOZLUTY	744 24-1110	m	330	0.00	0.00
7	KABEL CYKY-O 2x1.5	744 41-1220	m	140	0.00	0.00
9	KABEL CYKY-O 3x1.5	744 41-1220	m	540	0.00	0.00
10	KABEL CYKY-J 3x1.5	744 41-1220	m	3800	0.00	0.00
11	KABEL 1-CSKH-V180-O 3x1.5	744 41-1220	m	50	0.00	0.00
12	KABEL CYKY-J 5x1.5	744 41-1230	m	120	0.00	0.00
15	KABEL CYKY-J 3x2.5	744 41-1230	m	3200	0.00	0.00
16	KABEL CYKY-J 3x4	744 44-1200	m	45	0.00	0.00
17	KABEL CYKY-J 5x2.5	744 44-1100	m	100	0.00	0.00
18	KABEL CYKY-J 5x4	744 41-1240	m	30	0.00	0.00
18	KABEL CYKY-J 5x6	744 41-1240	m	178	0.00	0.00
21	KABEL CYKY-J 5x10	744 41-1250	m	190	0.00	0.00
22	KABEL CYKY-J 5x16	744 41-1250	m	45	0.00	0.00
23	KABEL CYKY-J 5x35	744 41-1250	m	34	0.00	0.00
21	Multikabel PROEL CMI 24 - typ upřesnit s dodavatelem divadelní techniky	744 74-3512	m	40	0.00	0.00
22	Vypínač velkoplošný v řazení č. 1, 230V/10A	747 11-1111	ks	44	0.00	0.00
23	Vypínač velkoplošný v řazení č. 5, 230V/10A	747 11-1125	ks	6	0.00	0.00
24	Vypínač velkoplošný v řazení č. 6, 230V/10A	747 11-1126	ks	72	0.00	0.00
25	Vypínač velkoplošný v řazení č. 7, 230V/10A	747 11-1128	ks	24	0.00	0.00
31	Protipožární ucpávky a přepážky	749 21-2231	m2	2	0.00	0.00
27	Domovní zásuvka jednoduchá zapuštěná 230V 16A, se středovým ochranným kolíkem a zvýšenou ochranou proti dotyku	747 16-1020	ks	24	0.00	0.00
28	Domovní zásuvka dvojitá zapuštěná 230V 16A, se středovým ochranným kolíkem a zvýšenou ochranou proti dotyku	747 16-1020	ks	104	0.00	0.00
29	Zásuvka 230V/16A s přepětovou ochranou (svodič přepětí typu 3)	747 16-1060	ks	12	0.00	0.00
28	Zásuvka jednoduchá 230V 16A, v krytí IP43 - nástěnná (povrchová) montáž	747 16-1020	ks	16	0.00	0.00
30	Třífázová nástěnná zásuvka 400V / 16A, pětipólová, 3P+N+PE v krytí nejméně IP 43	747 16-2116	ks	1	0.00	0.00

32	Přípojnice PE ochranného pospojování - nerezová, v instalační krabici	743 61-1112	ks	3	0.00	0.00
33	Montáž rozvodnice do 200 kg	742 11-1500	ks	5	0.00	0.00
40	Tlačítko v Al skřínce pro povrchovou montáž, T6 - červená, řazení 0/1, (v klidu sepnuto) 230V, 6A, popis tlačítka "CENTRAL STOP"	345711356821	ks	1	0.00	0.00
41	Tlačítko velkoplošné 230V / 10A, pro ovládání ventilátorů	345711356821	ks	6	0.00	0.00
27	Časové relé pro ventilátory, CS, 230V/10A	747 52-3410	ks	6	0.00	0.00
28	Podlahová krabice Silver Wing 6503 31 pro zásuvky	747 16-1020	ks	3	0.00	0.00
28	Přístrojová vložka Silver Wing 6503 49 do podlahové krabice pro zásuvky	747 16-1020	ks	3	0.00	0.00
28	Zásuvka 230V/16A mosaic do podlahové krabice	747 16-1020	ks	6	0.00	0.00
27	Čidlo pohybu pro spínání osvětlení, výstup s miniaturním relé, 230V/ 10A	747 52-3410	ks	14	0.00	0.00
28	KABEL UTP cat. 6	744 41-1240	m	440	0.00	0.00
29	Kabel FTP cat.5e	744 41-1240	m	250	0.00	0.00
30	Koncová účastnická datová zásuvka Cat.6, UTP, 2x RJ45	747 16-5710	ks	5	0.00	0.00
30	Koncová účastnická televizní zásuvka 75 ohm	747 16-5710	ks	4	0.00	0.00
44	Kabel koaxiální H125 CU PVC 75ohm	744 41-1240	m	200	0.00	0.00
44	Rack 19" nástěnný rozvaděč 9U rozebíratelný, kovový, skleněná čelní strana + switch, 8 portů 10/100/1000Mbps, rackmount, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3x, TCP/IP, Auto MDI/MDIX,	744 41-1240	ks	1	0.00	0.00
37	Montáž svátidel dle specifikace "knihy svátidel"	748 12-3119	ks	350	0.00	0.00

Součet

0.00

ROZVADĚČE - DODÁVKY - SPECIFIKACE

Rozpočtová soustava ÚRS 800-741 Elektromontážní práce

Specifikace rozvaděče : úprava stáv. elektroměrovéhjo rozvaděče

Č. P.	POLOŽKA	Položka ÚRS	MJ	MNOŽ	J.CENA	CENA CELKEM
1	Jistič trojpólový 80/3, 80A (10kA)	747 23-3412	ks	1	0.00	0.00

SOUČET

0.00

Specifikace rozvaděče : RH

Č. P.	P O L O Ž K A	Položka ÚRS	MJ	MNOŽ	J.CENA	CENA CELKEM
1	OCEP rozvad. o rozměrech 600x900x150 (š x v x hl)	742 11-1500	ks	1	0.00	0.00
2	Vypínač trojpólový 100/3, 100A se signalizačním spínačem a s vypínací cívkou 230V	747 23-3250	ks	2	0.00	0.00
3	Stykač dvoupólový, 230V/20A, v klidovém stavu kontakty stykače sepnuty	747 31-2121	ks	1	0.00	0.00
4	1 pól. odpínač válcových pojistek OPVA 10 do 32A (690V max.)	747 21-4110	ks	1	0.00	0.00
5	Tlačítkový ovladač T10H RU RUDÁ, 1/1	747 79-1160	ks	1	0.00	0.00
6	Přepěť ochrana DV M TNC 275 MVS 18	747 25-1111	ks	1	0.00	0.00
7	Přepěť ochrana DG M TNS 275 FM	747 25-1111	ks	1	0.00	0.00
8	Jistič jednopólový 10B/1, 10A	747 23-1150	ks	4	0.00	0.00
9	Jistič jednopólový 16B/1, 16A	747 23-1150	ks	2	0.00	0.00
10	Jistič trojpólový 20B/3, 20A	747 23-3250	ks	1	0.00	0.00
11	Jistič trojpólový 32B/3, 32A	747 23-3250	ks	1	0.00	0.00
12	Jistič trojpólový 50/3, 50A	747 23-3250	ks	3	0.00	0.00
13	Jistič trojpólový 63/3, 63A	747 23-3250	ks	1	0.00	0.00
14	Proudový chránič 80A 80/4/0.03, 80A	747 24-1023	ks	2	0.00	0.00

SOUČET

0.00

Specifikace rozvaděče : R1

Č. P.	P O L O Ž K A	Položka ÚRS	MJ	MNOŽ	J.CENA	CENA CELKEM
1	Typová plastová rozvodnice, 96 modulů DIN	742 11-1500	ks	1	0.00	0.00
2	Přepěť ochrana DG M TNS 275 FM	747 25-1111	ks	1	0.00	0.00
3	Jisitič jednopólový 10B/1, 10A	747 23-1150	ks	12	0.00	0.00
4	Jisitič jednopólový 16B/1, 16A	747 23-1150	ks	27	0.00	0.00
5	Jisitič jednopólový 20B/1, 20A	747 23-1150	ks	1	0.00	0.00
6	Proudový chránič 40A 40/4/0.03, 40A	747 24-1023	ks	4	0.00	0.00
7	Jistič trojpólový 16B/3, 16A	747 23-3150	ks	1	0.00	0.00
8	Jistič trojpólový 32B/3, 32A se signalizačním spínačem	747 23-3250	ks	1	0.00	0.00

SOUČET

0.00

Specifikace rozvaděče : R2

Č. P.	POLOŽKA	Položka ÚRS	MJ	MNOŽ	J.CENA	CENA CELKEM
1	OCEP rozvad. o rozměrech 600x1600x150 (š x v x hl)	742 11-1500	ks	1	0.00	0.00
2	Přepěť ochrana DG M TNS 275 FM	747 25-1111	ks	1	0.00	0.00
3	Jisitč jednopólový 4B/1, 4A	747 23-1150	ks	1	0.00	0.00
4	Jisitč jednopólový 10B/1, 10A	747 23-1150	ks	5	0.00	0.00
5	Jisitč jednopólový 10C/1, 10A	747 23-1150	ks	34	0.00	0.00
6	Jisitč jednopólový 16B/1, 16A	747 23-1150	ks	21	0.00	0.00
7	Jisitč jednopólový 32B/1, 32A	747 23-1150	ks	1	0.00	0.00
8	Proudový chránič 63A 63/4/0.03, 63A	747 24-1023	ks	6	0.00	0.00
9	Jistič trojpólový 50/3, 50A se signalizačním spínačem	747 23-3250	ks	1	0.00	0.00
10	Stykač dvoupólový, 230V/20A	747 31-2121	ks	6	0.00	0.00

SOUČET**0.00****Specifikace rozvaděče : R3**

Č. P.	POLOŽKA	Položka ÚRS	MJ	MNOŽ	J.CENA	CENA CELKEM
1	Typová plastová rozvodnice, 36 modulů DIN	742 11-1500	ks	1	0.00	0.00
2	Přepěť ochrana DG M TNS 275 FM	747 25-1111	ks	1	0.00	0.00
3	Jisitč jednopólový 10B/1, 10A	747 23-1150	ks	4	0.00	0.00
4	Jisitč jednopólový 16B/1, 16A	747 23-1150	ks	4	0.00	0.00
5	Proudový chránič 63A 63/4/0.03, 63A	747 24-1023	ks	1	0.00	0.00
6	Jistič trojpólový 32B/3, 32A	747 23-3150	ks	1	0.00	0.00
7	Jistič trojpólový 40B/3, 40A se signalizačním spínačem	747 23-3250	ks	1	0.00	0.00

SOUČET**0.00****Specifikace rozvaděče : R4**

Č. P.	POLOŽKA	Položka ÚRS	MJ	MNOŽ	J.CENA	CENA CELKEM
1	Typová plastová rozvodnice, 36 modulů DIN	742 11-1500	ks	1	0.00	0.00
2	Přepěť ochrana DG M TNS 275 FM	747 25-1111	ks	1	0.00	0.00
3	Jisitč jednopólový 2B/1, 2A	747 23-1150	ks	1	0.00	0.00
4	Jisitč jednopólový 10B/1, 10A	747 23-1150	ks	5	0.00	0.00
5	Jisitč jednopólový 16B/1, 16A	747 23-1150	ks	7	0.00	0.00
6	Proudový chránič 63A 63/4/0.03, 63A	747 24-1023	ks	2	0.00	0.00
7	Jistič trojpólový 20B/3, 20A	747 23-3150	ks	1	0.00	0.00
8	Jistič trojpólový 32B/3, 32A	747 23-3150	ks	1	0.00	0.00
9	Jistič trojpólový 40B/3, 40A se signalizačním spínačem	747 23-3250	ks	1	0.00	0.00

SOUČET**0.00****ROZVADĚČE CELKEM****0.00**