



vyřizuje
odbor
e-mail
telefon
spisová značka
číslo jednací
datum
počet stránek

Magda Turková
životního prostředí
magda.turkova@mesto-kromeriz.cz
+420 573 321 323
MeUKM/024806/2017/03/OZP/Tu
MeUKM/024806/2017/0270/17
01.06.2017
8

Městský úřad Kroměříž
Velké náměstí 115
767 01 Kroměříž

tel. +420 573 321 111
fax +420 573 331 481
www.mesto-kromeriz.cz

Město Kroměříž
Velké náměstí 115
767 01 Kroměříž

Koordinované závazné stanovisko

ve smyslu § 4 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů
(stavební zákon)

Stavebník: **Město Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž, IČ 00287351**

požádal Městský úřad Kroměříž o vydání koordinovaného závazného stanoviska k dokumentaci stavby „**Rekonstrukce komunikace a chodníků v ul. Vodní, Farní a Dobrovského v Kroměříži**“, umístěné v kat. území Kroměříž na pozemku p.č. 3075/3, 3075/2, 3085/1, 3086, 3117/1, 3084, 3081/2, 3083/1, 3083/3, 3083/2, 3083/4, 3082/2, 3082/1 pro účely územního řízení.

Dokumentace řeší rekonstrukci komunikace a chodníků v Kroměříži, ul. Vodní, Farní a Dobrovského.

Dokumentace vypracovaná 02/2017

Číslo zakázky 3516

Projektant: Ing. Vojtěch Řihák - ComTech, Třasoňova 3344/8a, 767 01 Kroměříž, IČ 68048998

Městský úřad Kroměříž jako příslušný dotčený orgán veřejné správy v rámci výkonu přenesené působnosti podle § 61 písm. c) a § 66 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), v řízení vedeném podle § 4 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a v souladu s § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění, vydává k předložené dokumentaci stavby toto koordinované závazné stanovisko k ochraně dotčených veřejných zájmů, dle níže uvedených ustanovení zvláštních právních předpisů:

zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, § 106 odst. 1 - dále jen „vodní zákon“:

Vodoprávní úřad vydává podle § 104 odst. 9 vodního zákona toto závazné stanovisko:
S předloženou projektovou dokumentací souhlasíme.

Odůvodnění:

Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost ve smyslu § 115 vodního zákona. Jedná se o rekonstrukci komunikace a chodníků v Kroměříži, ul. Vodní, Farní a Dobrovského. Celková délka řešené stavby je 941 m. Oprava chodníku zachovává stávající rozsah a šířky chodníků. Dále je řešeno odvodnění zpevněných ploch, budou použity stávající místa bodových uličních vpustí a

liniové odvodnění příčných odvodňovacích žlabů. Dojde pouze k min směrovému posunu a osazení nových prvků vpustí a žlabů. Současně bude řešeno připojení novou kanalizační přípojkou do stávající kanalizace

Vodoprávní úřad zjistil, že stavbou nedojde k negativnímu ovlivnění vodních poměrů ani k ohrožení zájmů ochrany vodního hospodářství. Uvedený záměr je možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod.

Ing. Dagmar Vodáková
oprávněná úřední osoba

zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“) a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, § 71 písm. k): vyjádření podle § 79 odst. 4 písm. b) a odst. 5 zákona o odpadech:

S dokumentací souhlasíme.

Ing. Josef Pospíšil
oprávněná úřední osoba

zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů:

Městský úřad Kroměříž, odbor občansko-správních agend, oddělení dopravy a silničního hospodářství jako příslušný silniční správní úřad za použití ustanovení §4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) posoudil předloženou projektovou dokumentaci výše uvedené stavby podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZPK“) a vyhl. č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhl. č. 104/1997 Sb.“) a podle ustanovení § 40 odst. 4 písm. d) ZPK vydává pro účely navazujícího řízení, které bude vedeno příslušným stavebním úřadem, toto závazné stanovisko:

Městský úřad Kroměříž, odbor občansko-správních agend, oddělení dopravy a silničního hospodářství **souhlasí** s vydáním územního rozhodnutí na předmětnou stavbu za podmínek:

Projektová dokumentace stavby pro stavební řízení musí být zpracována v souladu s ČSN 736110 Projektování místních komunikací a příslušným technickým předpisem TP 103 Navrhování obytných a pěších zón, vyhláškou č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb.

Odůvodnění:

MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend, oddělení dopravy a silničního hospodářství vydává závazné stanovisko z hlediska řešení MK ul. Vodní, Farní a Dobrovského s podmínkami uvedenými ve výroku s následujícím odůvodněním:

Projektová dokumentace k vydání závazného stanoviska byla předložena v situačních podkladech ze kterých nelze jednoznačně posoudit všechna kritéria vyplývající z příslušných ČSN a technických předpisů. Proto MěÚ stanovil podmínku podle které musí být projektová dokumentace pro stavební povolení vypracována v souladu s ČSN a příslušnými technickými předpisy.

Pavlaína Pešáková
oprávněná úřední osoba

zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, § 25 odst. 1: závazné stanovisko podle § 29 odst. 2 písm. b)

Stavební úřad, oddělení územního plánování a státní památkové péče, příslušný dle § 29 odst. 2 písm. b) zákona ČNR č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, (dále jen „správní orgán“) vydává podle § 14 odst. 2 zákona ČNR č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, pro koordinované stanovisko tento podklad č.77

„Rekonstrukce komunikace, chodníků v ul. Vodní, Farní, Dobrovského, parc. č. 3075/2, 3075/3, 3081/2, 3082/1, 3082/2, 3083/1, 3083/2, 3083/3, 3083/4, 3084, 3085/1, 3086, 3117/1 v katastrálním území Kroměříž“ MPR Kroměříž,

dle projektu „Rekonstrukce komunikace a chodníků v ul. Vodní, Farní a Dobrovského v Kroměříži“, zpracoval Ing. Vojtěch Řihák – Com Tech, Třesoňova 3344/8a, Kroměříž, datum 02/2017, č. zak. 3516, stupeň DUR, předložen 27.4.2017,

včetně autorského návrhu „Stopa Vodní brány“, zpracovaný ak. soch. Tamara Buganská, K Babě 595/13, 621 00 Brno, datum 12.3.2017, spočívající v

- odstranění stávající betonové zámkové dlažby na chodnících v ul. Vodní, Farní a Dobrovského včetně podkladních vrstev v celé tloušťce na ul. Vodní a Farní, odstranění asfaltu a podkladních vrstev v celé tloušťce v ul. Vodní a Farní, ponechání stávající podkladní betonové vrstvy na ul. Dobrovského
- nová podkladní vrstva v ulicích je shodná pro chodníky i pro pojízdnou plochu ulice a to kamenivo zpevněné cementem (KZC II) tl 160 mm na ní lože z kameninové drti frakce 4-8 v tl. vrstvy 40mm pro žulové desky a silniční kostku, pro mozaiku je lože z kamenné drti navrženo v tl. 80mm (viz. Souhrnná technická zpráva. str. 5)
- spárování žulových kostek spárovací maltou na komunikace např. Groutex Pavement (viz. zdůvodnění projektanta 1x A4)
- provedení zpevněných ploch v ulici Vodní, Farní a Dobrovského z šedé žulové kostky (hlavní pojízdná plocha ze silniční kostky 10-12 světle šedé, mozaika světle šedá 5-6 v užším pásu podél domů v ul. Vodní a Farní a v oblouku ulice Vodní doplňkově příčně v chodníku z žulových desek) a chodníky po obou stranách řešených ulic z šedé žulové desky pásové š. 250mm-400mm tl. 100mm při rozšíření stávající plochy chodníků v oblouku ul. Vodní, obrubníky šedé žulové rozměr 150/200/1000 – zapuštěné s převýšením 20 mm nad terén (obrubníky viz Souhrnná technická zpráva. str. 5)
- COMCON® CD - jsou dlaždice se speciální hmatovou úpravou (reliéfní povrch) pro osoby se zrakovým postižením určené pro signální, varovné a hmatné pásy zřizované v exteriéru. (šedá barva a imitace kostky, materiál polymerbeton)
- odvodnění plochy v ul. Dobrovského příčné liniové žlaby na šířku komunikace z žulových kostek tj 4 m v počtu 3ks, v ul. Farní 1x uliční vpust' UV 12, v ulici Vodní uliční vpusti v počtu 11ks (UV1-11) a související provedení kanalizačních přípojek DN 200 pro vpusti v ul. Vodní a ul. Farní
- zatrubkování ve dvou liniích v ul. Vodní, Farní, Dobrovského, zatrubkování navrženo bez kabeláže (upřesněno 27.4.2017) vedené pod terénem, zakresleno v Geodetickém vyměřovacím výkrese situace C6 i v katastrální mapě situace C4
- zachování odpočinkové plochy v ul. Vodní nyní dlážděné šedou mozaikou
- návrhu mobiliáře: stojany na kola litinové s kruhem a odpadkové koše s litinovým sloupkem obojí černé barvy dle vzhledu stávajících v odpočinkové ploše Vodní ulice, kruhové litinové poklopy a litinové mříže uličních vpustí, (kótované umístění v prostoru výkres C4, chybí zakreslení stávajících prvků v odpočinkové ploše ul. Vodní)
- stopa historické brány je navržena vč. podrobnosti kladečského plánu a detailního výkresu bronzových prvků vložených do chodníku v linii spár čtyř řad žulových desek pásových š. 250-400mm v šířce obou chodníků v ul. Vodní. Bronzové prvky tvoří liniové pásy z bronzu š. cca 40mm, délky ve dvou variantách 600mm a 300mm a 4x plošná značka v půdorysu obdélník 650 mm x 500 mm s reliéfním nápisem VODNÍ BRÁNA v grafickém návrhu odkazujícím na stávající značení trasy ke Květné zahradě umístěné v chodnících

města. Stopa brány je umístěna napříč ulicí Vodní a dle situace navazuje na hradby za domy v ul. Vodní,
je podle § 14 odst. 3 zákona ČNR č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, z hlediska státní památkové péče **přípustná s podmínkami:**

1. V dalším stupni projektové dokumentace bude konkretizován použitý materiál žulové šedé dlažby. Vzorkování a specifikace žuly bude předmětem dalšího stupně projektu.
2. V dalším stupni projektové dokumentace bude detailně řešeno napojení chodníků v návaznosti na úpravu hlavních fasád (výšky nástupních schodů, portály, sokly apod.) jednotlivých městských domů, tzn. kladečský plán dlažby, který bude v podrobnosti rozlišující napojení dlažby u domů a kolem prvků vložených do plochy chodníků (např. stojany na kola, sloupky odpadkových košů, anglické dvorky, poklopy). Rozmístění všech prvků vložených do plochy chodníku bude také jednoznačně prostorově vymezeno na výkresech kótami.

Odůvodnění:

Pozemky parc. č. 3075/2, 3075/3, 3081/2, 3082/1, 3082/2, 3083/1, 3083/2, 3083/3, 3083/4, 3084, 3085/1, 3086, 3117/1 v katastrálním území Kroměříž nejsou evidovány jako kulturní památka v Ústředním seznamu kulturních památek ČR, ale nachází na území Městské památkové rezervace Kroměříž, ve smyslu Výnosu Ministerstva kultury ČSR ze dne 8.9.1978 pod č.j.15869/78-VI/1, proto se na předmět žádosti v plné míře vztahují podmínky zákona ČNR č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Dotčené pozemky se nachází ve vlastnictví žadatele s výjimkou veřejně přístupného pozemku v soukromém vlastnictví v ul. Křížná parc. č. 3083/4 k.ú. Kroměříž, ke kterému je doložen souhlas majitele.

Správní orgán, který žádost účastníka řízení posoudil, si vyžádal písemné vyjádření NPÚ ÚOP v Kroměříži (v souladu s ust. § 14 odst. 6 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů). Toto vyjádření bylo vydáno s podmínkami pod č.j. NPÚ-373/34600/2017 dne 22.5.2017, doručeno bylo na MěÚ Kroměříž dne 23.5.2017, naše č.j. 02/035896/2017/St. Stav ulice je správnímu orgánu znám z předcházejícího řízení ke studii ulic Vodní, Farní, Dobrovského.

Citace podmínek z NPÚ-373/34600/2017, včetně zvýraznění textu :

1. „V dalším stupni projektové dokumentace bude konkretizován použitý materiál, druh kamene včetně jeho zpracování a barevnosti. Před realizací bude konečné řešení předloženo formou vzorků ke schválení pracovníkům památkové péče.“
2. „V textové části předložené dokumentace je uvedeno „V řešeném prostoru budou osazeny odpadkové koše a stojany na kola a sklepní mříže.“ a dále „ V řešeném prostoru budou osazeny odpadkové koše a stojany na kola, které budou doplňovat již provedenou úpravu plochy u lékárna U Madony v provedení dle části přílohy fotodokumentace.“. V grafické části jsou vyznačeny pouze prvky stávajícího mobiliáře v neúplném počtu (např. mobiliář nové úpravy posezení v ulici Vodní chybí). Lze konstatovat, že není zpracován v rámci dokumentace celkový koncepční návrh funkčního rozmístění městského mobiliáře v řešeném prostoru historických komunikací. Upozorňujeme, že v některých případech stávající umístění odpadkových košů nepůsobí v prostředí zcela esteticky (např. u nárožních objektů v křížení ulic Vodní – Farní - Dobrovského na osách exponovaných pohledů) a bylo by vhodné zvážit jejich přemístění, posunutí apod. Vzhledem k tomu, že **městský mobiliář** (lavičky, stojany na kola, odpadkové koše, reklamní zařízení, sezónní posezení apod.) **je nedílnou a důležitou součástí historického prostředí MPR a výrazně ovlivňuje jeho kvalitu a charakter**, doporučujeme v dalším stupni projektové dokumentace řešit celkovou koncepci rozmístění městského mobiliáře a stanovit podmínky pro provedení mobiliáře sezónního a mobilních reklamních zařízení. Především stojany na kola, odpadkové koše příp. lavičky vyžadují pevné osazení do země a jejich dodatečné rozmísťování po provedení povrchů si vyžádá destruktivní zásahy do nových záďlažeb.“

Předcházející rozhodnutí č. 221/2016, spis zn. 02/075777/2016/St

Předložená dokumentace k územnímu řízení navazuje na studii, ke které vydal správní orgán rozhodnutí č. 221/2016 pod spis. zn. 02/075777/2016/St, citace předmětu z výroku rozhodnutí 221/2016 a stanovené podmínky:

„Studie komunikace a chodníků ul. Vodní, Farní, Dobrovského, 3085/1, 3084, 3083/1, 3081/2 k.ú. Kroměříž“, Městská památková rezervace Kroměříž,
(dle opravené dokumentace dle jednání z 30.11.2016 předaná 5.12.2016: datum PD 09/2016, paré č.3, zpracoval Ing. Řihák Vojtěch, vedená pod č.j. MeUKM/079049/2016, dále dne 7.12.2016 na MěÚ úsek památkové péče předaná „Diagnostika vozovky“ zpracovaná firmou PavEx Consulting datum 25.10.2016 a doplněné vyjádření zpracovatele diagnostiky vozovky k podkladní vrstvě ze zhutněného kameniva datum zprávy 8.12.2016, spočívajíc v:

- odstranění stávající betonové zámkové dlažby na chodnících v ul. Vodní, Farní a Dobrovského včetně podkladních vrstev v celé tloušťce na ul. Vodní a Farní, odstranění asfaltu a podkladních vrstev v celé tloušťce v ul. Vodní a Farní, ponechání stávající podkladní betonové vrstvy na ul. Dobrovského
- provedení zpevněných ploch v ulici Vodní, Farní a Dobrovského z šedé žulové kostky (silniční, mozaika) nebo šedé žulové desky při rozšíření stávající plochy chodníků, obrubníky šedé žulové
- provedení historické stopy městských hradeb ve Vodní ulici bez specifikace materiálu
- zachování odpočinkové plochy v ul. Vodní nyní dlážděné šedou mozaikou
- návrhu mobiliáře: stojany na kola litinové s kruhem a odpadkové koše s litinovým sloupkem obojí černé barvy dle vzhledu stávajících ve Vodní ulici, kruhové litinové poklopy a litinové mříže uličních vpustí, bez specifikace umístění

je dle ust. § 14 odst. 3 zákona o státní památkové péči a dle ust. § 9 odst. 4 vyhl. č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon o státní památkové péči, z hlediska památkové péče přípustná za podmínek:

1. V dalším stupni projektové dokumentace bude konkretizován použitý materiál, druh kamene včetně jeho barevnosti, která by neměla být vzájemně kontrastní.
2. V dalším stupni projektové dokumentace budou detailně řešeny výškové úrovně chodníků v návaznosti na úpravu hlavních fasád (nástupních schodů, portálů, soklů apod.) jednotlivých městských domů.
3. V dalším stupni projektové dokumentace bude zpracován kladečský plán dlažby, který bude v podrobnosti rozlišující napojení dlažby u domů a kolem prvků vložených do plochy chodníků (např. stojany na kola, sloupky odpadkových košů, anglické dvorky, poklopy). Rozmístění prvků vložených do plochy chodníku bude také jednoznačně prostorově vymezeno na výkresech kótami.
4. V projektu navrhovaná připomínka místa historické městské brány v ul. Vodní bude řešena jen plošně např. pásem dlažby provedené výrazně starším způsobem kladení z nepravidelného lomového kamene.
5. Podkladní vrstva zpevněných ploch v ul. Vodní a Farní náhradou za stávající podkladní vrstvu kameniva pod stávajícím asfaltem nebude dle studie betonová, ale jen kamenivo stmelené cement dle „Diagnostiky vozovky“ značení SC C8/10. Spáry dlažby budou vyplněny sybkým nestmeleným materiálem.
6. Vodící prvky (povrch odlišující se od okolí, vnímatelný holí a nášlapem) stanovené v příloze č. 1 vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, budou z přírodních materiálů obdobně dle okolní zpevněné plochy.

Památkové a kulturně historické hodnoty posuzované věci

Ulice Vodní patří k hlavním přístupovým cestám do centra města tj. na Velké náměstí, které je významné koncentrací nemovitých kulturních památek včetně výhledu na zámek situovaný severně od Velkého náměstí. Domy prohlášené za kulturní památku v ul. Vodní:

- a) v její severní části: č.p. 52-55, 57, nárožní dům na křižovatce s ul. Ztracenou č.p. 78, 79, 80, 81.
- b) v její jižní části č.p. 103, nárožní dům na křižovatce s ul. Farní č.p. 95, 94 až 91, 88, 87, 86, V ul. Dobrovského je kulturní památkou nárožní dům v křižovatce s ul. Křižná a to č. p. 165.

Ke chráněným památkovým hodnotám v Městské památkové rezervaci patří „mj. historický půdorys města a jemu odpovídající prostorová a hmotová skladba zástavby, městské interiéry, veřejná zeleň, dominanty sídla a prostorů, kulturní památky i ostatní objekty dotvářející charakter prostředí. Všechny tyto výše zmiňované body je potřebné považovat z pohledu památkové péče za nedotknutelné kulturně historické hodnoty, které spoluvytváří historické prostředí MPR Kroměříž a jejich kulturních památek. V souladu s podmínkami pro stavební činnost na území rezervace musí být veškeré terénní úpravy a dopravní stavby prováděny s ohledem na památkovou hodnotu objektů i území. Všechny úpravy městských interiérů, včetně povrchů komunikací a městského mobiliáře musí být řešeny v souladu s historickým prostředím rezervace.“

Popis návrhu, který navazuje na studii, je podrobně uveden ve výroku

V dokumentaci je nakreslen orientačně způsob kladení kostek v silnici do vějířku, mozaika by měla být kladena shodně dle stavu na Velkém náměstí (nelze z PD rozlišit) a desky chodníku nepravidelně na vazbu viz. výkresy Detail A-D výkresy D1.1 –D1.4.. Dlažba (mozaika, kostka, desky) je shodně navržena kladená do lože z kamenné drti fr. 4-8 v různých tloušťkách vrstvy.

Zdůvodnění podmínek ve výroku v návaznosti na rozhodnutí ke studii

1. V předloženém stupni projektové dokumentace není dostatečně konkretizován použitý materiál dlažby. Vzorkování a specifikace žuly bude předmětem dalšího stupně projektu. (Není např. žádoucí šedá žula s výskytem žlutých pigmentů). – stanoveno podmínkou
2. V předloženém stupni projektové dokumentace nejsou detailně řešeny výškové úrovně chodníků v návaznosti na úpravu hlavních fasád (nástupních schodů, portálů, soklů apod.) jednotlivých městských domů – stanoveno podmínkou
3. V předloženém stupni projektové dokumentace není zpracován kladečský plán dlažby, který bude v podrobnosti rozlišující napojení dlažby u domů a kolem prvků vložených do plochy chodníků (např. stojany na kola, sloupky odpadkových košů, anglické dvorky, poklapy). Rozmístění prvků vložených do plochy chodníku stojany na kola a odpadkové koše je kótováno ve výkrese C4. Mříže anglických dvorků jsou zakresleny ve výkrese C4 bez dalších kót – zůstává k dopracování stanoveno podmínkou.
4. V projektu navrhovaná připomínka místa historické městské brány v ul. Vodní je řešena jen plošně dle autorského návrhu a v odborném vyjádření není k návrhu podmínka.
5. Podkladní vrstva zpevněných ploch v ul. Vodní a Farní náhradou za stávající podkladní vrstvu kameniva pod stávajícím asfaltem nebude dle studie betonová, ale jen kamenivo stmelené cement dle „Diagnostiky vozovky“ značení SC C8/10. Tato podmínka je splněna. Požadavek na spáry dlažby vyplněné sypkým nestmeleným materiálem nebyl splněn z technických důvodů daných i větším spádem ulice a k nově navrženému materiálu spár podmínka NPÚ ÚOP Kroměříž stanovena nebyla.
6. Vodící prvky (povrch odlišující se od okolí, vnímatelný holí a nášlapem) stanovené v příloze č. 1 vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, budou z přírodních materiálů obdobně dle okolní zpevněné plochy. Předložena specifikace projektantem, která byla v novém vyjádření bez podmínek NPÚ ÚOP Kroměříž.

V obecné rovině bylo o řešení ploch rozhodnuto dle studie ploch předložené v roce 2016. Oproti studii bylo navíc v PD pro UŘ doloženo technické zdůvodnění použití spárovací malty dlažby a toto zdůvodnění je již bez dalších podmínek akceptované v novém odborném vyjádření. Správní orgán konstatuje shodně s odbornou organizací jen částečné zakreslení stávajícího mobiliáře. V návaznosti na podmínky rozhodnutí ke studii trvá podmínka směřující k zakreslení veškerého mobiliáře v ulici (stávající i zamýšlený mobiliář) a vzorové způsoby osazení mobiliáře, mříží, poklopů atd. do plochy dlážděné žulovou deskou nebo žulovou kostkou.

Vzorkování a schvalování před realizací je možné, jen pokud je předem definovaná vlastnost vzorku v projektu předloženém k posouzení orgánu památkové péče. Jak již bylo uvedeno v rozhodnutí ke studii, je třeba konkrétní materiál žuly specifikovat v dalším stupni PD. Doporučujeme doložit vzorek navrhovaného materiálu (jen část žulové desky, vzorek kostky a mozaiky), který by zůstal správnímu orgánu jako součást spisu a sloužil pro následnou kontrolu při realizaci.

Správní orgán doporučuje zpracovat do situace umístění povolovaných sezónních restauračních posezení v ulici, aby nedošlo ke kolizi s nově navrženými odpadkovými koši a stojany na kola, případně lavičkami, které však na výkrese C4 zakresleny nejsou.

Provedením výše popsané stavby, dle uvedené projektové dokumentace a za splnění podmínek rozhodnutí, nebudou znehodnoceny kulturní a historické hodnoty okolních zapsaných kulturních památek, Městské památkové rezervace Kroměříž ani jejího ochranného pásma.

Ing. Alena Staňová
oprávněná úřední osoba

Závěr:

Městský úřad Kroměříž na základě výše uvedených dílčích závazných stanovisek dotčených orgánů k předložené dokumentaci vydává **souhlasné** koordinované závazné stanovisko.

Poučení:

Podle ustanovení § 149 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění, není koordinované závazné stanovisko samostatným rozhodnutím vydaným ve správním řízení a nelze se proti němu odvolat, lze jej z hlediska zákonnosti přezkoumat v přezkumném řízení na základě § 149 odst. 5 správního řádu.

Dotčený orgán je vázán svým předchozím stanoviskem nebo závazným stanoviskem. Navazující stanoviska nebo navazující závazná stanoviska mohou dotčené orgány v téže věci uplatňovat pouze na základě nově zjištěných a doložených skutečností, které nemohly být uplatněny dříve a kterými se podstatně změnily podmínky, za kterých bylo původní stanovisko vydáno, nebo skutečností vyplývajících z větší podrobnosti pořízené územně plánovací dokumentace nebo podkladů pro rozhodnutí nebo jiný úkon orgánu územního plánování nebo stavebního úřadu podle tohoto zákona, jinak se k nim nepřihlíží.

Informace:

Veškeré druhy odpadů (tj. v kategorii "ostatní" - včetně přebytečné výkopové zeminy a "nebezpečný") je nutno dle §§ 12 a 16 zákona o odpadech předávat oprávněné osobě a to odděleně podle druhů a kategorie. Pokud se osoba přebírající odpady neprokáže příslušným oprávněním, nesmí ji být odpad předán.

Dále je třeba dodržovat hierarchii nakládání s odpady danou tímto zákonem.

Seznam oprávněných osob k provozování zařízení (využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů) lze zjistit na internetovém portálu „isoh Registr zařízení“ - <https://isoh.mzp.cz/RegistrZarizeni>.

Za činnosti (např. stavební zakázky původce odpadu) realizované v územním obvodu ORP Kroměříž se podává jedno souhrnné roční hlášení s uvedením IČZUJ obce Kroměříž, rovněž prostřednictvím ISPOP (§ 22 odst. 3 vyhl. č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozd. předpisů (www.ispop.cz <<http://www.ispop.cz>>)). Toto hlášení se podává při naplnění množstevního limitu původce odpadů za IČ na území České republiky. Množstevní limit je stanoven v § 39 odst. 2 zákona o odpadech.

Na přepravu odpadů se vztahují povinnosti §§ 24 a 40 zákona o odpadech, dále vyhl. č. 374/2008 Sb., o přepravě odpadů (označení vozidel, atd.). V případě dopravce odpadů se podává „Ohlášení dopravce odpadů“ příslušnému krajskému úřadu (§ 39 odst. 3 zákona o odpadech).

Předmětné území je klasifikováno jako území s archeologickými nálezy ve smyslu § 22 zákona č.20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Dle § 22 odst. 2 zákona č.20/1987 Sb., má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni oznámit svůj záměr Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. O archeologickém nálezu, který nebyl učiněn při provádění archeologických výzkumů, musí být učiněno oznámení Archeologickému ústavu nebo nejbližšímu muzeu buď přímo, nebo prostřednictvím obce, v jejímž územním obvodu k archeologickému nálezu došlo (§ 23 odst. 2 zákona č.20/1987 Sb).

Formulář pro splnění oznamovací povinnosti naleznete na webových stránkách Archeologického ústavu AV ČR, Brno: <http://arub.avcr.cz/informace-pro-stavebniky/index.html>

MESTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ

Velké náměstí 115

12



RNDr. Božena Ševčíková
vedoucí odboru životního prostředí
Městského úřadu Kroměříž

Příloha: Stanovisko Města Kroměříže - odboru správy majetku města a služeb

Dokumentaci si ponecháváme pro potřeby stavebního úřadu, odd. památkové péče



odesílatel	Ing. Vlastimil Foltýn
telefon	573 321 162
e-mail	vlastimil.foltyn@mesto-kromeriz.cz
datum	9. května 2017

Město Kroměříž
Velké náměstí 115
767 01 Kroměříž

Věc: Stanovisko, KS č. 0270/17

Město Kroměříž, odbor správy majetku města a služeb, jako účastník řízení dle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, vydává toto stanovisko pro územní řízení k dokumentaci stavby „**Rekonstrukce komunikace a chodníků v ul. Vodní, Farní a Dobrovského v Kroměříži**“, umístěné v kat. území Kroměříž na pozemku p.č. 3075/3, 3075/2, 3085/1, 3086, 3117/1, 3084, 3081/2, 3083/1, 3083/3, 3083/2, 3083/4, 3082/2, 3082/1.

Dokumentace řeší rekonstrukci komunikace a chodníků v Kroměříži, ul. Vodní, Farní a Dobrovského.

Odbor správy majetku města a služeb MěÚ Kroměříž nemá k PD námitky.

Lambert Hanzal
Vedoucí odboru správy
majetku města a služeb
Město Kroměříž

MĚSTO KROMĚŘÍŽ
-10-