

# Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně

Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín

Tel. 577210737, e-mail: khs@khszlin.cz, podatelna@khszlin.cz, ID: xwsai7r

---

Č.j.: KHSZL 03196/2018

V Kroměříži, dne 28. 2. 2018

Spisová značka: S-KHSZL/03196/2018/5.5/HDM/KM/BER-03

Č.j. odesílatele: neuvedeno

Vyřizují:

Mgr. Blanka Berdníková, tel.: 573 504 118, e-mail: blanka.berdnikova@khszlin.cz

Mgr. Lucie Hrbáčková, tel.: 573 504 116, e-mail: lucie.hrbackova@khszlin.cz

Město Kroměříž

IČ: 00287351

Velké náměstí 115

767 01 Kroměříž

**Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně k projektové dokumentaci stavby „Stavební úpravy WC družiny ZŠ Zámoraví KM, Švabinského nábřeží 2077/27, parc. č. 1883“ pro vydání stavebního povolení.**

---

## ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Dne 7. 2. 2018 byla Krajské hygienické stanici Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně doručena žádost právnické osoby Město Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci stavby „**Stavební úpravy WC družiny ZŠ Zámoraví KM, Švabinského nábřeží 2077/27, parc. č. 1883**“ pro vydání stavebního povolení. Dne 15. 2. 2018 byla projektová dokumentace doplněna pod č.j. KHSZL 04199/2018.

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví k vydání závazného stanoviska a dotčený správní úřad při rozhodování ve věcech upravených zvláštními právními předpisy, které se dotýkají zájmů chráněných orgánem ochrany veřejného zdraví, a to podle § 82 odst. 1 ve spojení s § 82 odst. 2 písm. i) a § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jakož i podle § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, posoudila předloženou projektovou dokumentaci stavby „**Stavební úpravy WC družiny ZŠ Zámoraví KM, Švabinského nábřeží 2077/27, parc. č. 1883**“ pro vydání stavebního povolení, umístěné na pozemku parc. č. st. 1883 v k. ú. Kroměříž a po zhodnocení souladu předložené projektové dokumentace s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví, tj. s požadavky:

- a) § 7 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s vyhláškou Ministerstva zdravotnictví ČR č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů;
- b) § 30 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s příslušnými ustanoveními nařízení vlády ČR č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů,

- c) § 5 odst. 11 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s vyhláškou Ministerstva zdravotnictví ČR č. 409/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů;

vydává Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně toto

### **z á v a z n é   s t a n o v i s k o:**

S předloženou projektovou dokumentací stavby „**Stavební úpravy WC družiny ZŠ Zámoraví KM, Švabinského nábřeží 2077/27, parc. č. 1883**“, umístěné na pozemku parc. č. st. 1883 v k. ú. Kroměříž

### **s e   s o u h l a s í.**

V souladu s § 77 odst. 1 věta třetí zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zák. č. 258/2000 Sb.“), se souhlas váže na takto stanovené podmínky:

1. V průběhu realizace stavby budou veškeré stavební činnosti prováděny a koordinovány tak, aby v chráněném vnitřním prostoru stavby, tj. v základní škole, nedocházelo k překračování hygienických limitů hluku ze stavební činnosti stanovených v § 11 odst. 4 nařízení vlády ČR č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů. Průběh hlukově významných stavebních činností bude organizací prací, personálním a technickým vybavením zkrácen na nezbytně nutnou dobu. Pro stavební práce budou používána pouze zařízení a nářadí v bezvadném technickém stavu.
2. Před uvedením stavby do užívání budou předloženy doklady prokazující, že u vodovodních rozvodů pitné vody byly použity materiály určené pro trvalý styk s pitnou vodou a u vodovodních rozvodů teplé vody byly použity materiály určené pro styk s teplou vodou ve smyslu vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, v platném znění.

### **Odůvodnění:**

Předloženou projektovou dokumentaci vypracoval Ing. Jiří Havelka, fyzická osoba podnikající, IČ: 63456524, Zborovská 4185/23, 767 01 Kroměříž, zodpovědným projektantem je Ing. Bohumil Karas – projektové práce, ČKAIT 1300260.

Navrhované stavební úpravy budou prováděny na pozemku parc. č. st. 1883 v katastrálním území Kroměříž. Na pozemku dotčeném stavbou se nachází budova sídla právnické osoby Základní škola Zámoraví, Kroměříž, IČ: 70876487, se sídlem: Švabinského nábřeží 2077, 767 01 Kroměříž.

Předložená projektová dokumentace (datum: 02.2018) řeší stavební úpravy hygienických zařízení u školní družiny základní školy. Ta budou využívána pouze dětmi navštěvující školní družinu základní školy. Počet hygienických zařízení odpovídá navrhovanému počtu uživatelů, což je 120 žáků školní družiny (navržená kapacita je v souladu s kapacitou uvedenou v Rejstříku škol a školských zařízení). Stavební úpravy budou prováděny pouze uvnitř stávající budovy.

Hygienická zařízení družiny se nachází v 1.NP ve dvorní části objektu, vstup do předsíně hochů (místnost č. 101) a do předsíně dívek (místnost č. 103) je zajištěn z chodby.

**WC hochů** bude provedeno v místech původního hygienického zařízení hochů a dívek. V místnosti č. 101 **předsín hochů** jsou navrženy 3 umyvadla. Dle doplnění projektové dokumentace pod č.j. KHSZL 04199/2018 je k odvětrání předsíně navržen nástěnný axiální ventilátor EDM 100 TZ s průtokem 95 m<sup>3</sup>/hod zajišťující množství přiváděného a odváděného vzduchu min. 90 m<sup>3</sup>/hod (přívod čerstvého vzduchu bude do předsíně WC hochů 2 cm štěrbinou pod vstupními dveřmi, kde nebude práh. Celková plocha přívodu vzduchu bude 140 cm<sup>2</sup>, plocha odváděcího potrubí je 79 cm<sup>2</sup>). V místnosti č. 102 WC hochů jsou navrženy 2 WC kabiny a 4 pisoáry (oddělené od sebe pisoárovou příčkou 400x900mm), místnost je přirozeně prosvětlena a odvětrává otvíravými okny (jedno stávající okno opatřené pákovým ovladačem oken a jedno nově vytvořené okno sklápěcí s mikroventilací). Výška příček mezi WC kabinami není umístěna až po strop, je do výše 1880 mm nad podlahou.

**WC dívek** bude provedeno dle výkresu č.D.1.1-03 v místě původních dvou šatních kójí (tyto kóje nebyly využívány, počet šaten pro žáky základní školy nebude touto rekonstrukcí snížen, zůstává v souladu s kapacitou uvedenou v Rejstříku škol a školských zařízení). V místnosti č. 103 **předsín WC dívek** jsou navržena 3 umyvadla, předsín je prosvětlena denním osvětlením a větrání zajištěno otvíravým oknem, v místnosti č. 104 WC dívek jsou navrženy 3 WC kabiny, prosvětlení a odvětrání místnosti bude zajištěno otvíravým oknem. Výška příček mezi WC kabinami není umístěna až po strop, je do výše 1880 mm nad podlahou.

Podlahy u řešených místností jsou navrženy z keramické dlažby, **stěny** budou obloženy keramickým obkladem do výše 2 m.

Na vyznačená místa montovaných WC kabin se osadí držáky toaletního papíru. Nad umyvadla se osadí dávkovače tekutého mýdla. Na určená místa předsíní WC se osadí elektrické osušecí rukou. V každé WC kabině bude na vyzděnou stěnu závěsné mísy umístěn závěsný set WC štětky.

**Elektroinstalace:** ve všech rekonstruovaných místnostech budou osazena nová stropní svítidla s LED žárovkou a čidlem, intenzita osvětlení pro WC a předsíně je navržena 200 lx.

**Zdroj pitné vody:** je zajištěn z vodovodního řádu veřejného vodovodu, provozovatelem vodovodu jsou Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.

**Splaškové vody:** budou odváděny do stávající veřejné kanalizace.


**Vytápění:** zdrojem tepla je stávající plynový kotel školy, rozvodné potrubí bude napojeno na stávající, navržená topná tělesa „RADIK“.

**K zajištění hygienické nezávadnosti uvažovaného záměru byly stanoveny podmínky uvedené ve výrokové části tohoto stanoviska.**

**Podmínka č. 1** se opírá o požadavky § 30 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a navazujícího právního předpisu, tj. nařízení vlády ČR č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů (ustanovení § 11 odst. 4 shora citovaného vládního nařízení).

**Podmínka č. 2** se opírá o požadavek vyplývající z § 5 odst. 11 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 3 odst. 1 vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 409/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Výrobky přicházející do trvalého styku s pitnou a teplou vodou musí být totiž vyrobeny v souladu se správnou výrobní praxí tak, aby za obvyklých a předvídatelných podmínek používání nedocházelo k přenosu jejich složek do vody v množství, které by mohlo být nebezpečné pro lidské zdraví, nebo způsobit nežádoucí změny ve složení vody, popřípadě ovlivnit její senzorické vlastnosti; nesmějí obsahovat patogenní mikroorganismy, být zdrojem mikrobiálního nebo jiného znečištění vody a obsahovat radioaktivní látky nad limity stanovené zvláštním právním předpisem.

**Krajská hygienická stanice  
Zlínského kraje ①**  
se sídlem ve Zlíně  
Havlíčkovo nábreží 600, 760 01 Zlín  
oddělení hygieny dětí a mladistvých



**Mgr. Blanka Berdníková**  
referent ochrany a podpory veřejného zdraví  
oddělení hygieny dětí a mladistvých

Počet listů: 2

Rozdělovník:

- 1x adresát (+ projektová dokumentace, doporučeně do vlastních rukou)
- 1x KHS ZK – odbor HDM
- 1x KHS ZK – oddělení hluku, EIA a IPPC