


LEGENDA:

- X Nové nástropní světlo LED do podhledu – 9 ks
- Dle ČSN EN 12464–1 (360450) – pro WC a umývárny musí být intenzita osvětlení 200 lx.



LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

Č.	Účel místnosti	Plocha v m2	Podlaha	Poznámka
104	WC a umývárna dětí	22,12	Nová ker. dlažba	Obklad v=1800(1750)
105	WC učitelek	1,00	Nová ker. dlažba	Obklad v=1800(1750)
106	Předsíň WC se sprchou	2,60	Nová ker. dlažba	Obklad v=2000
107	Úklidová místnost	0,95	Nová ker. dlažba	Obklad v=1500

ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	KONTRLOVAL	ING. JIŘÍ HAVELKA Zborovská 4185/23 767 01 KROMĚŘÍŽ Projektová činnost ve výstavbě IČO: 63456524	
	Ing. Havelka	Ing. Havelka			
KRAJSKÝ ÚŘAD: ZLÍN		MĚSTSKÝ ÚŘAD: Kroměříž			
INVESTOR : Město Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž					
NÁZEV AKCE : Stavební úpravy sociálních zařízení MŠ Štítného Kroměříž, Štítného 3712/4, parc.č. 6157 B.2.2 – Výkresová část objektu C – instalace				FORMÁT	2 A4
				DATUM	03. 2018
				ÚČEL	Udržovací práce
				Č. ZAKÁZKY	JH161/2018
NÁZEV VÝKRESU : Půdorys 1.NP objektu C – schéma elektroinstalace				MĚŘÍTKO : 1:50	Č. VÝKRESU : B.2.2–05