

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřené podle ustanovení § 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění

I.

Smluvní strany

1. Kupující:

Město Kroměříž

Sídlo:

Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž

Zastoupený:

Mgr. Jaroslavem Němcem, starostou města

IČO:

00287351

DIČ:

Není plátce DPH

Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy:

ve věcech smluvních: Mgr. Jaroslav Němec, starosta města

ve věcech administrativních: Ing. Petr Stiglitz, projektový manažer odboru
rozvoje města, petr.stiglitz@mesto-kromeriz.cz

ve věcech technických: Ing. Marcela Plačková, referentka pro krizové řízení,
marcela.plackova@mesto-kromeriz.cz

2. Prodávající:

THT Polička, s.r.o.

Sídlo:

Starohradská 316, 572 01 Polička

Zastoupený:

Martinem Balášem, jednatelem společnosti

IČO:

46508147

DIČ:

CZ46508147

Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy:

ve věcech smluvních: Martin Baláš, jednatel společnosti

Tel.: 461 755 232

Email: balas@tht.cz

ve věcech technických: Ing. Tomáš Mareček

Tel.: 461 755 228

Email: marecek.t@tht.cz

Zapsáno v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2192

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Č.ú.: 22703591/0100

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je prodej a koupě níže uvedeného dopravního automobilu včetně příslušenství:

Tovární značka	IVECO
Typ, model	DAILY 50C18HV NEW

2. Prodávající prohlašuje, že předmět koupě splňuje v plném rozsahu technické podmínky pro dopravní automobil, které byly stanoveny zadávací dokumentací v rámci veřejné zakázky „**DODÁVKA DOPRAVNÍHO AUTOMOBILU PRO SDH KROMĚŘÍŽ**“ a jsou uvedené v příloze č. 1 této smlouvy.
3. Prodávající prohlašuje, že automobil nemá právní vady ve smyslu § 1920 odst. 1. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
4. Prodávající touto smlouvou a za podmínek v ní dohodnutých prodává kupujícímu předmět koupě specifikovaný v čl. II. společně s jeho příslušenstvím a kupující tento předmět koupě za dohodnutou kupní cenu kupuje do svého výlučného vlastnictví. O předání a v převzetí automobilu sepiší smluvní strany protokol.

III.

Doba a místo dodání

1. Prodávající dodá předmět koupě s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k předání předmětu koupě potřeba.
2. Doba dodání předmětu koupě je ujednána: **nejpozději do 26. 11. 2018**
3. Dnem dodání se rozumí den převzetí automobilu s veškerým příslušenstvím, kterému bude předcházet zaškolení obsluhy, absolvování zkušební jízdy a předání všech dokladů a návodů vztahujících se k předmětu koupě.
4. Místo dodání předmětu koupě bude, nebude-li dohodnuto jinak, v sídle Sboru dobrovolných hasičů, Hanácké nám. 463, 767 01 Kroměříž. Z místa dodání bude zahájena zkušební jízda v délce min. 20 km.
5. Splněním dodávky se rozumí uvedení automobilu do provozu v místě dodání, dodání všech dokladů nutných k jeho provozování podle právních předpisů ČR a technických norem ČR, zaškolení obsluhy včetně zkušební jízdy v délce min. 20 km, předání certifikátů a návodů v češtině a převzetí vozidla osobou pověřenou kupujícím. Prodávající se zavazuje provést na své náklady zaškolení pověřených osob kupujícího, které budou provádět obsluhu automobilu, se zaměřením na obsluhu a provádění údržby, včetně zkušební jízdy v délce min. 20 km. Součástí předávané dokumentace k předmětu koupě bude seznam servisních firem-středisek včetně kontaktů.
6. Prodávající zorganizuje podle požadavků kupujícího minimálně dva kontrolní dny v průběhu dodávky předmětu koupě. Prodávající vyzve osoby pověřené jednáním ve věcech administrativních a technických k předání a převzetí e-mailem na adresy uvedené v čl. I této smlouvy nejméně 10 pracovních dnů před možným dodáním předmětu koupě. V rámci dohodnutého termínu je prodávající povinen předložit ke kontrole veškerou dokumentaci, která má být součástí předmětu koupě.
7. Převzetí předmětu koupě nastane po provedené kontrole sjednaných technických podmínek dodávky dle přílohy č. 1 této kupní smlouvy, uvedení do provozu, ověření plné funkčnosti, seznámení s obsluhou a údržbou, předání úplné dokumentace (návodů k obsluze a údržbě v českém jazyce, atp.).
8. Po předání předmětu koupě podepiší zástupci obou smluvních stran předávací protokol (vyhotoví prodávající), který bude podkladem pro vystavení daňového dokladu - faktury prodávajícím. Součástí protokolu o předání a převzetí bude uveden prostý seznam/soupis veškerého příslušenství automobilu v počtech kusů. Předávací protokol bude sepsán v pěti stejnopisech.
9. V případě zjištěných zjevných vad automobilu je kupující oprávněn odmítnout jejich převzetí, což řádně i s důvody potvrdí na příslušném dokladu. O této skutečnosti smluvní strany nebo osoby pověřené k převzetí při převzetí automobilu vyhotoví zápis, který potvrdí svými podpisy. V případě, že bude automobil dodán s vadami, prodávající vady

odstraní v dohodnutém termínu, nejpozději do 5 dnů od vytknutí vady a následně bude svoláno další přejímací řízení podle odst. 7 tohoto článku smlouvy.

IV.

Kupní cena, platební podmínky

1. Kupní cena byla stranami smlouvy dohodnuta ve výši, která je předmětem veřejné zakázky a je stanovena jako celková a konečná dle nabídky prodávajícího, a činí:

Cena bez DPH	2.070.000,- Kč
DPH 21 %	434.700,- Kč
Cena včetně DPH	2.504.700,- Kč

2. Kupní cena zahrnuje veškeré případné náklady prodávajícího s dodávkou automobilu a příslušenství včetně souvisejících poplatků a zahrnuje cenu předmětu koupě i příp. veškeré náklady prodávajícího v souvislosti s realizací prodeje automobilu. V kupní ceně jsou dále zahrnuty veškeré náklady spojené zejména s přepravou automobilu do místa dodání, případná možná rizika, předpokládané inflační vlivy, pojištění apod. Součástí kupní ceny je uvedení automobilu do provozu dle právních předpisů a technických norem České republiky.
3. Zálohy nejsou sjednány.
4. Kupní cenu uhradí kupující prodávajícímu jednorázově na základě faktury – daňového dokladu (dále jen „faktury“), vystavované prodávajícím kupujícímu po převzetí předmětu koupě kupujícím.
5. Prodávající je oprávněn fakturovat po řádném dodání automobilu kupujícímu a po odstranění všech případných závad zjištěných při jeho převzetí na základě písemného protokolu o předání a převzetí, který bude přílohou daňového dokladu.
6. Kupující požaduje, aby prodávající vystavil na plnění této smlouvy tři daňové doklady z důvodu spolufinancování pořizovaného automobilu z dotace Ministerstva vnitra, generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky, program Dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí.
7. Daňový doklad bude označen názvem projektu „**014D24100 8418 Kroměříž - Dopravní automobil**“ a bude obsahovat VIN kód dodaného automobilu.
8. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu v souladu s platnými právními předpisy.
9. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je kupující oprávněn vrátit ji prodávajícímu k doplnění. V tomto případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury kupujícímu.
10. Lhůta splatnosti faktury je **60 dní** ode dne jejich doručení kupujícímu.
11. Cena bude uhrazena kupujícím převodem na účet prodávajícího, který je uveden v čl. I této smlouvy. Povinnost zaplatit cenu je pro účely této smlouvy splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu kupujícího. Účet prodávajícího může být zveřejněn.

V.

Výhrada vlastnického práva

1. Strany smlouvy si ujednaly, že kupující se stane vlastníkem předmětu koupě a veškerého příslušenství teprve úplným zaplacením kupní ceny.
2. Nebezpečí škody na předmětu koupě a veškerém příslušenství přechází na kupujícího okamžikem jejich převzetí.

VI.

Jakost, záruka, servis

1. Prodávající poskytuje na předmět koupě včetně příslušenství záruku na jakost v délce **min. 24 měsíců**.
2. Záruční doba začíná plynout dnem předání a převzetí automobilu nebo v případě výskytu vad, příp. nedodělků, až po odstranění veškerých přejímkových vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu nebo jeho příloze, pokud se tyto vyskytly. Záruční doba neplyne po dobu, po kterou kupující nemůže užívat automobil pro jeho vady, za které odpovídá prodávající.
3. Pokud je záruční doba stanovená dodavateli a výrobcí jednotlivých komponent automobilu kratší než záruční doba stanovená prodávajícím na celý automobil, má přednost před záručními dobami vyznačenými jednotlivými dodavateli a výrobcí záruční doba uvedená v této smlouvě.
4. Pro oznámení vady, na kterou se vztahuje záruka, a pro uplatnění práva z vadného plnění platí ustanovení § 2172 a § 2173 občanského zákoníku.
5. Kupující oznámí prodávajícímu vadu neprodleně poté, co se o vadě dověděl. Součástí oznámení bude sdělení, jak se vada projevuje. Má se za to, že kupující požaduje bezplatné odstranění vady v místě dodání dle článku III. odst. 4 této smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
6. Předmět koupě je vadný, nemá-li vlastnosti stanovené v § 2095 a § 2096 občanského zákoníku. Za vadu se považují i plnění jiné věci. Za vadu se považují i vady v dokladech nutných pro užívání věci.
7. V případě odstranění vady předmětu koupě nebo jeho části v záruční době, běží na předmět koupě nebo jeho části dnem předání zpět kupujícímu nová záruční doba ve stejné délce jako je sjednána v odstavci 1. tohoto článku.
8. Prodávající započne s odstraněním vady neprodleně, nejpozději však do 24 hodin od doby, kdy se o vadě dověděl, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. S odstraňováním vad je nutno začít neprodleně, jestliže lze na základě reklamovaného stavu počítat s většími následnými škodami. Vada bude odstraněna neprodleně, nejpozději však do 48 hodin od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě, že prodávající neodstraní reklamovanou vadu ani do 30 dnů ode dne doručení písemného oznámení kupujícího, je prodávající povinen uhradit veškeré náklady, které kupující vynaložil na odstranění uvedené vady. Kupující je oprávněn odstraněním vad pověřit jinou odbornou osobu na náklady prodávajícího.

VII.

Součinnost kupujícího

1. Kupující se zavazuje předat prodávajícímu požární příslušenství, které je v příloze č. 1 této smlouvy označeno „dodá zadavatel“ na základě písemné výzvy kupujícího zaslané osobám pověřených jednat ve věcech administrativních a technických. Smluvní strany sepíší o předání a převzetí požárního příslušenství předávací protokol (vyhotoví kupující).
2. Kupující prohlašuje, že při převzetí předmětu koupě provede kontrolu:

- dodaného typu vozidla a jeho vybavení,
- zjevných jakostních vlastností,
- dodaných dokladů,

a provede zkušební jízdu. Zjištění budou zaznamenána zápisem do předávacího protokolu.

VIII.

Ukončení smlouvy

1. Tato smlouva může být ukončena následujícími způsoby:
 - a) dohodou smluvních stran nebo
 - b) odstoupením od této smlouvy z důvodu porušení povinností smluvní strany vyplývajících z této smlouvy nebo z jiných důvodů stanovených občanským zákoníkem, a to za podmínek uvedených v tomto článku.
2. V případě, že porušení smlouvy může být napraveno a neplní smluvní strana tak neučiní ani do 14 kalendářních dnů po obdržení výzvy k nápravě, pak je druhá smluvní strana oprávněna odstoupit od této smlouvy doručením písemného oznámení smluvní straně, která porušila svou povinnost. Nemůže-li být porušení povinností napraveno nebo jedná-li se o podstatné porušení smlouvy, je strana, která smlouvu neporušuje, oprávněna odstoupit od této smlouvy s okamžitou účinností.
3. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím objednatele odstoupit s okamžitou účinností od této smlouvy jsou zejména následující skutečnosti:
 - a) prodlení prodávajícího s dobou plnění delší jak 14 kalendářních dnů;
 - b) nedodržení lhůty pro odstranění zjištěných vad předmětu koupě o více než 14 kalendářních dnů (čl. VI. odst. 8. této smlouvy);
 - c) ukáže-li se prohlášení prodávajícího podle čl. II. odst. 2 této smlouvy nepravdivým;
 - d) bylo-li vůči prodávajícímu zahájeno insolvenční řízení;
 - e) bylo-li ohledně majetku prodávajícího vydáno insolvenčním soudem rozhodnutí o úpadku nebo hrozícím úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., nebo jiné rozhodnutí o prohlášení insolvence, nebo byl návrh na prohlášení úpadku zamítnut pro nedostatek majetku, nebo bylo-li přijato rozhodnutí o zrušení prodávajícího s likvidací.
4. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím prodávajícího odstoupit s okamžitou účinností od této smlouvy je pouze prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny delší než 60 kalendářních dnů počítané ode dne splatnosti.
5. Jestliže některá smluvní strana nebude moci plnit své povinnosti podle této smlouvy v důsledku okolností vylučujících odpovědnost, je povinna neprodleně písemně oznámit tuto skutečnost, včetně uvedení důvodů, druhé straně. Smluvní strany se následně dohodnou na změně, popř. předčasném ukončení smlouvy, a pokud se do 5 dnů od obdržení oznámení dle první věty nedohodnou, je kterákoli ze stran oprávněna od smlouvy odstoupit.
6. Tato smlouva se ruší ke dni doručení odstoupení druhé smluvní straně. Odstoupením však není dotčen nárok na náhrady újmy nebo smluvní pokuty dle této smlouvy.

IX.

Smluvní pokuta

1. Dojde-li ze strany kupujícího k prodlení při úhradě faktur, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
2. Prodávající je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z kupní ceny za každý den prodlení s předáním předmětu koupě a veškerého příslušenství v termínu podle čl. III. odst. 2. této smlouvy.

3. Prodávající je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 250.000 Kč bude-li prodávající v prodlení s předáním předmětu koupě a veškerého příslušenství v termínu podle čl. III. odst. 2. této smlouvy.
4. Jestliže prodávající neodstraní vady předmětu koupě v dohodnutém termínu podle čl. VI. bodu 8. této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení.

X.

Ostatní práva a povinnosti stran

1. Práva a povinnosti stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem.

XI.

Závěrečná ustanovení

1. Prodávající není oprávněn započíst svoji pohledávku za kupujícím, a to ani část své pohledávky, včetně pohledávek získaných postoupením, proti jakékoli pohledávce kupujícího za prodávajícím, a není oprávněn postoupit jakákoliv práva a povinnosti z této smlouvy nebo v souvislosti s touto smlouvou, ani k nim zřídit smluvní zástavní právo, na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Kupujícího.
2. Kupující vylučuje možnost, aby jakákoliv část smlouvy byla určena odkazem na obchodní podmínky.
3. Kupující prohlašuje, že požaduje uzavření smlouvy písemnou formou a že jí nechce být vázán, nebude-li písemná forma smluvními stranami dodržena. Totéž platí o veškerých případných dodatcích k této smlouvě či změnám této smlouvy.
4. Prodávající prohlašuje, že je finančně a ekonomicky způsobilý plnit předmět koupě.
5. Ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je prodávající osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
6. Objednatel má v souladu se zákonem číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, povinnost poskytnout informaci o rozsahu a příjemci prostředků z rozpočtu kupujícího, to je zejména (nikoliv však pouze) informaci o ceně předmětu koupě a název a sídlo prodávajícího. Prodávající prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaného zákona nepovažuje za porušení obchodního tajemství.
7. S odkazem na zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, se smluvní strany dohodly, že tuto smlouvu uveřejní v registru smluv za podmínek stanovených uvedeným zákonem kupující (město Kroměříž). Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
8. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky na základě souhlasu obou stran.
9. Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svého oprávnění k podpisu této smlouvy. Svými podpisy stvrzují, že si tuto smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a že nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
10. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž 3 obdrží kupující a 1 prodávající

11. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
12. Tato kupní smlouva byla schválena na jednání Rady města Kroměříže konaném dne 31. 5. 2018 usnesení č. 2664.
13. Nedílnou součástí této smlouvy je Technická specifikace automobilu včetně příslušenství jako příloha č. 1 dle nabídky prodávajícího v rámci výše uvedené veřejné zakázky.


V Kroměříži dne 7.6.2018

V Poličce dne 7.6.2018



Za kupujícího
Mgr. Jaroslav Němec
starosta




THT Polička, s.r.o.
572 01 Polička

Za prodávajícího
Martin Baláš
jednatel

Technická specifikace pro dopravní automobil včetně příslušenství

Tovární značka	DA - L1Z IVECO DAILY
Typ, model	DA - L1Z IVECO DAILY 50C18 HV NEW 4x2

	Technické podmínky pro dopravní automobil	Je splněna podmínka (Ano/Ne) – doplní dodavatel	Nabízené parametry- doplní dodavatel
1	Předmětem technických podmínek je pořízení nového dopravního automobilu v provedení Z (základním), kategorie podvozku 1 „pro městský provoz“, s celkovou hmotností do 5 200 kg (dále jen „DA“).	ANO	DA – L1Z IVECO DAILY 50C18 HV NEW 4x2
2	DA splňuje požadavky: a) předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, a veškeré povinné údaje k provedení a vybavení DA včetně výimek jsou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla část II. (technický průkaz), b) stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., a doložené při dodání DA kopií certifikátu vydaného pro požadovaný typ DA autorizovanou osobou, případně prohlášením o shodě výrobku, c) stanovené vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění pozdějších předpisů, a požadavky uvedené v těchto technických podmínkách.	ANO	
3	Požadavky stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., DA splňuje s níže uvedeným upřesněním vybraných bodů: K bodu 9 a 14 přílohy č. 1	ANO	
3.1	DA je v prostoru místa nástupu strojníka (řidiče) do DA vybaven zásuvkou pro dobíjení a konzervaci akumulátorových baterií s napětím shodným v DA kompatibilní s typem MagCode, výrobce PowerPort. Součástí dodávky je příslušný protikus.	ANO	
3.2	K bodu 10 přílohy č. 1 S ohledem na provoz DA v kopcovité krajině je pro DA použit automobilový podvozek se jmenovitým měrným výkonem nejméně 25 kW.1000kg ⁻¹ největší technicky přípustné hmotnosti DA.	ANO	typ motoru F1CFL411 - EURO 6 max. výkon motoru 130 KW

3.3	K bodu 13 přílohy č. 1 Kabina osádky DA je vybavena: analogovou radiostanicí kompatibilní s typem MOTOROLA GM 300, výrobce MOTOROLA a příslušnou střešní anténou, které pro montáž dodá zadavatel. Analogová radiostanice splňuje parametry dle bodu 4 Přílohy č. 1 k vyhlášce č. 69/2014 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany, včetně tlačítkového mikrofonu umožňujícího uživatelsky zadat jednu sekvenci selektivní volby.	ANO	
3.4	K bodu 16 přílohy č. 1 DA je vybaven dvěma požárními světlometry 12 V se světelným tokem každého světlometru nejméně 1300 lm. Požární světlometry mají magnetické uchycení a jsou vybaveny kabelem o délce nejméně 3 m pro napojení na elektroinstalaci DA. Světlometry, kabely a vně karoserie umístěné zásuvky mají krytí nejméně IP 54.	ANO	Požární světlometry 12 V - FRISTOM FT-036 LEDs magnetickým uchycením (12V, kabel 3m, 1300lm)
3.5	K bodu 16 přílohy č. 1 Osvětlení prostoru okolo DA je zajištěno vně umístěnými zdroji neoslňujícího světla typu LED částečně zapuštěnými do bočních stěn a do zadní stěny účelové nástavby.	ANO	
3.6	K bodu 17 až 23 přílohy č. 1 Kabinou osádky se rozumí prostor první řady sedadel, kterou tvoří nejméně sedadlo pro velitele a pro strojníka, druhé řady sedadel pro tři hasiče a třetí řady sedadel pro tři hasiče, nebo tři evakuované osoby při plnění úkolů na úseku ochrany obyvatelstva.	ANO	1 + 8 míst k sezení
3.7	K bodu 20 přílohy č. 1 Kabina osádky je vybavena: ☐ Klimatizační jednotkou a druhým výměníkem topení umístěným v prostoru druhé a třetí řady sedadel. ☐ topením nezávislým na chodu motoru a jízdě v naftovém provedení, umístěném pod druhou nebo třetí řadou sedadel.	ANO	
3.8	K bodu 22 přílohy č. 1 Kabina osádky je jednoprostorová nedělená s nejméně třemi dveřmi, z nichž alespoň jedny jsou posuvné. Posuvné dveře se nacházejí na pravé straně po směru jízdy.	ANO	
3.9	K bodu 22 přílohy č. 1 Kabina osádky je vybavena dvěma dobíjecími úchyty pro ruční radiostanice kompatibilními s typem CP 340, výrobce MOTOROLA, úchyty pro montáž dodá výrobce DA (dodavatel).	ANO	
3.10	K bodu 22 přílohy č. 1 Kabina osádky je vybavena dvěma dobíjecími úchyty pro ruční svítilny, úchyty pro montáž dodá výrobce DA (dodavatel).	ANO	
3.11	K bodu 22 přílohy č. 1 DA je v kabině osádky vybaven: ☐ autorádiem, ☐ v dosahu sedadla velitele dvěma samostatnými automobilovými zásuvkami s napětím 12 V a	ANO	

	elektrickým proudem 8 A, dále dvěma zásuvkami USB s elektrickým proudem nejméně 2 A pro případné napojení nabíjecích prvků mobilních telefonů.		
3.12	K bodu 23 přílohy č. 1 Zvláštní výstražné zařízení typu „rampa“ (velikosti nejméně 3/5 šířky DA) umožňuje reprodukci mluveného slova a má světelnou část modré barvy opatřenou nejméně čtyřmi rohovými moduly a dvěma přímými moduly směrem dopředu, synchronizovaným LED zdroji světla. Světelná část zvláštního výstražného zařízení umístěná na zádi karosérie je tvořena dvěma LED svítilkami vyzařující světlo modré barvy. Součástí zvláštního výstražného zařízení jsou dvě LED svítilny vyzařující světlo modré barvy, které jsou umístěny na přední straně kabiny osádky v prostoru pod předním oknem. Tyto svítilny se zapínají současně se zvláštním výstražným zařízením a lze je v případě potřeby vypnout samostatným vypínačem.	ANO	Rampa - VNT 024LU BbCbB/-1GL AZD 530A/CO-2SP-H-E-2U-1G LED svítilny - B 38-MS26-SM R65 12/24V, MOD. 12 DIOD
3.13	K bodu 26 přílohy č. 1 Úchytné a úložné prvky v prostorech pro uložení požárního příslušenství jsou provedeny z lehkého kovu nebo jiného materiálu, s vysokou životností.	ANO	
3.14	K bodu 35 přílohy č. 1 Oranžová blikající světla na zadní stěně účelové nástavby jsou v provedení LED a jsou sdružena do jednoho celku, v počtu nejméně čtyř světelných zdrojů.	ANO	Oranžová blikající světla - 6-PRVKOVÁ LED A TC 36 12V
3.15	K bodu 36 přílohy č. 1 Pro barevnou úpravu DA je použita bílá barva RAL 9003 a červená barva RAL 3000. Bílý vodorovný pruh je umístěn po obou stranách karosérie DA v celé její délce.	ANO	
3.16	K bodu 37 přílohy č. 1 V bílém zvýrazňujícím vodorovném pruhu na obou předních dveřích kabiny osádky je umístěn nápis s označením dislokace jednotky. V prvním řádku je text „SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ“, v druhém řádku je název obce „KROMĚŘÍŽ“.	ANO	
3.17	K bodu 42 přílohy č. 1 Na přední části karosérie kabiny osádky pod předním oknem je umístěn nápis „HASIČI“ o výšce písma 100 až 200 mm.	ANO	
3.18	K bodu 37 a 42 přílohy č. 1 Veškeré nápisy jsou provedeny kolmým bezpatkovým písmem, písmeny velké abecedy.	ANO	
3.19	K bodu 7 přílohy č. 2 DA je vybaven tažným zařízením typu ISO-50X pro připojení požárního přívěsu kategorie O2 o celkové hmotnosti nejméně 2000 kg.	ANO	tažné zařízení ISO 50 – přípojné vozidlo 3500 kg
3.20	K bodu 8 přílohy č. 2 Kabina osádky DA je vybavena devíti sedadly. Sedadla jsou umístěna ve třech řadách, druhá řada sedadel může být orientována proti směru jízdy.	ANO	
4	DA je vybaven následujícími položkami požárního příslušenství. Požární příslušenství dodá výrobce DA (dodavatel), s výjimkou položek požárního příslušenství označených textem „dodá zadavatel“:	ANO	

	□ lékárníčka velikost III v batohu 1 ks, □ požární světlo 12 V s magnetickým držákem 2 ks, □ přenosný hasicí přístroj CO₂ 89B 1 ks, □ přenosný hasicí přístroj práškový 34A183B 1 ks, □ ruční radiostanice typ CP 340, výrobce MOTOROLA „dodá zadavatel“ 2 ks, □ ruční svítidla s dobíjecími akumulátory – LED technologie, odolná proti nárazu s životností nejméně 50 000 hodin, Li-Ion baterie, doba svitu na vysoký výkon nejméně 3 hodiny, ATEX, světelný výkon nejméně 175 lm, rozměry nejvíce 180 x 75 x 75 mm (v x š x h), hmotnost Li-Ion baterií nejvíce 400 g, nejméně 4 funkční režimy – vysoký výkon, nízký výkon, blikání a velmi nízký výkon 2 ks, □ ruční vyprošťovací nástroj 1 ks, □ rukavice lékařské pro jednorázové použití nesterilní 2 páry/sedadlo □ vyprošťovací nůž (řezák) na bezpečnostní pásy 2 ks, □ vytyčovací červenobílá páska 500 m 1 ks, □ hadicový držák (vazák) v obalu „dodá zadavatel“ 2 ks, □ hadicový (přejezdový) můstek „dodá zadavatel“ 2 ks, □ hydrantový nástavec „dodá zadavatel“ 1 ks, □ izolovaná požární hadice 52x20 m „dodá zadavatel“ 4 ks, □ izolovaná požární hadice 75x20 m „dodá zadavatel“ 5 ks, □ klíč k nadzemnímu hydrantu „dodá zadavatel“ 1 ks, □ klíč k podzemnímu hydrantu „dodá zadavatel“ 1 ks, □ klíč na hadice a armatury 75/52 2 ks, □ klíč na sací hadice 2 ks, □ kombinovaná proudnice 52 – nastavitelný průtok nejméně 130 - 140 l/min, maximální pracovní tlak 16 bar, maximální dostřik nejméně 40 m, funkční režimy nejméně plný proud, mlha, clona, délka nejvíce 35 cm, hmotnost nejvíce 2,5 kg, 2 ks, □ objímka na hadice 52 v obalu „dodá zadavatel“ 4 ks, □ objímka na hadice 75 v obalu „dodá zadavatel“ 4 ks, □ pákové kleště 1 ks, □ ploché páčidlo, délka nejméně 750 mm 1 ks, □ požární sekera bourací „dodá zadavatel“ 1 ks, □ proudnice 75 „dodá zadavatel“ 1 ks, □ přechod 110/75 1 ks, □ přechod 75/52 2 ks, □ přenosná motorová stříkačka – vybavená jednostupňovým odstředivým čerpadlem, které je poháněno zážehovým, vodou chlazeným čtýřdobým motorem, jmenovitý výkon čerpadla při tlaku 1 MPa nejméně 1 500 l/min, výtlaky 2x B75, sání 1x 110 závitové provedení, startování pomocí startéru, palivová nádrž o objemu nejméně 20 l,
--	--

	konstrukce umožňuje bezpečné doplňování paliva za provozu, je vybavena zásuvkou pro dobíjení akumulátoru, podsvícené ovládací páky, automatická vývěva, automatická regulace nastaveného tlaku na výstupu, ochrana čerpadla proti přehřátí, ovládací panel umožňuje zobrazení nejméně následujících funkcí – tlak v sacím řádu, tlak na výtlaku, otáčky motoru, počet motohodin, indikace stavu oleje, indikace množství paliva, indikace stavu akumulátoru. Celková hmotnost přenosné motorové stříkačky připravené k použití je nejméně 170 kg, stříkačka je opatřena sklopnými madly pro přenos nejméně čtyřmi osobami, rozměry stříkačky jsou z důvodu omezeného prostoru pro zástavbu nejméně 950 x 650 x 850 (d x š x v), je vybavena nejméně 1 ks směrově stavitelným světlomětem s možností demontáže a použití mimo stříkačku ☐ přenosný kulový kohout 75 „dodá zadavatel“ 1 ks, ☐ přetlakový ventil „dodá zadavatel“ 1 ks, ☐ příslušenství k přenosné motorové stříkačce 1 ks, ☐ rozdělovač „dodá zadavatel“ 1 ks, ☐ sací hadice ø 110 mm, délka 2,5 m 4 ks, ☐ sací koš ø 110 mm „dodá zadavatel“ 1 ks, ☐ skříňka s nástroji 410 x 690 x 120 mm „dodá zadavatel“ 1 ks, ☐ ventilové lano na vidlici 1 ks, ☐ zachytné lano na vidlici 1 ks, ☐ plovoucí čerpadlo AQUAFast Froggy 3,5 HP „dodá zadavatel“ 1 ks, ☐ motorová řetězová pila – výkon nejméně 3 kW, zdvihový objem nejméně 50 cm³, hmotnost nejméně 5 kg, objem palivové nádrže nejméně 0,5 l, otáčky při maximálním výkonu nejméně 10 000 ot/min 1 ks.		
5	V DA je úložný prostor organizován pro uložení vybraných položek požárního příslušenství následujícím způsobem: uložení za sklopnými opěradly třetí řada sedadel v prostoru posádky, samostatně po jednom kuse v úchytném prvku, se samostatným jistěním páskem se suchým zipem ☐ izolovaná požární hadice 52x20 m 6 ks, ☐ izolovaná požární hadice 75x20 m 6 ks, uložení na vodorovném výsuvném prvku ☐ přenosná motorová stříkačka 1 ks, ☐ plovoucí motorové čerpadlo 1 ks, uložení v polici pod stropem, police je přes celou šířku úložného prostoru a zasahuje i nad prostor třetí řady sedadel ☐ sací hadice ø 110 mm, délka 2,5 m 4 ks,	ANO	
6	Zavazadlový prostor DA je přístupný dveřmi na zadní straně karosérie a při uložení předepsaného rozsahu	ANO	

	požárního příslušenství: a) je oddělen od prostoru posádky přepážkou, b) má využitelné rozměry nejméně 1000 x 700 mm ve výšce 900 mm od podlahy a má nejméně čtyři kotvící body s tažnou silou každého nejméně 3 kN.		
7	Zadní úložný prostor pro požární příslušenství včetně zavazadlového prostoru je osvětlen bílým neoslňujícím světelným LED zdrojem typu osvětlovací lišty, s krytím nejméně IP 67. Umístění je po obou stranách úložného prostoru v blízkosti závěsů dveří ve výšce nejméně 80 % tohoto prostoru. Z důvodů mechanické odolnosti není přípustné řešení lepicími, flexibilními LED pásy.	ANO	
8	Výška DA v nezátčeném stavu (bez osádky a v transportní poloze včetně zvláštního výstražného zařízení) je s ohledem na prostorové podmínky hasičské zbrojnice nejvíce 2 750 mm.	ANO	
9	DA je konstruován s uspořádáním náprav 4 x 2.	ANO	
10	DA je vybaven zařízením proti blokování provozních brzd typu ABS nebo obdobným zařízením.	ANO	
11	Obě nápravy jsou osazeny koly vybavenými pneumatikami konstruovanými pro provoz na blátě a sněhu.	ANO	
12	DA je vybaven nejméně airbagem řidiče a spolujezdce.	ANO	
13	Osvětlení v prostoru kabiny osádky a to nad druhou a třetí řady sedadel je v provedení LED lišty v délce nejméně 80 % prostoru.	ANO	
14	DA je dále vybaven: ☐ podélně a výškově nastavitelným volantem, ☐ centrálním zamykáním s dálkovým ovládáním, ☐ předními elektricky ovládanými okny, ☐ posuvnými okny v prostoru druhé řady sedadel, ☐ předními i zadními lapači nečistot, ☐ LED světlomety pro denní svícení, ☐ předními světlomety do mlhy, ☐ vpředu a vzadu parkovacími senzory, ☐ vyhřívanými zpětnými zrcátky, ☐ alternátorem o výkonu nejméně 150 A.	ANO	
15	Součástí DA je povinná výbava motorových a přípojných vozidel stanovená právním předpisem. Veškeré příslušenství potřebné pro výměnu kola je umístěno v DA a je součástí dodávky, plnohodnotné náhradní kolo k DA je dodáno samostatně, příbalem.	ANO	
16	Pro výrobu DA se používá pouze nový, dosud nepoužitý automobilový podvozek, který není starší 24 měsíců a pro účelovou nástavbu pouze nové a originální součásti.	ANO	
17	Technická životnost DA je nejméně 16 let, a to při běžném provozu u jednotky požární ochrany s ročním kilometrovým průběhem do 10.000 km. Po celou tuto dobu je DA plně funkční.	ANO	
18	Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použita pro montáž do DA splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena návodem a příslušným dokladem (homologace, certifikát,	ANO	

prohlášení o shodě apod.).

Pokud jsou v těchto technických podmínkách uvedeny odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniků, zvláštní označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, patenty a užité vzory, umožňuje zadavatel použití i jiných technických a kvalitativně obdobných řešení. Variantní řešení se nepřipouští.

V Poličce dne **7.6.2018**

Dodavatel: THT Polička, s.r.o.

Osoba oprávněna jednat: Martin Baláš

Funkce: jednatel společnosti



THT Polička, s.r.o.
572 01 Polička -1-

.....
Podpis osoby oprávněné jednat jménem nebo za dodavatele