

Legenda stavebních objektů, ploch a značení

101

- Oprava dlaždeného krytu chodníku
- zámková dlažba 200/200/60 mm, odstín přírodní šedá

- Předlažba původní výtřžené přídlažby - dvojřádek
- žulová kostka drobná, očištěná, původní

Varovné a signální pásy - zámková dlažba náklepová 200/100/60 mm, odstín červená

Terrénní úpravy a zatravnění - zásep podél výměny obrubníků

Zeleň - stromy - stávající

Drátěné oplocení - stávající

Veřejné osvětlení

Sloup vzdušného vedení NN /VN/

Kanalizační vpusť

Podzemní hydrant

Legenda inženýrských sítí

Vedení NN - zemní

Veřejná kanalizace

Vedení VN 22KV - zemní

NTL plynovod + přípojky



Vedení NN pro VO - zemní

STL plynovod + přípojky

Veřejný vodovod + přípojky

Telefonní a sdělovací kabely, optické vedení - zemní

Poznámky
Chodníky a sjezdy budou dlaždeny bet. dlažbou 20/20/6 cm, odstín přírodní šedá a doplněny o prvky pro bezbariérové užívání staveb - varovné a signální pásy (SLP náklepová dlažba 20/10/6 cm červená), kontrastní pás (20/20/6 cm odstín červená).
Chodník a sjezdy jsou lemovány novými chodníkovými obrubníky 100/250/1000 mm.
U napojení na vozovku budou osazeny silniční obrubníky 150/250, přechodové 150/150-250 a nájezdové 150/150 mm.
Směrové a výškové řešení:
- příčný spád chodníků je stanoven dle požadavků vyhlášky č. 398/2009Sb. **maximálně 2,0 %**
- podélný spád respektuje stávající stav opravovaných chodníků a navazující plochy, **maximální podélné spády řešených chodníků nepřesahují 3,5 %**
- výškové řešení respektuje stávající řešení navazujících chodníků, vozovek a sjezdů k RV
Veškeré výkopové a zemní práce v ochranných pásmech vedení IS a kořenového systému vzrostlých stromů budou prováděny RUČNĚ bez využití mechanizace z důvodu ochrany IS a kořenového systému stromů.
Polohu podzemních vedení nelze vytyčovat odměřováním vzdáleností na výkrese.
Přesné vyznačení všech podzemních vedení na povrchu zajišťí generální dodavatel před zahájením realizace výstavby.

Souřadnicový systém : S-JSTK				Michal FIANTA IČ 761 78 048 Lubná 121, 767 01 Lubná gsm 774 411 444 fianta.michal@mfprojekt.cz atelier : Prusínovského 203, 767 01 Kroměříž PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST				
Výškový systém : Bpv								
±0,000 = Dle stávající nivolety chodníku								
Vypracoval	Zodp. proj. profese	Autorizovaná osoba		FORMÁT	8 x A4			
Michal Fianta	Michal Fianta			DATUM	duben 2019			
Místo stavby:	pravostranný chodník na ul. Lutopecká, k.ú. Kroměříž			STUPEŇ	PS			
Investor:	Město Kroměříž, Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž			MĚŘÍTKO	1:200			
STAVBA	Oprava krytu chodníku na ul. Lutopecká, Kroměříž			Č. KOPIE				
OBJEKT	101 Oprava krytu chodníku			ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	19 - 339			
OBSAH	Situace navržených oprav			ARCHIVNÍ ČÍSLO	2019 - 339			
				ČÍSLO VÝKRESU	C.03 - 001			