

KNIHA SVÍTIDEL

Číslo : 03419
 Název akce : Parkovací dům a infocentrum
 Místo : Havlíčkova, Kroměříž
 Investor : Město Kroměříž
 Projektant : knesl kynčl architekti

A.1

SVÍTIDLO PRO PŘISAZENOU MONTÁŽ NA STROP




ROZMĚRY: 95 x 78 x 1500 mm

**MATERIÁL
A BARVA:** polykarbonátová konstrukce
šedá barva
opálový difuzor

ZDROJ: LED 55W

POZN.: IP 65



A.1-N

SVÍTIDLO PRO PŘISAZENOU MONTÁŽ NA STROP, S NOUZOVOU FUNKCÍ




ROZMĚRY: 95 x 78 x 1500 mm

**MATERIÁL
A BARVA:** polykarbonátová konstrukce
šedá barva
opálový difuzor

ZDROJ: LED 55W

POZN.: IP 65
 nouzový modul + baterie
 záskok 3 hod.



A.2


SVÍTIDLO PRO PŘISAZENOU MONTÁŽ NA STROP

ROZMĚRY: 95 x 78 x 1200 mm

**MATERIÁL
A BARVA:** polykarbonátová konstrukce
šedá barva
opálový difuzor

ZDROJ: LED 21W

POZN.: IP 65



A.2 -N


SVÍTIDLO PRO PŘISAZENOU MONTÁŽ NA STROP, S NOUZOVOU FUNKCÍ

ROZMĚRY: 95 x 78 x 1200 mm

**MATERIÁL
A BARVA:** polykarbonátová konstrukce
šedá barva
opálový difuzor

ZDROJ: LED 21W

POZN.: IP 65
nouzový modul + baterie
záskok 3 hod.



A.3

SVÍTIDLO PRO PŘISAZENOU MONTÁŽ NA STROP




ROZMĚRY: 95 x 78 x 1200 mm

**MATERIÁL
A BARVA:** polykarbonátová konstrukce
šedá barva
opálový difuzor

ZDROJ: LED 39W

POZN.: IP 65



B.1

SVÍTIDLO PRO PŘISAZENOU MONTÁŽ NA STROP




ROZMĚRY: Ø 195 x 131 mm

**MATERIÁL
A BARVA:** hliníková lakovaná konstrukce
bílá barva
opálový difuzor

ZDROJ: LED 35W

POZN.: IP 40



B.1-N

SVÍTIDLO PRO PŘISAZENOU MONTÁŽ NA STROP, S NOUZOVOU FUNKCÍ




ROZMĚRY: Ø 195 x 131 mm

**MATERIÁL
A BARVA:** hliníková lakovaná konstrukce
bílá barva
opálový difuzor

ZDROJ: LED 35W

POZN.: IP 40
nouzový modul + baterie
záskok 3 hod.



D.1

SVÍTIDLO PRO VESTAVBU DO SDK PODHLEDU




ROZMĚRY: Ø 228 x 46 mm

**MATERIÁL
A BARVA:** hliníková lakovaná konstrukce
bílá barva
opálový difuzor

ZDROJ: LED 25W

POZN.: IP 54



D.1-N

SVÍTIDLO PRO VESTAVBU DO SDK PODHLEDU, S NOUZOVOU FUNKCÍ




ROZMĚRY: Ø 228 x 46 mm

**MATERIÁL
A BARVA:** hliníková lakovaná konstrukce
bílá barva
opálový difuzor

ZDROJ: LED 25W

POZN.: IP 54
nouzový modul + baterie
záskok 3 hod.



46mm



228mm

D.2

SVÍTIDLO PRO VESTAVBU DO SDK PODHLEDU



ROZMĚRY: Ø 110 x 45 mm

**MATERIÁL
A BARVA:** hliníková lakovaná konstrukce
bílá barva
opálový difuzor

ZDROJ: LED 13W

POZN.: IP 54



48mm



110mm

D.3

SVÍTIDLO PRO VESTAVBU DO SDK PODHLEDU

**ROZMĚRY:** Ø 170 x 45 mm**MATERIÁL
A BARVA:** hliníková lakovaná konstrukce
bílá barva
opálový difuzor**ZDROJ:** LED 18W**POZN.:** IP 54

E.1

SVÍTIDLO PRO PŘISAZENOU MONTÁŽ NA STĚNU NAD ZRCADLO


**ROZMĚRY:** 40 x 580 x 80 mm**MATERIÁL
A BARVA:** kovová konstrukce
povrch leštěný chrom
opálový difuzor**ZDROJ:** LED 23W**POZN.:** IP 44

F.1

SVÍTIDLO PRO PŘISAZENOU MONTÁŽ NA STROP



ROZMĚRY:	80 x 600 x 30 mm
MATERIÁL A BARVA:	hliníková základna polykarbonátový rámeček - bílá opálový difuzor
ZDROJ:	LED 20W
POZN.:	IP 20




G.

3-OKRUHOVÁ NAPĚŤOVÁ LIŠTA




ROZMĚRY:	profil 31,5 x 32,5 mm
MATERIÁL A BARVA:	hliníková lakovaná konstrukce černá barva
ZDROJ:	-
POZN.:	IP 20




G.1

SVĚTLOMET S ADAPTÉREM DO 3-OKRUHOVÉ NAPĚŤOVÉ LIŠTY

**ROZMĚRY:** Ø 75 x 180 mm**MATERIÁL
A BARVA:** hliníková lakovaná konstrukce
černá barva
čirý difuzor**ZDROJ:** LED 20W**POZN.:** IP 20

G.2


ZÁVĚSNÉ SVÍTIDLO NAD STOLEM V KAVÁRNĚ

**ROZMĚRY:** Ø 80 x 210 mm**MATERIÁL
A BARVA:** hliníková lakovaná konstrukce
černá barva**ZDROJ:** LED 7W**POZN.:** IP 20

N.1 NOUZOVÉ SVÍTIDLO S PIKTOGRAMEM PRO PŘISAZENOU MONTÁŽ NA STROP




ROZMĚRY:	300 x 205 mm
MATERIÁL A BARVA:	plastová základna - bílá barva difuzor z čirého plexiskla
ZDROJ:	LED 1W
POZN.:	IP 44 nouzový modul + baterie záskok 3 hod.



N.2 NOUZOVÉ SVÍTIDLO S PIKTOGRAMEM PRO PŘISAZENOU MONTÁŽ NA STĚNU



ROZMĚRY:	350 x 145 mm
MATERIÁL A BARVA:	plastová základna - bílá barva difuzor z čirého plexiskla
ZDROJ:	LED 1,2W
POZN.:	IP 22 nouzový modul + baterie záskok 3 hod.



EXT.1

VENKOVNÍ SVÍTIDLO PRO PŘISAZENOU MONTÁŽ NA STROP



ROZMĚRY: Ø 340 x 50 mm

**MATERIÁL
A BARVA:** hliníková lakovaná konstrukce
barva antracit
opálový difuzor

ZDROJ: LED 30W

POZN.: IP 54



EXT.2

SVÍTIDLO PRO INSTALACI DO ZEMĚ




ROZMĚRY: Ø 130 x 90 mm

**MATERIÁL
A BARVA:** hliníková konstrukce
nerezový rámeček (316L)
difuzor z čírého skla

ZDROJ: LED 6W

POZN.: IP 67



Vypracoval : Ing. arch. Václav Sliva
V Brně dne : 2019-06-13