



„Samostatný parkovací systém P+G a B+R v Kroměříži – Parkovací dům na ulici Havlíčkova“

Veřejná zakázka na stavební práce

zadávaná podle § 56

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen zákon) pod názvem:

„Samostatný parkovací systém P+G a B+R v Kroměříži – Parkovací dům na ulici Havlíčkova“

zakázka spolufinancována z 11703 - Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“) Ministerstva pro místní rozvoj, identifikační číslo: 117D03B000410, identifikační číslo EIS: CZ.06.1.37/0.0/0.0/17_100/0006681

Veřejná zakázka je zadávána veřejným zadavatelem podle § 56 zákona a v souladu s Obecnými pravidly pro žadatele a příjemce IROP, vydání 1.13., platné od 15.10.2019, jejichž přílohou je Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014–2020 (dále jen „Pravidla“).

podlimitní režim – otevřené řízení (OŘ)

zakázka je rozdělena na 2 části

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem bez požadavku dodavatele (označená jako Informace č.) je zveřejňováno na profilu zadavatele ve lhůtách stanovených zákonem.

Ve vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem na základě požadavku dodavatele je uvedeno přesné znění požadavku (označené jako Dotaz č.), kde formulace požadavku je doslovně převzata, a vlastní text vysvětlení (označené jako Odpověď č.). Vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem na základě požadavku dodavatele je kromě zveřejnění na profilu zadavatele ve lhůtách stanovených zákonem, zasíláno též e-mailem tomu dodavateli, který o vysvětlení zadávací dokumentace požádal.

Vyřizuje/tel. Ing. Kudělková/ 539 002 883

Č.j. 289/19/K

V Brně, dne 3.12.2019

Věc: Veřejná zakázka:

**„Samostatný parkovací systém P+G a B+R v Kroměříži – Parkovací dům na ulici Havlíčkova“
Vysvětlení zadávací dokumentace (4)**

Vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona. Pokud by spolu s vysvětlením zadávací dokumentace zadavatel provedl i změnu zadávacích podmínek, postupuje podle § 99 zákona, tj. jako při změně nebo doplnění zadávací dokumentace.

Dotaz č. 27: Ve výkazu výměr položka Z09 – konstrukce zámečnické je uvedena jako EW 15 DP3-C. V tabulkách PD jsou bez odolnosti. Co je správně?

Odpověď č. 27: Dle projektu PBŘ mají být dveře vedené pod položkou Z09 s požární odolností EW 15 DP1. Položka opravena v revidovaném výkazu výměr části D.1.1 ASŘ SO 101.1 hromadná garáž.

V rozpočtu je kompleťová položka na výkop – sem je potřeba zahrnout položku chráničky.

Odpověď č. 27 došlo ke změně zadávací dokumentace podle ustanovení § 99 zákona. Zadavatel proto prodlužuje lhůtu pro podání nabídek podle Informace č. 4



„Samostatný parkovací systém P+G a B+R v Kroměříži – Parkovací dům na ulici Havlíčkova“

Dotaz č. 28: Ve výkazu výměr položka Z10 – konstrukce zámečnické jsou bez PO. V tabulkách PD mají odolnost EW 15 DP3-C. Co je správně?

Odpověď č. 28: ANO, dveře Z10 mají být dle PBŘ s požární odolností EW 15 DP3-C. Položka opravena v revidovaném výkazu výměr části D.1.1 ASŘ SO 101.1 hromadná garáž.
Odpovědi č. 28 došlo ke změně zadávací dokumentace podle ustanovení § 99 zákona. Zadavatel proto prodlužuje lhůtu pro podání nabídek podle Informace č. 4

Dotaz č. 29: Prosíme o vyjasnění výkazu výměr pro dopravní značky
Ve výkaze výměr SO503.1 účelová komunikace je výkaz pro dopravní značky:

34	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2019 02
35	K	914111112	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 páskováním na sloupky	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2019 02
36	M	40445610	značky upravující přednost P1, P4 1250mm retroreflexní	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2019 02
VV		"IP4" 1			1,000			
37	M	40445630	informační značky směrové IS1b, IS2b, IS3b, IS4b, IS19b 1100x500mm	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2019 02
VV		"IS4b" 2			2,000			
38	M	40445625	informační značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm	kus	6,000		0,00	CS ÚRS 2019 02
VV		"IP12" 6			6,000			
39	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2019 02
40	M	40445230	sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2019 02

Podle výkresu D.3.1.2_Situace mají být dodány a osazeny značky IP4 – 1ks, B16 – 1ks a B32 – 1ks. Značka IS4b naopak ve výkrese není. Parkovacích stání pro invalidy je dle půdorysu 5, tudíž značek IP12 by mělo být 5ks.
Dále prosíme o sladění počtu kusů montáží s dodávkou značek.
Jak budou montovány značky pro invalidy?

Odpověď č. 29: Počty dopravních značek a jejich montáže jsou opraveny v revidovaném výkazu výměr části D.1.1 ASŘ SO 101.1 hromadná garáž. D.3.1 Komunikace a zpevněné plochy – SO 503.1 Účelová komunikace. Níže výpis upravených položek.

34	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly "pro značky 2x IS4b a 1x	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2019 02
----	---	-----------	--	-----	-------	--	------	----------------



„Samostatný parkovací systém P+G a B+R v Kroměříži – Parkovací dům na ulici Havlíčkova“

			P4"					
35	K	914111112	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 montáž na stěnu "pro značky IP12, B16, B32"	kus	7,000		0,00	CS ÚRS 2019 02
36	M	40445610	značky upravující přednost P1, P4 1250mm retroreflexní	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2019 02
VV			"P4" 1		1,000			
37	M	40445630	informační značky směrové IS1b, IS2b, IS3b, IS4b, IS19b 1100x500mm	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2019 02
VV			"IS4b" 2 – jedná se o směrovou tabuli označující odbočení z ul. Velehradské; přesnou polohu na ul. Velehradské je nutné upřesnit po dohodě s investorem a policií ČR		2,000			
38	M	40445625	informační značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm	kus	5,000		0,00	CS ÚRS 2019 02
VV			"IP12" 5		5,000			
39	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2019 02
40	M	40445230	sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m "pro značky 2x IS4b a 1x P4"	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2019 02

+ doplněny chybějící dopravní značky 1x „B16“ a 1x „B 32“ umístěné nad vjezdovým portálem

Značky pro ZTP budou montovány na stěnu.

Odpověď č. 29 došlo ke změně zadávací dokumentace podle ustanovení § 99 zákona. Zadávatel proto prodlužuje lhůtu pro podání nabídek podle Informace č. 4

Dotaz č. 30: Prosíme o vyjasnění, zda budou požadovány i vodorovné šipky značící směr jízdy v garážích na podlahách. Ve výkresech půdorysů nejsou zakresleny. Pokud ano, prosíme o doplnění do půdorysů, aby bylo jasné, kolik kusů bude potřeba.

Odpověď č. 30: Tyto šipky nejsou potřeba, pokud se v rámci stanovení místní úpravy nerozhodne jinak.

Odpověď č. 30 bylo poskytnuto vysvětlení zadávací dokumentace podle ustanovení § 98 zákona.

Dotaz č. 31: Jaká má být pro svítidla teplota chromatičnosti? V doplněném výpisu svítidel jsme nenašli. Prosíme o doplnění.



Odpověď č. 31: Ke knize svítidel přikládáme specifikace svítidel a příslušenství, kde jsou detailní parametry (jako např. teplota chromatičnosti) rozepsány.

Odpovědi č. 31 došlo ke změně zadávací dokumentace podle ustanovení § 99 zákona. Zadavatel proto prodlužuje lhůtu pro podání nabídek podle Informace č. 4

Dotaz č. 32: Ve skladbě zelené střechy tabulkách skladeb v PD je nopová folie 20 mm, ale ve výkazu výměr je 2x geotextilie 300 g. Co tedy platí?

Odpověď č. 32: Platí všechny položky, tak jak jsou ve výkaze výměr.

Součástí skladby střechy jsou 2 ks geotextilií 300 g jedna vrstva slouží čistě jako separační vrstva a druhá geotextilie jako ochranná separační vrstva.

Součástí střechy je i nopová fólie u objektů SO 101.1, 101.2, 101.3

109	K	712332135	Povlakové krytiny střech plochých na sucho nopová fólie vrstva drenážní a hydroakumulační vegetačních střech s perforovanou deskou výška nopku 20 mm, tl. fólie do 1,0 mm	m2	1 922,090
-----	---	-----------	---	----	-----------

Odpovědi č. 32 bylo poskytnuto vysvětlení zadávací dokumentace podle ustanovení § 98 zákona.

Dotaz č. 33: Sloupkopříčková fasáda Z03 a Z04

- Chybí popis provedení nosné konstrukce – přiznané sloupky i příčky, jen sloupky nebo příčky, jen lišty nebo strukturální zasklení s zatměním spár?
- Co je myšleno bezpečnostní třídou prosklené min. 2 (viz výpis výrobků zámečnických)? je to bezpečnostní třída skla?
- Z04 – dvoukřídlé dveře – bezpečnostní třída 3 (viz výpis výrobků zámečnických)? je to bezpečnostní třída celých dveří nebo jen zámku?

Odpověď č. 33:

- Sloupkopříčková fasáda Z03 a Z04 bude s přiznanými sloupky a příčky.
- Jedná se o bezpečnostní třídu celého výrobku, samotné zasklení bude ve třídě P2A
- Bezpečnostní třída prosklené fasády bude min. 2, samotné zasklení bude ve třídě P2A, bezpečnostní třída kování klika-koule ve třídě 3

Odpovědi č. 33 bylo poskytnuto vysvětlení zadávací dokumentace podle ustanovení § 98 zákona.

Dotaz č. 34: Okna a dveře

- zaskleny dvojsklem dle výpisu zámečnických výrobků nebo trojsklem dle technické zprávy?
- Dveře s Z10P jsou dle popisu ve výpisu zámečnických výrobků plné a mají čiré prosklení, která informace platí?

Odpověď č. 34:

- Součástí výrobků je jejich přesná specifikace včetně provedení zasklení (dvojsklo). Trojsklo bude provedeno pouze u výrobků, kde bude jeho použití nutné ze statických důvodů. Konkrétní výplně, u kterých bude trojsklo vyžadováno, bude určeno výrobcem v rámci výrobní dokumentace.



- Dveře označené Z10 jsou řešeny jako prosklené, členění viz přiložené schéma u výrobku.

Odpovědí č. 34 bylo poskytnuto vysvětlení zadávací dokumentace podle ustanovení § 98 zákona.

Informace č. 4: Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o celou původní lhůtu **do 3.1.2020 do 10,00 hod.** V souvislosti s tím se mění text některých ustanovení Zadávacích podmínek takto (*uveden nový text*):

5.4.2. Vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem na žádost dodavatele

Písemná žádost o vysvětlení zadávací dokumentace musí být zadavateli doručena v souladu s ustanovením § 98 odst. 3 zákona nejpozději 7 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek, tj. nejpozději do **19.12.2019, 23,59 hod.**

8.3. Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dnem zahájení zadávacího řízení podle ustanovení § 56 odst. 1 zákona a je stanovena na **36** pracovních dnů. Všechny nabídky budou zadavateli doručeny do **3.1.2020 do 10,00 hod.**, a to na adresu elektronického nástroje.

S pozdravem

Ing. Eliška Kudělková
za zastupujícího zadavatele