

±0,000 = 203,10 m n.m. BpV

Copyright ©knesl kynčl architekti s.r.o.

Všechna práva jsou vyhrazena, zejména právo na kopírování, distribuci a překlad. Žádná část nesmí být jakoukoliv formou (tiskem, jako fotokopie, elektronickými či jinými metodami) reprodukována a rozšiřována bez písemného souhlasu autora – knesl kynčl architekti s.r.o., s výjimkou licence k využití díla udělené zadavateli díla při zachování ostatních autorských práv.

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:  knesl kynčl architekti s.r.o. Šumavská 416/15, 602 00 Brno tel./fax : +420 541 592 134	Autoři architektonického návrhu: knesl kynčl architekti s.r.o.	Zodpovědný projektant: ING. ARCH. J. KYNČL	knesl kynčl architekti s.r.o. Šumavská 416/15, 602 00 Brno tel./fax: +420 541 592 134 www.knesl-kyncl.com
	Hlavní inženýr projektu: ING. ARCH. J. KYNČL		
PROJEKTANT STAVEBNÍ ČÁSTI, KOORDINACE:  knesl kynčl architekti s.r.o. Šumavská 416/15, 602 00 Brno tel./fax : +420 541 592 134	Zodpovědný projektant části: ING. ARCH. J. KYNČL	Vypracoval: R. ZDRAŽIL, ING. ARCH. L. KLINKOVSKÝ	knesl kynčl architekti s.r.o. Šumavská 416/15, 602 00 Brno tel./fax: +420 541 592 134 www.knesl-kyncl.com
		Kontroloval: ING. ARCH. J. HAJNÝ	
Investor: Město Kroměříž, Velké nám. 115/1, 767 01 Kroměříž			Stupeň: PP
Název akce: <b>PARKOVACÍ DŮM HAVLÍČKOVA 1</b> p. č. 628/8, 628/9, 3105/1, 3105/2, 3105/7, 3235/36, 3388/1, 3389/1, 3390/1, 3391, 4480, 5042, 5164 v k. ú. Kroměříž			Datum: 02/2019
Část: D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			Číslo zakázky: 00598_40
Název výkresu: <b>VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ</b>			Měřítko:
			Číslo výkresu: <b>D.1.1.14C</b>



STAVBA	PARKOVACÍ DŮM HAVLÍČKOVA 1	01
NÁZEV VÝKRESU	VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ	

OZNAČENÍ VÝROBKŮ  
KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKÝ JSOU OZNAČENY V PŮDORYSECH PŮDORYSECH PÍSMENEM "K" A ČÍSLEM POLOŽKY V KROUŽKU (NAPŘ. K01), V TABULCE JSOU UVEDENY VŠEOBECNÉ POŽADAVKY NA JEDNOTLIVÉ VÝROBKÝ. JEJICH ROZMĚRY, POČTY, SCHÉMATA A PŘÍPADNÉ DETAILY JSOU V PŘÍLOZE ZA TABULKAMI. ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ JE TŘEBA PŘED VÝROBOU OVĚŘIT NA STAVBĚ. DODAVATELSKOU DOKUMENTACI JE TŘEBA PŘED VÝROBOU ODSOULASIT S GP.

BAREVNOST JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ A JEJICH VIDITELNÝCH ČÁSTÍ BUDE PŘED VÝROBOU ODSOULASENA PROJEKTANTEM A INVESTOREM!

PŘI ZPRACOVÁNÍ DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE, VÝROBĚ A MONTÁŽI KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ JE NUTNÉ DODRŽET POŽADAVKY NOREM :  
ČSN 73 0202PŘESNOST GEOMETRICKÝCH PARAMETRŮ VE VÝSTAVBĚ.  
ČSN 73 3610KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE STAVEBNÍ  
TECHNOLOGICKÉ PŘEDPISY VÝROBCŮ PLECHU.

·KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKÝ BUDOU PROVEDENY Z PŘEDZVĚTRALÉHO TÍZN PLECHU TL 0,6 MM , PŘÍPADNĚ POPLASTOVANÝ PLECH. POKUD NENÍ UVEDENO U JEDNOTLIVÝCH POLOŽEK JINAK.  
·VEŠKERÉ KLEMPÍŘSKÉ PRVKY A KONSTRUKCE JE NUTNO DILATOVAT VE VZDÁLENOSTECH A ZPŮSOBEM PŘEDEPSANÝM V TECHNOLOGICKÝCH PŘEDPISECH VÝROBCE.  
·SOUČÁSTÍ DODÁVKY JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ BUDOU PODKLADNÍ, KOTVÍČÍ A PŘIPOJOVACÍ KONSTRUKCE (PODKLADNÍ PLECHY, OSB DESKY DO MOKRÉHO VENKOVNÍHO PROSTŘEDÍ, PŘÍPONKY, HÁKY, OBJÍMKY, DILATAČNÍ PRVKY APOD.).  
·POKUD JE U NĚKTERÝCH POLOŽEK UVEDENO LEPENO K PODKLADU, BUDE PLECH LEPEN CELOPLOŠNĚ TRVALE PLASTICKOU A TĚSNIČÍ HMOTOU. POKUD BUDE PLECH LEPEN NA ZATEPLOVACÍ SYSTÉM, BUDE LEPIČÍ HMOTA NANÁŠENA AŽ NA VYZRÁLOU VRSTVU S VÝZTUŽNOU TKANINOU VE SPÁDU OD FASÁDY.

ROZVINUTÉ ŠÍŘKY JSOU ČISTÉ BEZ REZERVY.

STAVBA							02				
NÁZEV VÝKRESU							MĚŘÍTKO				
PARKOVACÍ DŮM HAVLÍČKOVA 1							1:25				
VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ											
OZN.	SO	ROZMĚR [mm]	SCHÉMA	POPIS	MJ	POČET KUSŮ					
						1.PP	1.NP	2.NP	STŘECHA	CELKEM	
K01	101.1	R.Š. 345 mm		ZÁVĚTRNÁ LIŠTA V SYSTÉMU PRO POUŽITÍ PVC-P KRYTINY  MATERIÁL POPLASTOVANÝ PLECH, RAL 7040 VÝROBEK VČETNĚ KOTEVNÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU ROZMĚRY BEZ REZERVY NA PŘESAHY SPOJŮ	BM	-	-	45,6	247,0	292,6	
K02	101.2	R.Š. 255 mm		OPLECHOVÁNÍ SOKLU NA STÁVAJÍCÍM OBJEKTU (BYTOVÝ DŮM) A PARAPETU OKEN V 1.PP STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU  MATERIÁL POPLASTOVANÝ PLECH, BARVA BÍLÁ, RAL 9016 VÝROBEK VČETNĚ KOTEVNÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU ROZMĚRY BEZ REZERVY NA PŘESAHY SPOJŮ  POZNÁMKA: SLOUŽÍ JAKO DOČASNÁ ÚPRAVANOVĚ ZATEPLENÉHO SOKLU STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU (BYTOVÝ DŮM), PŘI REKONSTRUKCI OBJEKTU BYTOVÝ DŮM BUDOU PRVEK ODSTRANĚN.	BM	3,6	8,2	-	9,1	11,8	
K03	101.1	R.Š. 140 mm		OPLECHOVÁNÍ - LIŠTKA PŘECHODU STŘECHY A OKNA (ZVÝŠENÉ 2.NP)  MATERIÁL POPLASTOVANÝ PLECH, RAL 7040 VÝROBEK VČETNĚ KOTEVNÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU ROZMĚRY JEDNÉ LIŠTY 2400 mm ROZMĚRY BEZ REZERVY NA PŘESAHY SPOJŮ  POZNÁMKA: SLOUŽÍ K UKONČENÍ DILATACE MEZI STÁVAJÍCÍM DOMEM A NOVOSTAVBOU PARKOVACÍHO DOMU	BM	-	-	7,5	-	7,5	
K04	101.2 101.3	R.Š. 530 mm + R.Š. 290 mm		OPLECHOVÁNÍ MEZIOBJEKTOVÁ - KRYTÍ DILATACE  MATERIÁL POPLASTOVANÝ PLECH, RAL 9016 VÝROBEK VČETNĚ KOTEVNÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU ROZMĚRY BEZ REZERVY NA PŘESAHY SPOJŮ	BM	-	-	-	11,5 7,0	18,5	
K05	101.2	R.Š. 180 mm		OPLECHOVÁNÍ VENKOVNÍHO PARAPETU  MATERIÁL POPLASTOVANÝ PLECH, RAL 7022 VÝROBEK VČETNĚ KOTEVNÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU ROZMĚRY BEZ REZERVY NA PŘESAHY SPOJŮ	BM	-	5,7	-	-	5,7	

[illegible]