



**Restaurátorský průzkum a návrh na restaurování kotvícího  
systému a návrh na výrobu nového kovového atributu či  
atributů sochy sv. Wolfganga  
sloup Nejsvětější Trojice, Riegrovo náměstí, Kroměříž**

**I. Lokalizace památky:**

1. Okres: Kroměříž
2. Obec: Kroměříž
3. Adresa: Riegrovo náměstí
4. Název objektu, jehož součástí je rest. dílo: sloup Nejsvětější Trojice
5. rejstříkové č. památky: 39566 / 7-6009
6. Název restaurované památky: kotvící systém a výroba nových atributů (berla a sekera) sochy sv. Wolfganga

**II. Údaje o památce:**

1. Název památky: kotvící systém a výroba nových atributů (berla a sekera) sochy sv. Wolfganga
2. Autor:
3. Datace: 1725 (kotvící systém)
4. Materiál, technika: Pouze kotvy- Fe
5. Rozměry:  
kotvící systém: pravděpodobně ocelový čep kotvící sochu k soklu
6. Předchozí známé rest. zásahy: 1889, 1934, 1957, 1999

**III. Údaje o akci:**

1. Vlastník: Město Kroměříž
2. Investor: Město Kroměříž
3. Návrh na restaurování vypracován: září 2018





#### **IV. Popis stavu památky:**

Socha sv. Wolfganga zachycuje postavu biskupa s mitrou na hlavě, s levou rukou na hrudi a pravou rukou pokrčenou téměř v pravém úhlu před tělem. U pravé nohy biskupa je model kostela. Z historické fotografie z fotoarchivu NPÚ ÚOP v Kroměříži (Z0013403) je patrné, že v pravé ruce chybí jeden či oba atributy, příznačné pro tohoto světce podle pravidel ikonografie, a to biskupská berla nebo sekera nebo oba dva tyto atributy zároveň. Ani jeden z těchto atributů nebyl soše sv. Wolfganga doplněn při restaurování v roce 1934, 1957 ani 1999. Domnívám se, že by bylo žádoucí atribut či atributy doplnit. Socha je kotvena k soklu pravděpodobně ocelovým čepem. Další kotvicí systém nebyl zjištěn – viz restaurátorská zpráva z roku 1999.

#### **V. Restaurátorský pracovní postup:**

##### **Výroba nových atributů**

- Proměření ruky světce.
- Předložení návrhu atributu či atributů zástupcům památkové péče a investora včetně návrhu použitých materiálů a konečné povrchové úpravy.
- Provedení dílenského výkresu v měřítku 1:1 atributu či atributů.
- Budou vyrobeny části prvků - detaily, které budou předem odsouhlaseny všemi zúčastněnými stranami.
- Výroba atributů: tyto budou vyrobeny tradičním kovářským – samotná sekyra bude vykována z Fe materiálu a zámečnicko-pasířským, kovotepeckým způsobem – topůrko sekyry, které může být vyrobeno z Cu materiálu.
- Samotná berla bude vyrobena rovněž v kombinaci dvou materiálů. Základní tělo berly bude vyrobeno kovářsko- zámečnickým způsobem z Fe materiálu.
- Berla bude doplněna tepanými prvky rostlinného motivu. Tyto budou vytepány z Cu plechu.
- Při výrobě všech nových prvků, bude dodržena původní - tradiční technika výroby.
- Povrchová úprava bude provedena následujícím postupem:
- Na povrch z Fe materiálu budou aplikovány dva nátěry. První, základní bude proveden olejovou barvou ve dvou vrstvách. Vrchní nátěr bude proveden olejovo-syntetickou barvou.
- Následné pozlacení bude provedeno trojitým věžovým plátkovým zlatem, ryzosti 23,75 karátu.
- Po dokončení bude provedena montáž do pravé ruky světce a přichycení k sloupu ve spolupráci s restaurátorem kamene.





# UMĚLECKOKOVÁŘSKÉ A RESTAURÁTORSKÉ PRÁCE

## JIŘÍ BĚHAL

- Veškeré restaurátorské práce budou probíhat ve spolupráci s pracovníky NPÚ, kamenosochařem a investorem.
- Na závěr bude vypracována závěrečná restaurátorská zpráva, včetně podrobné fotodokumentace, použitých materiálů a pracovních postupů.

### Kotvící systém – pracovní postup:

- V případě demontáže sochy, bude stávající kotvící systém prověřen a v případě potřeby repasován, nahrazen novým ocelovým čepem z Fe antikoro.
- Závěrem bude vypracována restaurátorská zpráva včetně fotodokumentace, použitých materiálů a restaurátorské technologie.

V Olomouci dne 25. 9. 2018

Jiří Běhal

Rest. licence MK. ČR. č. 5.603/95



Vyobrazení sv. Wolfganga

