

NÁZEV AKCE / ACTION TITLE		MĚŘÍTKO / SCALE	01
OPRAVA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ ZŠ SLOVAN			
NÁZEV VÝKRESU / DRAWING TITLE		1:50	
VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ			

ÚVODNÍ POPIS PLATÍ PRO VŠECHNY TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY.
V TĚTO SPECIFIKACI JSOU V POPISU KAŽDÉ SKUPINY VÝROBKŮ UVEDENY SPOLEČNÉ POŽADAVKY NA VÝROBKY. V NÁSLEDUJÍCÍCH TABULKÁCH JSOU UVEDENY SPECIÁLNÍ POŽADAVKY NA VÝROBKY, JEJICH ROZMĚRY, POČTY A SCHÉMATA (POKUD JE TO PRO URČENÍ TVARU NUTNÉ).
ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ JE TŘEBA PŘED VÝROBOU OVĚŘIT NA STAVBĚ.
PRO VŠECHNY NESTANDARDNÍ VÝROBKY ZPRACUJE DODAVATEL VÝROBNÍ DOKUMENTACI. VÝROBA PRVKŮ MŮŽE BYT ZAHÁJENA AŽ PO OVĚŘENÍ SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ NA STAVBĚ A ODSOUHLASENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE PROJEKTNÍM A INVESTOREM.

POHLEDY NA VÝROBKY JSOU KRESLENY ZE STRANY NA KTEROU SE VÝROBKY OTVÍRAJÍ.



PŘI ZPRACOVÁNÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE, VÝROBĚ A MONTÁŽI TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ JE NUTNÉ SPLNIT POŽADAVKY NOREM A PŘEDPISŮ:



- ČSN 73 0202 PŘESNOST GEOMETRICKÝCH PARAMETRŮ VE VÝSTAVBĚ
- ČSN 73 3130 TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE STAVEBNÍ, ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
- ČSN 74 6401 DŘEVĚNÉ DVEŘE, ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ, VČETNĚ ZMĚN Z1, Z2
- ČSN EN 179 STAVEBNÍ KOVÁNÍ - NOUZOVÉ DVEŘE NIŽÍ ZÁVĚRY OVLÁDANÉ KLIKOU
- ČSN EN 1125 STAVEBNÍ KOVÁNÍ - PANIKOVÉ DVEŘE NIŽÍ ZÁVĚRY OVLÁDANÉ HORIZONTÁLNÍM MADLEM PRO UŽÍVÁNÍ NA ÚNIKOVÝCH CESTÁCH - POŽADAVKY A ZKUŠEBNÍ METODY
- ČSN 73 3440 SKLENÁŘSKÉ PRÁCE STAVEBNÍ, ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
- ČSN 73 0540-2 TEPELNÁ OCHRANA BUDOV, ČÁST 2 - POŽADAVKY
- ČSN 73 0532 AKUSTIKA - OCHRANA PROTI HLUKU V BUDOVÁCH A POSUZOVÁNÍ AKUSTICKÝCH VLASTNOSTÍ STAVEBNÍCH VÝROBKŮ - POŽADAVKY
- ČSN E ENV 1627 OKNA, DVEŘE, UZÁVĚRY - ODOLNOST PROTI NÁSILNÉMU VNÍKNU - POŽADAVKY KVALIFIKACE



PRVKY BUDOU OPATŘENY OCHRANNÝMI NÁTĚROVÝMI SYSTÉMY SE ZÁKLADNÍM POŽADAVKEM PRO NÁTĚROVÝ SYSTÉM NA ZÁRUKU 5 LET, ŽIVOTNOST 15 LET. DODAVATEL JE POVINEN NAVRHNOUT OCHRANNÝ SYSTÉM JEŽ SPLNÍ VÝŠE UVEDENÉ PODMÍNKY, ZÁRUKY, ŽIVOTNOST A STUPNĚ KOROZNÍHO PROSTŘEDÍ. POKUD JE PŘEDEPSÁNO ŽÁROVÉ POZINKOVÁNÍ, BUDE PROVEDENO V TLOUŠŤCE 80µm.

OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ A DVEŘE BUDOU S DÝHOVANOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU POKUD NEJÍ UVEDENO JINAK.

DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ DVEŘE DÝHOVANÉ OTOČNĚ, HLADKÉ PLNÉ, BEZFALCOVÉ, SKRYTÉ PANTY, VNITŘNÍ VÝPLŇ DVEŘNÍHO KŘÍDLA LEHČENÁ DTD DESKA, BEZ PRAHU, POVRCHOVÁ ÚPRAVA - DÝHA MOŘENÁ LAKOVANÁ. KOVÁNÍ: VLOŽKOVÝ ZÁMEK V SYSTÉMU CENTRÁLNÍHO (GENERÁLNÍHO) KLÍČE, NEBO VLOŽKOVÝ ELEKTROMECHANICKÝ ZÁMEK V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE, NEBO WC KOMBINACE (TYPY JEDNOTLIVÝCH KOVÁNÍ UVEDENY V POZNÁMCE U JEDNOTLIVÝCH POLOŽEK DVEŘÍ). KLIKY, ŠTÍTKY, MADLA, ZÁVĚSY POVRCH BROUŠENÁ NEREZ MAT, KLIKY Z OBOU STRAN, MAJÍ-LI DVEŘE VĚTRACÍ MŘÍŽKU NEBO MADLO PRO IMOBILIZACI OSOBY, JSOU TYTO VÝROBKY SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ. DVEŘE OSAZENY STANDARDNĚ TŘEMI ZÁVĚSY, POKUD JSOU DVEŘE VÝBAVENY ELEKTROMECHANICKÝM ZÁMKEM JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY SLP. DODAVATEL SLP V PŘEDSTIHU DODÁ TECHNOLOGII ZÁMKU A TU PAK VÝROBCE DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ ZABUDUJE DO SVÉHO VÝROBKU A TO VČETNĚ ČÁSTI KABELÁŽE. JE NUTNÁ KOORDINACE OBOU DODAVATELŮ. VSTUPNÍ DVEŘE I OBLOŽKOVÁ ZÁRUBNĚ DO KOUPELNÝ V 1.NP BUDOU Z KOMPAKTNÍ DESKY S POVRCHOVOU ÚPRAVOU V DŘEVODEKORU.

OPRAVA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ ZŠ SLOVAN				MĚŘÍTKO / SCALE				02			
NÁZEV VÝKRESU / DRAWING TITLE				VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ				1:50			
OZNAČENÍ		ROZMĚR	SCHÉMA	POPIS	MJ	POČET KUSŮ					
						1.PP	1.NP	2.NP	STŘECHA	CELKEM	
01		800/1970mm - LEVÉ		DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ PLNĚ HLADKÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, S DŘEVĚNÝM PRAHEM ZÁRUBEŇ: OBLOŽKOVÁ DVOURÁMOVÁ OCELOVÁ, POVRCHOVÝ NATĚR ŠÍŘKA STĚNY 250 MM DVEŘNÍ KŘÍDLO: DŘEVĚNÉ PLNĚHLADKÉ BÍLÉ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA HPL BÍLÉ KOVÁNÍ: INTERIÉROVÉ KOVÁNÍ MATERIÁL NEREZ CILINDRICKÝ VLOŽKOVÝ ZÁMEK OBOUSTRANÝ, KLIKA - KLIKA SE ŠTÍTKY, PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ, VÝROBEK VČETNĚ KOTEVNÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU, VÝROBNÍ DOKUMENTACI ODSOUHLASIT S GP DO SPODNÍ ČÁSTI DVEŘNÍHO KŘÍDLA OSADIT NEREZOVOU NEUZAVÍRATELNOU MŘÍŽKU 100/250 MM	KS	-	1	-	-	1	
T											
		800/1970mm - PRAVÉ		DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ PLNĚ HLADKÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, S DŘEVĚNÝM PRAHEM ZÁRUBEŇ: OBLOŽKOVÁ DVOURÁMOVÁ OCELOVÁ, POVRCHOVÝ NATĚR ŠÍŘKA STĚNY 250 MM DVEŘNÍ KŘÍDLO: DŘEVĚNÉ PLNĚHLADKÉ BÍLÉ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA HPL BÍLÉ KOVÁNÍ: INTERIÉROVÉ KOVÁNÍ MATERIÁL NEREZ CILINDRICKÝ VLOŽKOVÝ ZÁMEK OBOUSTRANÝ, KLIKA - KLIKA SE ŠTÍTKY, PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ, VÝROBEK VČETNĚ KOTEVNÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU, VÝROBNÍ DOKUMENTACI ODSOUHLASIT S GP DO SPODNÍ ČÁSTI DVEŘNÍHO KŘÍDLA OSADIT NEREZOVOU NEUZAVÍRATELNOU MŘÍŽKU 100/250 MM	KS	-	1	-	-	1	

OPRAVA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ ZŠ SLOVAN				03					
NÁZEV VÝKRESU / DRAWING TITLE				MĚŘÍTKO / SCALE					
				1:50					
VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ									
OZNAČENÍ	ROZMĚR	SCHÉMA	POPIS	MJ	POČET KUSŮ			CELKEM	
					1.PP	1.NP	2.NP		
03 T	900/1970mm - PRAVÉ		<p>DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ PLNĚ HLADKÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, S DŘEVĚNÝM PRAHEM</p> <p><u>ZÁRUBEŇ:</u> OBLOŽKOVÁ DVOURÁMOVÁ OCELOVÁ, POVRCHOVÝ NÁTĚR ŠÍŘKA STĚNY 250 MM</p> <p><u>DVEŘNÍ KŘÍDLO:</u> DŘEVĚNÉ PLNĚHLADKÉ BÍLÉ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA HPL BÍLÉ</p> <p><u>KOVÁNÍ:</u> INTERIÉROVÉ KOVÁNÍ MATERIÁL NEREZ CILINDRICKÝ VLOŽKOVÝ ZÁMEK OBOUSTRANÝ, KLIKA - KLIKA SE ŠTÍTKY, PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ, VÝROBEK VČETNĚ KOTEVNÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU, VÝROBNÍ DOKUMENTACI ODSOULASIT S GP</p> <p>DO SPODNÍ ČÁSTI DVEŘNÍHO KŘÍDLA OSADIT NEREZOVOU NEUZAVÍRATELNOU MŘÍŽKU 100/250 MM</p> <p>DO SPODNÍ ČÁSTI DVEŘNÍHO KŘÍDLA OSADIT NEREZOVÉ MADLO / PRO INVALIDNÍ OSOBY</p>	KS	-	1	-	-	1
04 T	800/1970mm - PRAVÉ		<p>DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ PLNĚ HLADKÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, BEZ PRAHU</p> <p><u>ZÁRUBEŇ:</u> OBLOŽKOVÁ OCELOVÁ, POVRCHOVÝ NÁTĚR ŠÍŘKA STĚNY 100 MM</p> <p><u>DVEŘNÍ KŘÍDLO:</u> DŘEVĚNÉ PLNĚHLADKÉ BÍLÉ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA HPL BÍLÉ</p> <p><u>KOVÁNÍ:</u> INTERIÉROVÉ KOVÁNÍ MATERIÁL NEREZ CILINDRICKÝ VLOŽKOVÝ ZÁMEK OBOUSTRANÝ, KLIKA - KLIKA SE ŠTÍTKY, PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ, VÝROBEK VČETNĚ KOTEVNÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU, VÝROBNÍ DOKUMENTACI ODSOULASIT S GP</p> <p>DO SPODNÍ ČÁSTI DVEŘNÍHO KŘÍDLA OSADIT NEREZOVOU NEUZAVÍRATELNOU MŘÍŽKU 100/250 MM</p>	KS	-	2	-	-	2

OPRAVA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ ZŠ SLOVAN										04	
NÁZEV VÝKRESU / DRAWING TITLE										MĚŘÍTKO / SCALE	
										1:50	
VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ											
OZNAČENÍ	ROZMĚR	SCHÉMA	POPIS	MJ	1PP	1NP	2NP	STŘECHA	CELKEM	POČET KUSŮ	
05	700/1970mm - PRAVÉ		DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ PLNĚ HLADKÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, BEZ PRAHU ZÁRUBEŇ: OBLOŽKOVÁ OCELOVÁ, POVRCHOVÝ NÁTĚR ŠÍŘKA STĚNY 100 MM DVEŘNÍ KŘÍDLO: DŘEVĚNÉ PLNĚHLADKÉ BÍLÉ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA HPL BÍLÉ KOVÁNÍ: INTERIÉROVÉ KOVÁNÍ MATERIÁL NEREZ ZÁMEK WC OBOUSTRANÝ, KLIKA - KLIKA SE ŠTÍTKY, PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ, VÝROBEK VČETNĚ KOTEVNÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU, VÝROBNÍ DOKUMENTACI ODSOUHLASIT S GP DO SPODNÍ ČÁSTI DVEŘNÍHO KŘÍDLA OSADIT NEREZOVOU NEUZAVÍRATELNOU MŘÍŽKU 100/250 MM	KS	-	2	-	-	-	2	
06	700/1970mm - LEVÉ		DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ PLNĚ HLADKÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, BEZ PRAHU ZÁRUBEŇ: OBLOŽKOVÁ OCELOVÁ, POVRCHOVÝ NÁTĚR DVEŘNÍ KŘÍDLO: DŘEVĚNÉ PLNĚHLADKÉ BÍLÉ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA HPL BÍLÉ KOVÁNÍ: INTERIÉROVÉ KOVÁNÍ MATERIÁL NEREZ ZÁMEK WC OBOUSTRANÝ, KLIKA - KLIKA SE ŠTÍTKY, PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ, VÝROBEK VČETNĚ KOTEVNÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU, VÝROBNÍ DOKUMENTACI ODSOUHLASIT S GP DO SPODNÍ ČÁSTI DVEŘNÍHO KŘÍDLA OSADIT NEREZOVOU NEUZAVÍRATELNOU MŘÍŽKU 100/250 MM	KS	-	4	-	-	-	4	