

NÁZEV AKCE / ACTION TITLE		OPRAVA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ ZŠ SLOVAN	
NÁZEV VÝKRESU / DRAWING TITLE		VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ	
		MĚŘÍTKO / SCALE	01
		1:50	

ÚVODNÍ POPIS PLATÍ PRO VŠECHNY TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY.
V TĚTO SPECIFIKACI JSOU V POPISU KAŽDÉ SKUPINY VÝROBKŮ UVEDENY SPOLEČNÉ POŽADAVKY NA VÝROBKY. V NÁSLEDUJÍCÍCH TABULÁKÁCH JSOU UVEDENY SPECIÁLNÍ POŽADAVKY NA VÝROBKY, JEJICH ROZMĚRY, POČTY A SCHÉMATÁ (POKUD JE TO PRO URČENÍ TVARU NUTNÉ).
ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ JE TŘEBA PŘED VÝROBOU OVĚŘIT NA STAVBĚ.
PRO VŠECHNY NESTANDARDNÍ VÝROBKY ZPRACUJE DODAVATEL VÝROBNÍ DOKUMENTACI. VÝROBA PRVKŮ MŮŽE BÝT ZAHÁJENA AŽ PO OVĚŘENÍ SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ NA STAVBĚ A ODSOUHLASENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE PROJEKTANTEM A INVESTOREM.



POHLEDY NA VÝROBKY JSOU KRESLENY ZE STRANY NA KTEROU SE VÝROBKY OTVÍRAJÍ.



PŘI ZPRACOVÁNÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE, VÝROBĚ A MONTÁŽI TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ JE NUTNÉ SPLNIT POŽADAVKY NOREM A PŘEDPISŮ:
ČSN 73 0202 PŘESNOST GEOMETRICKÝCH PARAMETRŮ VE STAVBĚ
ČSN 73 3130 TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE STAVEBNÍ, ZAKLADNÍ USTANOVENÍ
ČSN 74 6401 DŘEVĚNÉ DVEŘE, ZAKLADNÍ USTANOVENÍ, VČETNĚ ZMĚN Z1, Z2
ČSN EN 179 STAVEBNÍ KOVÁNÍ, NOLZOVĚDĚRNÍ UZÁVĚRY, VČETNĚ ZMĚN Z1, Z2
ČSN EN 1125 STAVEBNÍ KOVÁNÍ, PANKOVĚDĚRNÍ UZÁVĚRY OVLÁDANÉ HORIZONTÁLNÍM MADLEM PRO UŽÍVÁNÍ NA ÚNIKOVÝCH CESTÁCH - POŽADAVKY A ZKUŠEBNÍ METODY
ČSN 73 3440 SKLENÁŘSKÉ PRÁCE STAVEBNÍ, ZAKLADNÍ USTANOVENÍ
ČSN 73 0540-2 TEPELNÁ OCHRANA BUDOV, ČÁST 2 - POŽADAVKY
ČSN 73 0632 AKUSTIKA - OCHRANA PROTI HLUKU V BUDOVÁCH A POSUZOVÁNÍ AKUSTICKÝCH VLASTNOSTÍ STAVEBNÍCH VÝROBKŮ - POŽADAVKY
ČSN EN 1627 OKNA, DVEŘE, UZÁVĚRY - ODOLNOST PROTI NÁSILNÉMU VNIKNUTÍ - POŽADAVKY KVALIFIKACE

PRVKY BUDOU OPATŘENY OCHRANÝMI NÁTĚROVÝMI SYSTÉMY SE ZAKLADNÍM POŽADAVKEM PRO NÁTĚROVÝ SYSTÉM NA ŽÁRUKU 5 LET, ŽIVOTNOST 15 LET.
DODAVATEL JE POVINEN NAVRHNOUT OCHRANÝ SYSTÉM JEŽ SPLNÍ VŠE UVEDENÉ PODMÍNKY, ŽÁRUKY, ŽIVOTNOST A STUPNĚ KOROZNÍHO PROSTŘEDÍ.
POKUD JE PŘEDEPSÁNO ŽÁROVÉ POZINKOVÁNÍ, BUDE PROVEDENO V TLOUŠTCE 80 µm.

OBLOŽKOVÉ ŽÁRUBNĚ A DVEŘE BUDOU S DÝHOVANOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU POKUD NENÍ UVEDENO JINAK.

DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ DVEŘE DÝHOVANÉ OTOČNĚ, HLADKĚ PLNĚ, BEZ FALCOVÉ, SKRYTÉ PANTY, VNITŘNÍ VÝPLŇ DVEŘNÍHO KŘÍDLA LEHČENÁ DTD DESKA, BEZ PRAHU, POVRCHOVÁ ÚPRAVA-DÝHA MOŘENÁ LAKOVANÁ.
KOVÁNÍ: VLOŽKOVÝ ZÁMEK V SYSTÉMU CENTRÁLNÍHO (GENERÁLNÍHO) KLÍČE, NEBO VLOŽKOVÝ ELEKTROMECHANICKÝ ZÁMEK V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE, NEBO WC KOMBINACE (TYPY JEDNOTLIVÝCH KOVÁNÍ UVEDENY V POZNÁMCE U JEDNOTLIVÝCH POLOŽEK DVEŘÍ), KLÍPKY, ŠTÍTKY, MADLA, ZÁVĚSY POUZDŘÍ, NEREZ MAT, KLÍKY Z OBOU STRAN, MAJÍ-LI DVEŘE VĚTRACÍ MŘÍŽKU NEBO MADLO PRO IMOBILNÍ OSOBY, JSOU TYTO VÝROBKY SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ.
DVEŘE OSAZENY STANDARDNĚ TŘEMI ZÁVĚSY POKUD JSOU DVEŘE VYBAVENY ELEKTROMECHANICKÝM ZÁMKEM JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY SLP. DODAVATEL SLP V PŘEDSTÍHU DODÁ TECHNOLOGII ZÁMKU A TU PAK VÝROBCE DVEŘÍ A ŽÁRUBNÍ.
ZABUDUJE DO SVÉHO VÝROBKU A TO VČETNĚ ČÁSTI KABELÁŽE, JE NUTNÁ KOORDINACE OBOU DODAVATELŮ.
VSTUPNÍ DVEŘE I OBLOŽKOVÁ ŽÁRUBNĚ DO KOUPELNY V 1.NP BUDOU Z KOMPAKTNÍ DESKY S POVRCHOVOU ÚPRAVOU V DŘEVODEKORU

NÁZEV AKCE / ACTION TITLE										
OPRAVA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ ZŠ SLOVAN										
NÁZEV VÝKRESU / DRAWING TITLE						MĚŘÍTKO / SCALE		02		
VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ						1:50				
OZNAČENÍ	ROZMĚR	SCHÉMA	POPIS		MJ	POČET KUSŮ				
						1PP	1AP	2AP	STŘECHA	CELKEM
01 T	800/1970mm - LEVÉ		DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ PLNĚ HLADKÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, S DŘEVĚNÝM PRAHEM <u>ZÁRUBEŇ:</u> OBLOŽKOVÁ DVOURÁMOVÁ OCELOVÁ, POVRCHOVÝ NÁTĚR ŠÍŘKA STĚNY 250 MM <u>DVEŘNÍ KŘÍDLO:</u> DŘEVĚNÉ PLNĚHLADKÉ BILÉ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA HPL BILÉ <u>KOVÁNÍ:</u> INTERIEROVÉ KOVÁNÍ MATERIÁL NEREZ CYLINDRICKÝ VLOŽKOVÝ ZÁMEK OBOUSTRANÝ, KLIKA - KLIKA SE ŠTÍTKY, PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ, VÝROBEK VČETNĚ KOTVENÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU, VÝROBNÍ DOKUMENTACI ODSOUHLASIT S GP DO SPODNÍ ČÁSTI DVEŘNÍHO KŘÍDLA OSADIT NEREZOVOU NEUZAVÍRATELNOU MŘÍŽKU 100/250 MM		KS	-	1	-	-	1
	800/1970mm - PRAVÉ		DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ PLNĚ HLADKÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, S DŘEVĚNÝM PRAHEM <u>ZÁRUBEŇ:</u> OBLOŽKOVÁ DVOURÁMOVÁ OCELOVÁ, POVRCHOVÝ NÁTĚR ŠÍŘKA STĚNY 250 MM <u>DVEŘNÍ KŘÍDLO:</u> DŘEVĚNÉ PLNĚHLADKÉ BILÉ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA HPL BILÉ <u>KOVÁNÍ:</u> INTERIEROVÉ KOVÁNÍ MATERIÁL NEREZ CYLINDRICKÝ VLOŽKOVÝ ZÁMEK OBOUSTRANÝ, KLIKA - KLIKA SE ŠTÍTKY, PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ, VÝROBEK VČETNĚ KOTVENÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU, VÝROBNÍ DOKUMENTACI ODSOUHLASIT S GP DO SPODNÍ ČÁSTI DVEŘNÍHO KŘÍDLA OSADIT NEREZOVOU NEUZAVÍRATELNOU MŘÍŽKU 100/250 MM		KS	-	1	-	-	1

NÁZEV AKCE / ACTION TITLE		OPRAVA SOCIÁLNIHO ZAŘÍZENÍ ZŠ SLOVAN			
NÁZEV VÝKRESU / DRAWING TITLE		VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ			
		MĚŘÍTKO / SCALE		03	
		1:50			
04	800/1970mm - PRAVÉ				
T		KS	-	2	2
		<p>DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ PLNĚ HLADKÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, BEZ PRAHU</p> <p><u>ZÁRUBEŇ:</u> OBLOŽKOVÁ OCELOVÁ, POVRCHOVÝ NÁTĚR ŠÍŘKA STĚNÝ 100 MM</p> <p><u>DVEŘNÍ KŘÍDLO:</u> DŘEVĚNÉ PLNĚHLADKÉ BILÉ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA HPL BILÉ</p> <p><u>KOVÁNÍ:</u> INTERIÉROVÉ KOVÁNÍ MATERIÁL NEREZ CYLINDRICKÝ VLOŽKOVÝ ZÁMEK OBOUSTRANÝ, KLIKA - KLIKA SE ŠTÍTKY, PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ, VÝROBEK VČETNĚ KOTVENÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU, VÝROBNÍ DOKUMENTACI ODSOUHLASIT S GP</p> <p>DO SPODNÍ ČÁSTI DVEŘNÍHO KŘÍDLA OSADIT NEREZOVOU NEUZAVÍRATELNOU MŘÍŽKU 100/250 MM</p>			
					
OZNAČENÍ	ROZMĚR	SCHÉMA		POPIS	
05	700/1970mm - PRAVÉ				
T		KS	-	2	2
		<p>DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ PLNĚ HLADKÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, BEZ PRAHU</p> <p><u>ZÁRUBEŇ:</u> OBLOŽKOVÁ OCELOVÁ, POVRCHOVÝ NÁTĚR ŠÍŘKA STĚNÝ 100 MM</p> <p><u>DVEŘNÍ KŘÍDLO:</u> DŘEVĚNÉ PLNĚHLADKÉ BILÉ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA HPL BILÉ</p> <p><u>KOVÁNÍ:</u> INTERIÉROVÉ KOVÁNÍ MATERIÁL NEREZ ZÁMEK WC OBOUSTRANÝ, KLIKA - KLIKA SE ŠTÍTKY, PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ, VÝROBEK VČETNĚ KOTVENÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU, VÝROBNÍ DOKUMENTACI ODSOUHLASIT S GP</p>			
					
		MJ	POČET KUSŮ		
		1PP	1NP	2NP	STŘECHA CELKEM
		-	2	-	2