



LEGENDA:

- 1 – OPLECHOVÁNÍ ATIKY (POPLASTOVANÝ PROFIL), VČETNĚ PODKLADNÍHO ZATAHOVACÍHO PÁSU. PLECHY SPOJOVAT V KROKU MAX. 3,0 m, SPOJE PLECHŮ PŘEPÁSKOVAT.
- 2 – DESKA Z ORIENTOVANÝCH PLOCHÝCH TŘÍSEK TŘ. 4 TL. 15 mm.
- 3 – TEPELNÁ IZOLACE Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRENU TL. 20 mm (NAPĚTÍ V TLAKU 300 kPa).
- 4 – TEPELNÁ IZOLACE Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRENU TL. 50 mm (NAPĚTÍ V TLAKU 300 kPa).
- 5 – VYSRAVENÍ STÁVAJÍCÍ FASÁDY, S FINÁLNÍ POVRCHOVOU ÚPRAVOU TENKOVrstvou SILIKONOVOU DEKORATIVNÍ OMÍTKOU.
- 6 – PAROTĚSNÁ ZÁBRANA – MODIFIKOVANÝ SBS ASFALTOVÝ PÁS S HLINÍKOVOU VLOŽKOU.

POZNÁMKA:

- DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE IMPREGOVÁNY PŘÍPRAVKEM S ÚČINNOSTÍ PROTI VLIVŮM POVĚTRNOSTI A VLHKOSTI, DŘEVOKAZNÝM HOUBÁM, PLÍSNÍM A DŘEVOKAZNÉMU HMYZU.
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA OCELOVÝCH PRVKŮ – ŽÁROVĚ ZINKOVANÉ PRO TŘÍDU AGRESIVITY PROSTŘEDÍ C3.
- DIMENZE SPOJOVACÍCH A KOTEVNÍCH PRVKŮ SOUČASTÍ DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE.
- ROZMĚRY PRVKŮ NUTNO OVĚŘIT PŘED OBJEDNÁNÍM DLE SKUTEČNÉHO STAVU.
- BUDE ZPRACOVÁNA VÝROBNÍ DOKUMENTACE ODSOUHLASENÁ INVESTOREM A ARCHITEKTEM STAVBY.

AKCE:			<div><div></div><div>PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ BEJČEK BIZDRA DVORÁK ROKYCANOVA 30 PRAHA 3, 130 00 TEL: 271 772 639 FAX: 222 590 945 EMAIL: bbd@bbd.cz HTTP: www.bbd.cz IČO: 26149788 DIČ: CZ-26149788</div></div>
VÝKRES:			
ZIMNÍ STADION KROMĚŘÍŽ			
DETAIL UKONČENÍ STŘECHY			
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. MICHAL MAIWALD	DATUM: 12/2019	MĚŘÍTKO: 1 : 5	ČÍSLO VÝKRESU: DET. 02