



LEGENDA:

- 1 – LINIOVÝ ODVODŇOVACÍ SYSTÉM 160/160 mm PRO TŘÍDU ZATÍŽENÍ B125 (V MÍSTĚ PŘEJEZDU ROLBY D400), DÉLKA CELKEM 145,0 m. MATERIÁL – KOMPOZITNÍ TERMOPLAST. ROŠT MŘÍŽKOVÝ (V MÍSTĚ PŘEJEZDU ROLBY LITINOVÝ). ŽLAB NEBUDE REALIZOVÁN PODÉL TECHNOLOGICKÉHO KANÁLU.
- 2 – NOVÝ MANTINEL VÝŠKY 1100 mm, SCHÉMATICKY NAZNAČENO.
- 3 – FLEXIBILNÍ DILATAČNÍ PÁS.
- 4 – BETONOVÉ LOŽE C16/20–XC2.

POZNÁMKA:

- POVRCHOVÁ ÚPRAVA OCELOVÝCH PRVKŮ – ŽÁROVĚ ZINKOVANÉ PRO TŘÍDU KOROZNÍ AGRESIVITY PROSTŘEDÍ C3.
- DIMENZE SPOJOVACÍCH A KOTEVNÍCH PRVKŮ SOUČASTÍ DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE.
- ROZMĚRY PRVKŮ NUTNO OVĚŘIT PŘED OBJEDNÁNÍM DLE SKUTEČNÉHO STAVU.
- BUDE ZPRACOVÁNA VÝROBNÍ DOKUMENTACE ODSOUHLASENÁ STAVEBNÍKEM.

AKCE:			<div>ZIMNÍ STADION KROMĚŘÍŽ</div>		<div>STAVEBNÍ ČÁST:</div> <div><div></div><div>PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ BEJČEK BIZDRA DVOŘÁK ROKYCANOVA 30 PRAHA 3, 130 00 TEL: 271 772 639 FAX: 222 590 945 EMAIL: bbd@bbd.cz HTTP: www.bbd.cz IČO: 26149788 DIČ: CZ-26149788</div></div>		
VÝKRES:			<div>DETAIL UKONČENÍ CHLADÍCÍ DESKY</div>				
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:		DATUM:		MĚŘÍTKO:		ČÍSLO VÝKRESU:	
ING. MICHAL MAIWALD		12/2019		1 : 5		DET. 01	