

**M = 1:50**

stávající chodník

stávající odstavňá plocha

jízdní pás - oprava ohrusné vrstvy

stávající chodník

1.90

3.90

8.00

4.00

4.00

5.20

Budova

Budova

Dvouřádek ze žulové kostky  
- použity stávající kostky,  
ale nově uloženy do lože  
z betonu C16/20  
spárování cementovou maltou

Dvouřádek ze žulové kostky  
- použity stávající kostky,  
ale nově uloženy do lože  
z betonu C16/20  
spárování cementovou maltou

Stávající žulový silniční obrubník  
(1200x200x300mm)

-0,10

0,000

-0,10

+0,02

2,5%

3,0%

2,5%

3,0%

Asfaltový beton střednězrněný ACO 11 50 mm ČSN EN 13108-1

Infiltrační postřik z kationaktivní asf. emulze 0,90 kg/m<sup>2</sup> ČSN 73 6129

Frézování stávajícího krytu - 50 mm

Stávající konstrukce

**VÝŠKOVÝ SYSTÉM B.p.v.**

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KATASTR	<b>ING. PAVEL FRÝDL</b> PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ MÁCHOVA 2473/3, 767 01 KROMĚŘÍŽ TEL: 777909063 IČ: 04109830	
ING. PAVEL FRÝDL	ING. PAVEL FRÝDL	KROMĚŘÍŽ		
INVESTOR: MĚSTO KROMĚŘÍŽ VELKÉ NÁMĚSTÍ 115/1, 767 01 KROMĚŘÍŽ				
AKCE :	<b>KROMĚŘÍŽ – OPRAVA KRYTU MK          NA ULICI GENERÁLA SVOBODY - II. ETAPA</b>		DATUM	12/2019
			STUPEŇ	udržovací práce
ČÁST :	<b>D. STAVEBNÍ ČÁST</b>		ZAK. Č.	17-19
			MĚŘÍTKO	1:50
OBSAH :	<b>VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ</b>		ČÁST:	Č. VÝK.
			<b>D.</b>	<b>103</b>