

Č.ÚL. NAZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m ²]
101 Závěří	11,92
102 Ochoď	43,50
104 Ochoď	1,01
105 Kancelář vedoucí	15,82
106 WC	2,15
107 Sprcha	1,46
108 (když) šatovací místnost	10,10
109 Kladná klenba	23,75
110 Sálona zmlistená, dělní místnost	26,35
111 Herra	36,38
112 Pkaj IL	26,33
113 Pkaj IL	14,24
114 Pkaj IL	14,24
115 Sálona klenbá	26,33
116 WC	3,82
117 Klenbá pojízdné služby	
118 WC - Klenbá stáčená	3,37
119 Klenbá, WC	11,89
120 Klenbá pojízdné služby	
121 Škaf špinavého prádla	8,73
122 Věšák	17,88
201 Šatovna	5,46
201 Šatovna	13,15
PLOCHA CELKEM (BEZ TERASY)	

LEGENDA

- PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ KANALIZACE (H1)
- STUDENÁ VODA PITNÁ NOVÁ (PP-RCT, PN22)
- TEPLÁ VODA (PP-RCT, PN22)
- STUDENÁ VODA STAVAJÍCÍ-PPR
- TEPLÁ VODA STAVAJÍCÍ-PPR
- STAVAJÍCÍ AREÁLOVÝ VODOVOD
- STAVAJÍCÍ AREÁLOVÝ NTL PLYNOVOD
- STAVAJÍCÍ AREÁLOVÁ KANALIZACE DEŠŤOVÁ
- DEMONTOVANÝ AREÁLOVÝ VODOVOD
- DEMONTOVANÝ AREÁLOVÝ NTL PLYNOVOD
- NOVÉ POTRUBÍ AREÁLOVÉHO VODOVODU

- U1 UMYVADLO Š. 55cm
-STOJANKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE UMYVADLOVÁ
-ZAPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN40, POLOSLOUP
-2XROHOVÝ VENTIL 1/2"-3/8"
-2XPANCEROVÁ HADIČKA
-VÝŠKA HORNÍ HRANY 850mm
- U2 UMYVADLO Š. 55cm
-STOJANKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE UMYVADLOVÁ
-ZAPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN40, POLOSLOUP
-2XROHOVÝ VENTIL 1/2"-3/8"
-2XPANCEROVÁ HADIČKA
-VÝŠKA HORNÍ HRANY 600-700mm

- WC1 KLOZET ZÁVĚSNÝ
-NOSNÁ KONSTRUKCE PRO ZÁVĚSNÉ WC (NADŘZKA, ROHOVÝ VENTIL)
-OVLÁDÁNÍ ZÁVĚSNÉHO WC
-SEDIŠTKO DUROPLASTOVÉ

- WC2 KLOZET ZÁVĚSNÝ, VÝŠKOVÉ POLOHOVATELNÝ-PNEUMATICKÝ
-NOSNÁ KONSTRUKCE PRO ZÁVĚSNÉ WC (NADŘZKA, ROHOVÝ VENTIL)
-OVLÁDÁNÍ TLAČÍTKO
-SEDIŠTKO DUROPLASTOVÉ

- D DŘEZ (NEJEN SOUČÁSTI DODÁVKY ZTI)
-STOJANKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE DŘEZOVÁ
-ZAPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN50
-2XROHOVÝ VENTIL 1/2"-3/8"
-2XPANCEROVÁ HADIČKA

- W VANA VÝŠKOVÉ POLOHOVATELNÁ
-VANOVÁ BATERIE
-ZAPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN50

- D DŘEZ NEREZOVÝ
-STOJANKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE DŘEZOVÁ
-ZAPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN50
-2XROHOVÝ VENTIL 1/2"-3/8"
-2XPANCEROVÁ HADIČKA

- KJ VNITŘNÍ JEDNOTKA KLIMATIZACE
(NEJEN SOUČÁSTI DODÁVKY ZTI)

- VZT VZDUCHOTECHNICKÁ JEDNOTKA
(NEJEN SOUČÁSTI DODÁVKY ZTI)

STOUPACÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

S1

