

KNIHA SVÍTIDEL



Název projektu: **PD Havlíčkova, Velehradská, Kroměříž**

Datum zpracování: 24.11.2020

KARTA SVÍTIDLA **A**

Název projektu: **PD Havlíčkova, Velehradská, Kroměříž**



Popis svítidla: Přisazené svítidlo, barva černá, dif. opál, LED 17W, 3000K, 1910lm, 230V, IP40, d=400mm, h=87mm



KARTA SVÍTIDLA AN

Název projektu: **PD Havlíčkova, Velehradská, Kroměříž**



Popis svítidla: Přisazené svítidlo, barva černá, dif. opál, LED 17W, 3000K, 1910lm, 230V, IP40, d=400mm, h=87mm. Nouzový modul 1hod



KARTA SVÍTIDLA A1N

Název projektu: **PD Havlíčkova, Velehradská, Kroměříž**



Popis svítidla: Přisazené svítidlo, barva černá, dif. opál, LED 30W, 3000K, 3390lm, 230V, IP40, d=400mm, h=87mm. Nouzový modul 1hod



KARTA SVÍTIDLA **A4**

Název projektu: **PD Havlíčkova, Velehradská, Kroměříž**



Popis svítidla: Přisazené svítidlo, barva černá, dif. opál, LED 47W, 3000K, 6240lm, 230V, IP40, d=850mm, h=87mm. Nouzový modul 1hod



KARTA SVÍTIDLA A10

Název projektu: **PD Havlíčkova, Velehradská, Kroměříž**



Popis svítidla: Přisazené svítidlo, barva černá, dif. opál, LED 28W, 3000K, 3350lm, 230V, IP40, d=400mm, h=87mm. Svítí nahoru/dolů



KARTA SVÍTIDLA A11

Název projektu: **PD Havlíčkova, Velehradská, Kroměříž**



Popis svítidla: Přisazené svítidlo, barva černá, dif. opál, LED 44W, 3000K, 5500lm, 230V, IP40, d=500mm, h=87mm. Svítí nahoru/dolů



KARTA SVÍTIDLA A12

Název projektu: **PD Havlíčkova, Velehradská, Kroměříž**



Popis svítidla: Přisazené svítidlo, barva černá, dif. opál, LED 53W, 6870lm, 3000K, 230V, IP40, d=600mm, h=87mm. Svítí nahoru/dolů



KARTA SVÍTIDLA A13

Název projektu: **PD Havlíčkova, Velehradská, Kroměříž**


Popis svítidla: Závěsné svítidlo, barva černá, dif. opál, LED 44W, 3000K, 5500lm, 230V, IP40, d=500mm, h=87mm, závěs =1500mm. Svítí nahoru/dolů



KARTA SVÍTIDLA B

Název projektu: **PD Havlíčkova, Velehradská, Kroměříž**


Popis svítidla: Závěs pro svítidlo URANIA, rozeta černá, délka l=2000mm, E27, 230V, IP20 + Stínítko URANIA, barva černá, vnitřní bílá, d=500mm, h=260mm



KARTA SVÍTIDLA B1

Název projektu: **PD Havlíčkova, Velehradská, Kroměříž**


Popis svítidla: Závěs pro svítidlo URANIA, rozeta černá, délka l=2000mm, E27, 230V, IP20 + Stínítko URANIA, barva černá, vnitřní bílá, d=300mm, h=150mm



KARTA SVÍTIDLA C

Název projektu: **PD Havlíčkova, Velehradská, Kroměříž**


Popis svítidla: Přisazené svítidlo, barva černá, dif. opál, LED 136W, 3000K, 171400lm, 230V, stmív. DALI, IP40, 6171x57x67mm



KARTA SVÍTIDLA D

Název projektu: **PD Havlíčkova, Velehradská, Kroměříž**


Popis svítidla: Vestavné svítidlo, barva rámečku černá, dif. opál, LED 25W, 3000K, 230V, IP44/20, d=300mm



KARTA SVÍTIDLA D1

Název projektu: **PD Havlíčkova, Velehradská, Kroměříž**


Popis svítidla: Vestavné svítidlo, barva rámečku černá, dif. opál, LED 17W, 3000K, 230V, IP44/20, d=240mm



KARTA SVÍTIDLA D2

Název projektu: **PD Havlíčkova, Velehradská, Kroměříž**


Popis svítidla: Vestavné svítidlo, barva rámečku černá, dif. opál, LED 11W, 3000K, 230V, IP44/20, d=180mm



KARTA SVÍTIDLA E

Název projektu: **PD Havlíčkova, Velehradská, Kroměříž**


Popis svítidla: Závěsné svítidlo LITO 40, barva černá, reflektory chrom, LED 75W, 4000K, 8710lm, 230V, IP20, 1810x42x76mm, závěs l=1500mm. Svítí nahoru/dolů



KARTA SVÍTIDLA F

Název projektu: **PD Havlíčkova, Velehradská, Kroměříž**


Popis svítidla: Přisazený LEDpanel, barva černá, dif. mikroprisma, LED 36W, 4500lm, 4000K, 230V, IP20, 605x605x70mm



KARTA SVÍTIDLA **FD**

Název projektu: **PD Havlíčkova, Velehradská, Kroměříž**


Popis svítidla: Přisazený LEDpanel, barva černá, dif. mikroprisma, LED 36W, 4500lm, 4000K, 230V, stmív. DALI, IP20, 605x605x70mm



KARTA SVÍTIDLA F1

Název projektu: **PD Havlíčkova, Velehradská, Kroměříž**


Popis svítidla: Vestavný LEDpanel s černým rámečkem, dif. opál, LED 36W, 3650lm, 4000K, 230V, IP20, 620x620mm



KARTA SVÍTIDLA F1N

Název projektu: **PD Havlíčkova, Velehradská, Kroměříž**


Popis svítidla: Vestavný LEDpanel s černým rámečkem, dif. opál, LED 36W, 3650lm, 4000K, 230V, IP20, 620x620mm



KARTA SVÍTIDLA F2

Název projektu: **PD Havlíčkova, Velehradská, Kroměříž**


Popis svítidla: Přisazený LEDpanel, barva černá, dif. opál, LED 36W, 3650lm, 4000K, 230V, IP20, 605x605x70mm



KARTA SVÍTIDLA F2N

Název projektu: **PD Havlíčkova, Velehradská, Kroměříž**


Popis svítidla: Přisazený LEDpanel, barva černá, dif. opál, LED 36W, 3650lm, 4000K, 230V, IP20, 605x605x70mm. Nouzový modul



KARTA SVÍTIDLA F3

Název projektu: **PD Havlíčkova, Velehradská, Kroměříž**


Popis svítidla: Vestavný LEDpanel, barva černá, dif. mikroprisma, LED 36W, 4500lm, 4000K, 230V, IP20, 620x620mm



KARTA SVÍTIDLA F3D

Název projektu: **PD Havlíčkova, Velehradská, Kroměříž**



Popis svítidla: Vestavný LEDpanel, barva černá, dif. mikroprisma, LED 36W, 4500lm, 4000K, 230V, stmív. DALI, IP20, 620x620mm



KARTA SVÍTIDLA **G**

Název projektu: **PD Havlíčkova, Velehradská, Kroměříž**



Popis svítidla: Přisazené svítidlo MINO 60, barva černá, dif. mikroprisma, LED 31W, 4000K, 3320lm, 230V, IP20, 2352x60x80mm



KARTA SVÍTIDLA H1

Název projektu: **PD Havlíčkova, Velehradská, Kroměříž**


Popis svítidla: Přisazené svítidlo MINO 60, barva černá, dif. mikroprisma, LED, 4000K, 230V, DALI, IP20, 3957x60x80mm



KARTA SVÍTIDLA K

Název projektu: **PD Havlíčkova, Velehradská, Kroměříž**


Popis svítidla: Svítidlo LED 12W, 1200lm, 4000K, IP44, IK06.



KARTA SVÍTIDLA N

Název projektu: **PD Havlíčkova, Velehradská, Kroměříž**


Popis svítidla: Přisazené nouzové svítidlo ukazující směr úniku, LED, autotest, nouz. režim 1hod, IP20, bílé, 250x29x194mm



KARTA SVÍTIDLA N1

Název projektu: **PD Havlíčkova, Velehradská, Kroměříž**


Popis svítidla: Vestavné nouzové svítidlo, LED 3W, 260lm, typ route, autotest, IP20, bílé, nouz. režim 1hod, d=90mm



KARTA SVÍTIDLA N2

Název projektu: **PD Havlíčkova, Velehradská, Kroměříž**

Popis svítidla: Vestavné nouzové svítidlo, LED 2,7W, 140lm, typ area, autotest, IP20, bílé, nouz. režim 1hod, 90x90mm



KARTA SVÍTIDLA N3

Název projektu: **PD Havlíčkova, Velehradská, Kroměříž**


Popis svítidla: **Nástěnné nouzové svítidlo ukazující směr úniku, LED, autotest, nouz. režim 1hod, IP20, bílé, 277x32x152mm**



KARTA SVÍTIDLA N4

Název projektu: **PD Havlíčkova, Velehradská, Kroměříž**

Popis svítidla: **Nástěnné nouzové svítidlo, LED, autotest, nouz. režim 3hod, IP20, bílé, 130x130x27mm**



KARTA SVÍTIDLA N5

Název projektu: **PD Havlíčkova, Velehradská, Kroměříž**

Popis svítidla: Svítidlo LED nouzové přisazené 2W, 288lm, typ area, IP20, bílé, 130x130x27, SA/SE, autotest, baterie LiFePO4.



130



27

KARTA SVÍTIDLA N6

Název projektu: **PD Havlíčkova, Velehradská, Kroměříž**

Popis svítidla: Přisazené nouzové svítidlo antipanické svítidlo, LED 2W, 270lm, autotest, bílé, IP65, d=170mm



KARTA SVÍTIDLA ○

Název projektu: **PD Havlíčkova, Velehradská, Kroměříž**

Popis svítidla: Přisazené svítidlo, plast, LED 18W, 1440lm, 3000K, 230V, IP44, d=350mm, h=115mm



KARTA SVÍTIDLA 01

Název projektu: **PD Havlíčkova, Velehradská, Kroměříž**


Popis svítidla: Přisazené svítidlo, plast, LED 24W, 1940lm, 3000K, 230V, IP44, d=400mm, h=120mm



KARTA SVÍTIDLA P

Název projektu: **PD Havlíčkova, Velehradská, Kroměříž**


Popis svítidla: Prachotěsné svítidlo 30W, 4000K, 3500lm, IP65, IK08, 1500x95x78mm, 2,3kg.



KARTA SVÍTIDLA PN

Název projektu: **PD Havlíčkova, Velehradská, Kroměříž**


Popis svítidla: Prachotěsné svítidlo 30W, 4000K, 3500lm, IP65, IK08, 1500x95x78mm, 2,3kg. Nouzový modul 1hod



KARTA SVÍTIDLA P1N

Název projektu: **PD Havlíčkova, Velehradská, Kroměříž**


Popis svítidla: LED svítidlo 21W, 4000K, 2400lm, Ra80, úhel vyzařování 105°, 1200x95x78mm, 1,65kg, -30 až +40°C, průchozí zapojení, IK08, IP65. Nouzový modul



KARTA SVÍTIDLA P2

Název projektu: **PD Havlíčkova, Velehradská, Kroměříž**


Popis svítidla: LED svítidlo 39W, 4000K, 4400lm, Ra80, úhel vyzařování 105°, 1200x95x78mm, 1,65kg, -30 až +40°C, průchozí zapojení, IK08, IP65.



KARTA SVÍTIDLA P2N

Název projektu: **PD Havlíčkova, Velehradská, Kroměříž**

Popis svítidla: LED svítidlo 39W, 4000K, 4400lm, Ra80, úhel vyzařování 105°, 1200x95x78mm, 1,65kg, -30 až +40°C, průchozí zapojení, IK08, IP65.



KARTA SVÍTIDLA R

Název projektu: **PD Havlíčkova, Velehradská, Kroměříž**

Popis svítidla: Svítidlo přisazené LED 33W, opálový difusor, IP54, 3900lm, 4000K,Ra80,L90/50.000h,1220x120x91mm, 2,5kg, MacAdam<3, integrovaná ESD ochrana LED modulů



KARTA SVÍTIDLA R1

Název projektu: **PD Havlíčkova, Velehradská, Kroměříž**

Popis svítidla: Svítidlo přisazené LED 40,8W, 4870lm, 4000K, IP54, opálový difusor, ESD ochrana, Ra80, MacAdam 3, 1520x120x91mm,4,1kg.



KARTA SVÍTIDLA V01

Název projektu: **PD Havlíčkova, Velehradská, Kroměříž**

Popis svítidla: Přisazené nouzové svítidlo, LED 2W, 288lm, typ area, autotest, IP20, bílé, nouz. režim 1hod, 130x130x27mm





ø80

105

KARTA SVÍTIDLA V02

Název projektu: **PD Havlíčkova, Velehradská, Kroměříž**



Popis svítidla: Sloupek s dvěma výklopnými čočkami 2x8W +/- 140° 2x520lm, IP54, 3000K, Ra80, barva dark gray. 130x130x30mm +
Základna pro svítidlo, barva dark gray, uchycení na pevný podklad. L=870mm



KARTA SVÍTIDLA V03

Název projektu: **PD Havlíčkova, Velehradská, Kroměříž**

Popis svítidla: **Nástěnné svítidlo TUBE, barva černá, LED 8W, 3000K, 390lm, 230V, IP65, 79x79x82mm**



KARTA SVÍTIDLA **EXT.1**

Název projektu: **PD Havlíčkova, Velehradská, Kroměříž**

Popis svítidla: **VENKOVNÍ SVÍTIDLO PRO PŘISAZENOU MONTÁŽ NA STROP**



ROZMĚRY: Ø 340 x 50 mm

**MATERIÁL
A BARVA:** hliníková lakovaná konstrukce
barva antracit
opálový difuzor

ZDROJ: LED 30W

POZN.: IP 54

Venkovní svítidlo pro přisazenou montáž na strop
hliníková lakovaná konstrukce Ø 340 x 50mm - barva antracit
opálový difuzor
stupeň ochrany: IP 54
zdroj LED 30W, 3000K, 2500lm, CRI>80
včetně nestmívatelného LED driveru zabudovaného ve svítidle
poplatek za recyklaci svítidla

