



Situace vedení cyklostezky Kroměříž-Sobělice

Budoucí cyklostezka o délce cca 2,3 km bude začínat za Květnou zahradou v Kroměříži a končit u místní komunikace na hranici KÚ Sobělice.

V nejužším místě je šířka městské parcely 2,5m.

V tomto místě bude muset dojít k lokálnímu zúžení stezky z důvodu nevyřešených majetkoprávních vztahů. Jedná se o pozemek 530/33 KÚ Kroměříž.

VZOROVÝ ŘEZ



Asfaltový beton střednězrný ACO 11, 50 mm ČSN EN 13108-1
Spojovací postřík z kationaktivní asf. emulze 0,30 kg/m2 PS-EP ČSN 73 6129
Obalované kamenivo ACP 16, 70 mm ČSN EN 13108-1
Spojovací postřík z kationaktivní asf. emulze 0,50 kg/m2 PS-EP ČSN 73 6129
Kamenivo zpevněné cementem SC 16/32 C8/10, 150 mm ČSN EN 14227-1
Kamenivo drené, fr. 32-63 ŠDA, 150 mm ČSN 73 6126-1
CELKEM 420 mm
Požadovaný modul přetvárnosti min. $E_{def,2} = 45$ MPa
Případný návrh sanace podloží
kamenivo drené fr. 63-125 v tl. 400 mm, netkaná geotextilie
(funkce separační, ochranná a filtrační, min. 300 g/m2)
- pouze v šířce aktivní zóny pod vozovkou

nejužší místo
šířka parcely 2,5 m



530/33 Kračmerová Ivana

nelze odkoupit část pozemku, nutné lokální zúžení

dotčené parcely města

3213/1 a 3030/50

Dne: 12. 4. 2021

Zpracoval: Mgr. Martin Gabrys
martin.gabrys@mesto-kromeriz.cz