

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Obsah:

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

- a) název stavby,
- b) místo stavby - adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků),
- c) předmět dokumentace – nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá nebo dočasná stavba, účel užívání stavby.

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

- a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo
- b) jméno, příjmení, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba podnikající, pokud záměr souvisí s její podnikatelskou činností) nebo
- c) obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právníká osoba).

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

- a) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právníká osoba).
- b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace.
- c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popř. specializací jejich autorizace.

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

A.3 Seznam vstupních podkladů

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

a) *Název stavby*

SANACE PODZEMNÍHO PROSTORU, ULICE VEJVANOVSKÉHO KROMĚŘÍŽ

b) *místo stavby - adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků),*

Místo stavby: Kroměříž (5882961)
Kat. území: Kroměříž (674834)
Parcely : k.ú. Kroměříž : 3117/1, 3160, 3187/7, st. 807/2
(ZS 3117/4)

c) *předmět dokumentace – nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá nebo dočasná stavba, účel užívání stavby.*

Předmětem řešení předkládané PD je zrušení zjištěného podzemního prostoru – pozůstatku úseku původní zděné stoky 1000/1800 mm v ploše pod pěším chodníkem před domem č.p. 774/2 v ulici Vejvanovského v Kroměříži.

Nalezený objekt - nefunkční úsek původní klenuté zděné stoky délky cca 26,90m bude v celé délce a objemu vyplněn tekutou směsí – maltou ZAPA MILKMALT.

Zmíněná tekutá provzdušněná nízkopevnostní malta ZAPA MILKMALT představuje hmotu vhodnou pro výplně zemních dutin, kanalizací, výkopů s možností jejího snadného odtěžení bez dodatečného sedání.

NPU, Územním odborným pracovištěm v Kroměříži požadovaného zamezení přímého kontaktu a přilnutí výplňové malty k vnitřnímu povrchu stoky bude dosaženo zřízením plnoplošné separační vrstvy ponechaného sedimentu na dně a instalací plast. fólie /.

Všechny další detaily (např. provedení opatření souvisejících se zabezpečením průchodu domovní kanalizační přípojky, uzavření sanovaného prostoru na obou jeho koncích, zřízení vstupní hloubené šachty, větracích a kontrolních otvorů, zajištění podmínek řádného uložení křížovaného vedení ochranné trubky NTL plynovodu) jsou podrobně popsány a zahrnuty v navazujících částech PD.

Vyvolanou investici stavby představuje přeložení původního dešťového svodu p.d. č.p. 374/2 od vnějšího střešního dešťového odpadu situovaného mezi domy č.p. 374/2 a 449/4 na ppč st. 807/2 dle zjištění s ponechaným vyústěním do zmíněné stoky. Popsané zaústění bude zrušeno a zmíněný odpad bude přepojen do domovní kanalizační přípojky ve volném prostoru mezi polyfunkčním domem a obvodovou konstrukcí pozůstatku stoky – celková délka nového vedení PVC DN 200 činí 12 m.

Navrhovaná sanace bude realizována za podmínek stanovených zákonem 61/1988 Sb. o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě jako činnost prováděná hornickým způsobem / §2 c) práce k zajištění stability podzemních prostorů (podzemní sanační práce) /.

Podmínky realizace díla z hlediska BOZP – zejména vyhl. 55/1996 Sb., VN č. 591/2006 Sb. a příslušných ustanovení technických norem jsou podrobně specifikovány v navazujících částech PD.

A.1.2. Údaje o stavebníkovi

- a) *jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo*
- b) *jméno, příjmení, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba podnikající, pokud záměr souvisí s její podnikatelskou činností) nebo*
- c) *obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnícká osoba).*

Město Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž
v zastoupení Mgr. Jaroslavem Němcem, starostou města
IČ : 00287351 DIČ : CZ 00287351

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

- a) *jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnícká osoba).*

Zpracovatel : **PIKAZ Kroměříž spol. s r.o.**
IČO : 60704926
DIČ : CZ - 60704926
Adresa : Ztracená 2647/16, 767 01 Kroměříž
telefon : 573 337 507, 605 026 061
e – mail : pikazkm@pikazkm.cz

- b) *jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace.*

Zodpov. projektant akce :

Ing. Jan Brabec
autorizovaný ing. v oboru pozemní stavby
evid. číslo ČKAIT 1300284

- c) *jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popř. specializací jejich autorizace.*

Ing. Petr Štěpán
autorizovaný ing. pro vodohospodářské stavby
a tech. prostředí staveb, evid. čís. ČKAIT 1300542

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba je řešena jako jeden stavební objekt, schopná provozu až po svém úplném dokončení.

Z hlediska účelu lze navrhované dílo rozčlenit na část související se zrušením / zaplněním / zjištěného podzemního prostoru / realizovanou hornickým způsobem/ a vyvolanou úpravu vedení domovního dešťového svodu p.d. č.p. 374/2

A.3 Seznam vstupních podkladů

- Smlouva o dílo „ SANACE PODZEMNÍHO PROSTORU, ULICE VEJVANOVSKÉHO KROMĚŘÍŽ “
- Monitoring kanalizace – Město Kroměříž, Vejvanovského 374
zpracovatel SEZAKO, ekologické služby, středisko Prostějov J.B. Pecky 14,
796 01 Prostějov
- Katastrální mapa dotč. území Kroměříž
Katastrální úřad ZK, kat. pracoviště Kroměříž
- Základní vodohospodářská mapa ČR - Kroměříž 1 : 50 000
- Pasport vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu města Kroměříže
- Územní plán města Kroměříže
- Technický průzkum, situační a výškopisné doměření zajištěné zpracovatelem
- Vyvolaná technická projednání s dotčenými orgány a stranami
- Konzultační vyjádření NPU, Územního odborného pracoviště v Kroměříži ze dne 23.07. 2020
- Konzultační vyjádření NPU, Územního odborného pracoviště v Kroměříži ze dne 14.04. 2021
- ZAPA beton - technický list ZAPA MILKMALT
- fotokopie dodč. stran SD akce „Oprava vodovodu ulice Vejvanovského KM“

V Kroměříži, září 2021

vypracoval : Ing. Petr Štěpán