

LEGENDA:


- S001.1 – Stavební úpravy v rámci CHÚC
- S001.2 – Únikové venkovní schodiště
- Stávající objekty

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ



- Sdělovací vedení
- Vodovod – vak
- Vodovodní přípojka + areálový vodovod
- Vedení NN
- Vedení VN
- Plynovod
- Jednotná kanalizace
- Areálové osvětlení

PODMIŇUJÍCÍ, VYVOLANÉ, SOUVISEJÍCÍ INVESTICE:

- IO 01 – Přeložka areálové kanalizace PVC DN300 – cca 15,4m
- IO 02 – Přeložka areálového vedení vody PVC 110 – cca 40,2m
- IO 01 – Zrušení stávající trasy areálové kanalizace PVC DN300 – cca 27,9m
- IO 02 – Zrušení stávající trasy vedení vody – cca 23,4m



±0,000 = +193,350 m.n.m.

VYPRACOVAL: Ing. Jiří Krasnovský		<div> Kotojedská 2588, 767 01 Kroměříž</div>	
ZODP. PROJEKTANT: Ing. Martin Janoušek			
INVESTOR:	Město Kroměříž, Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž	<div> MĚSTO KROMĚŘÍŽ</div>	
MÍSTO STAVBY:	Lesní 299/54, Kroměříž, k.ú. Vážany u Kroměříže, p.č. 681/68, 681/5		
ČÁST PD:	IO02 – PŘELOŽKA AREÁLOVÉHO VEDENÍ VODY PVC 110	FORMÁT:	2xA4
NÁZEV AKCE:	Úprava a rozšíření požárních únikových cest v DPS Vážany	DATUM:	01/2022
		STUPEŇ PD:	DPS
NÁZEV VÝKRESU:	IO02 – Situační výkres	MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
		1:150	02