

POZNÁMKY

- 3 NOVÉ PROTIPOŽÁRNÍ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE - 2ks
- 4 ZAZDĚNÍ OTVORU
- 5 NOVÁ PŘÍČKA
- 6 VÝMĚNA VÝTAHOVÝCH DVEŘÍ ZA PROTIPOŽÁRNÍ
- 7 PŘELOŽENÍ OTOPNÉHO TĚLESA - 2ks
- 8 PROSKLENÁ STĚNA S DVEŘMI NA ÚNIKOVÉ VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ
- 9 OCELOVÉ ÚNIKOVÉ SCHODIŠTĚ
- 11 NOVÉ PROTIPOŽÁRNÍ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE - 21ks
- 13 ÚPRAVA PODLAHY V MÍSTĚ NOVÝCH DVEŘÍ
- 14 DOPLNĚNÍ KERAMICKÉHO SOKLU
- 19 NUCENÉ VĚTRÁNÍ CHÚC A
- 21 PŘELOŽENÍ HYDRANTOVÉ SKŘÍŇE
- 22 NOVÉ PROTIPOŽÁRNÍ OKNO S OVLÁDÁNÍM PŘES EPS - 2ks



LEGENDA PŘEKLADŮ:

OZN.	POPIS	DELKA (mm)	ULOŽENÍ (mm)	ŠÍŘKA (mm)	POČET KUSŮ	CELKEM
P1	PŘEKLAD ŽELEZOBETONOVÝ 1x R2P 20/14/14	2000	MIN. 150	1700	2	3
P2	PŘEKLAD ŽELEZOBETONOVÝ 3x R2P 18/12/12	1100	MIN. 150	750	0	2

TABULKA DOTČENÝCH MÍSTNOSTÍ

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m²
313	POKOJ	18.8
315	CHODBA - POKOJ	4.5
316	SKLAD ČISTÉHO PRÁDLA	7.9
317	PRÁDELNA	6.4
318	CHODBA	19.5
319	SKLAD ŠPINAVÉHO PRÁDLA	7.9
321	CHODBA - POKOJ	4.5
325	CHODBA - POKOJ	4.5
326	SKLAD	14.6
327	SKLAD	7.9
329	CHODBA - POKOJ	4.5
330	NÁKLADNÍ VÝTAH	3.3
331	CHODBA	41.3
332	SKLAD	22.5
334	POKOJ	18.8
335	LODŽIE	12.3
336	CHODBA - POKOJ	6.1
342	CHODBA - POKOJ	4.3
344	CHODBA - POKOJ	4.3
347	SKLAD	8.2
351	NÁKLADNÍ VÝTAH	3.3
352	CHODBA	41.3
353	SKLAD	22.5
356	LODŽIE	12.3
357	CHODBA - POKOJ	6.1
361	CHODBA - POKOJ	4.3
365	CHODBA - POKOJ	4.3
368	SKLAD	8.2

±0,000 = +193,350 m.n.m.

VYPRACOVAL: Ing. Jiří Krasnovský		 Kotojedská 2588, 767 01 Kroměříž	
ZODP. PROJEKTANT: Ing. Martin Janoušek			
INVESTOR: Město Kroměříž, Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž			
MÍSTO STAVBY: Lesní 299/54, Kroměříž, k.ú. Vážany u Kroměříže, p.č. 681/68, 681/5			
ČÁST PD: D.1 Architektonicko–stavební řešení – S001.1	FORMÁT: 4x4		
NÁZEV AKCE: Úprava a rozšíření požárních únikových cest v DPS Vážany	DATUM: 01/2022		
	STUPEŇ PD: DPS		
NÁZEV VÝKRESU: Půdorys 3.NP – nový stav	MĚŘÍTKO: 1:100	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1.b_8	