



POZNÁMKY

- NOVÉ PROTIPOŽÁRNÍ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE – 8ks
- ZAZDĚNÍ OTVORU Z POROBETONU tl. 150mm
- NOVÁ PŘÍČKA Z POROBETONU tl. 150mm
- VÝMĚNA VÝTAHOVÝCH DVEŘÍ ZA PROTIPOŽÁRNÍ
- PŘELOŽENÍ OTOPNÉHO TĚLESA – 2ks
- PROSKLENÁ STĚNA S DVEŘMI NA ÚNIKOVÉ VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ
- OCELOVÉ ÚNIKOVÉ SCHODIŠTĚ
- NOVÁ HLINÍKOVÁ PROTIPOŽÁRNÍ PROSKLENÁ VÝPLŇ – 4ks
- NOVÉ PROTIPOŽÁRNÍ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE – 1ks
- NOVÉ PROTIPOŽÁRNÍ VĚTRACÍ MŘÍŽKY – 3ks
- ÚPRAVA PODLAHY V MÍSTĚ NOVÝCH DVEŘÍ
- DOPLNĚNÍ KERAMICKÉHO SOKLU
- NUCENÉ VĚTRÁNÍ CHÚC A
- PŘELOŽENÍ VEDENÍ PLYNU A HUP
- NOVÉ PROTIPOŽÁRNÍ OKNO S OVLÁDÁNÍM PŘES EPS – 2ks
- NUCENÉ VĚTRÁNÍ MÍSTNOSTI PERSONÁLU

TABULKA DOTČENÝCH MÍSTNOSTÍ		
OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m ²
223	ČEKARNA UBYTOVACÍ ODDĚLENÍ	10.1
227	ČEKARNA ODDĚLENÍ S ALZH.	10.1
228	MÍSTNOST PERSONÁLU	15.5
229	CHODBA	23.3
230	VÝTAH	3.3
231	CHODBA	27.1
232	CHODBA	32.3
234	REHABILITACE	52.3
235	REHABILITACE	20.3
242	MÍSTNOST PERSONÁLU	15.5
243	CHODBA	65.8
244	VÝTAH	3.3
247	SKLAD	19.4
248	KOTELNA	83.4

LEGENDA PŘEKLADŮ:									
OZN.	POPIS	DELKA (mm)	VLÁZKA (mm)	SVĚTLOST OTVORU (mm)	POČET KUSŮ				
P1	PŘEKLAD ŽELEZOBETONOVÝ	2500	MIN. 150	1700	2	3	2	7	
P2	PŘEKLAD ŽELEZOBETONOVÝ	1100	MIN. 150	750	0	2	0	2	



±0,000 = +193,350 m.n.m.			
VYPRACOVAL:	Ing. Jiří Krasnovský	Kolojedská 2588, 767 01 Kroměříž	
ZODP. PROJEKTANT:	Ing. Martin Janoušek		
INVESTOR:	Město Kroměříž, Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž		
MÍSTO STAVBY:	Lesní 299/54, Kroměříž, k.ú. Vážany u Kroměříže, p.č. 681/68, 681/5		
ČÁST PD:	D.1 Architektonicko–stavební řešení – S001.1	FORMÁT:	4xA4
NÁZEV AKCE:	Úprava a rozšíření požárních únikových cest v DPS Vážany	DATUM:	01/2022
		STUPEŇ PD:	DPS
NÁZEV VÝKRESU:	Půdorys 2.NP – nový stav	MĚŘÍTKO:	1:100
		ČÍSLO VÝKRESU:	D.1.1.b_7