LEGENDA SKLADEB

S1

- EPDM MULCH V HNĚDÉ BARVĚ — tl. 30 mm
- SBR GRANULÁT DLE ČSN EN 1177 — tl. 70 mm
- ŽELEZOBETONOVÁ ZÁKLADOVÁ DESKA — tl. 220 mm
- ZHUTNĚNÝ PODSYP ZE ŠTĚRKOPÍSKU — tl. 200 mm
- ROSTLÁ ZEMINA

S2

- PRKENNÁ PODLAHA — tl. 30 mm
- PLASTOVÉ DISTANČNÍ PODLOŽKY
- PODLAHOVÉ TRÁMKY 100x100 mm - ROZTEČ 350 mm — tl. 100 mm

S3

- ASFALTOVÝ ŠINDEL ŠEDÉHO ODSTÍNU
- LEHKÝ ASFALTOVÝ PÁS (BEZ PAPÍROVÉ VLOŽKY!)
- ZÁKLOP OSB22 DESKAMI — tl. 22mm
- KROKVE 160x160 mm + ZAVĚTROVÁNÍ — tl. 160 mm

VÝKOPY / NÁSYPY

VÝKOPY - CCA. 5 m³

NÁSYPY - CCA. 1-2 m³

ŠTĚRK - CCA. 2 m³

MADLA NA OBOU STRANÁCH SCHODIŠTĚ. VE VÝŠCE 900 mm A 700 mm + OCHRANNÁ SÍŤ Z JUTOVÝCH PROVAZCŮ O VNITŘNÍM Ø OKA MAX. 40 mm

LEGENDA ŠRAF

- KOVOVÉ KONSTRUKCE
- DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE
- ROSTLÁ ZEMINA
- ZHUTNĚNÝ PODSYP ZE ŠTĚRKOPÍSKU
- DOPADOVÁ PLOCHA - MULČOVACÍ KŮRA (ZRNITOST 20-80 mm) CELKOVÁ MOCNOST VRSTVY 300 mm.
- ZÁKLADOVÉ PASY
- ZÁKLADOVÁ DESKA - TL. 220 MM, Z BETONU C20/25 XC2, XF2, VYZTUŽENÁ U HORNÍHO A SPODNÍHO POVRCHU V OBOU SMĚRECH Φ10/100. KRYTÍ VÝZTUŽE 30 MM.
- DOPADOVÁ PLOCHA - SBR GRANULÁT + EPDM MULCH



LEGENDA POZNÁMEK

- PZ1 VĚNEC BUDE NA SLOUPKY KOTVEN NA NOVODOBÉ TESAŘSKÉ SPOJE V KOMBINACI S OCELOVÝMI SVORNÍKY. VĚNEC PROPOJEN SKRZE SLOUP POMOCÍ SVORNÍKŮ M20 8.8 (ZÁDLAB V NOSNÍCÍCH NA KAŽDÉ STRANĚ A PROŠROUBOVÁNO DO PROTILEHLÉHO NOSNÍKU SKRZE SLOUP)
- PZ2 VĚNEC BUDE PODEPÍRAT DŘEVĚNÉ PODLAHOVÉ TRÁMKY
- PZ3 SPOJENÍ POMOCÍ STYČNÍKOVÝCH DESEK A OCELOVÝCH ÚHELNÍKŮ
- PZ4 SLOUPKY UCHYCENY SVORNÍKY DO OCELOVÉ BOTKY, PŘÍRUBA KOLEM SLOUPU MIN. 0,5 m VÝŠKY PO DÉLCE SLOUPU!!!. SLOUPEK ZAJIŠTĚN 2X SVORNÍKY M16 8.8. SVORNÍKY OPATŘENY KLOBOUKOVÝMI PVC KRYTKAMI, HRANY BOTKY ZABROUŠENY POPŘÍPADĚ OPATŘENY PVC KRYTKAMI. DETAILNÍ ŘEŠENÍ BOTKY SOUČÁSTÍ D.1.2 SKŘ.
- PZ5 SCHODNICE KOTVENY DO PATKY POMOCÍ OCELOVÉHO "U" PROFILU Z JEKLU. HORNÍ STRANA BET. PATKY BUDE ZAOBLENA!
- PZ6 VŠECHNY DŘEVĚNÉ PRVKY V BLÍZKOSTI ZEMINY BUDOU NA SVÉ SPODNÍ ČÁSTI OPATŘENY HYDROFÓBNÍM NÁTĚREM
- PZ7 KROKVE BUDOU VE VRCHOLU KOTVENY 4x SVORNÍKY M16 8.8 DO OCELOVÉ RŮŽICE - DETAILNĚ POPSÁNO V D.1.2. SKŘ
- PZ8 INFORMAČNÍ TABULE
- PZ9 MADLO Z NEREZOVÉ OCELI VE VÝŠCE 700 mm, KOTVENO DO DŘEV. SLOUPKŮ - NE DO OPLÁŠTĚNÍ ZE STATICKÉHO DŮVODU!

LEGENDA PRVKŮ

- N1 TRÁMOVÝ VĚNEC d. 1990 mm, v/š. 160 mm
- N2 TRÁMOVÝ VĚNEC (pod schody) d. 1990 mm, v/š. 180 mm
- N3 SLOUPKY d. 3700 mm, v/š. 240 mm
- N4 AKÁTOVÁ PODPĚRA MASIVNÍHO PRŮŘEZU (Ø300 mm)
- N5 FOŠNOVÉ SCHODNICE, tl. 50 mm, š. 310 mm
- N6 FOŠNOVÉ STUPNĚ, tl. 50 mm
- N7 DŘEVĚNÝ SEDÁK
- N8 FOŠNOVÉ ZAVĚTROVÁNÍ STŘECHY š. 160 mm, tl. 50 mm
- N9 KOTEVNÍ BOTKA NA ZÁDLAB+ 2x SVORNÍKY
- N10 KROKEV d. 2350 mm, v/š 160 mm
- N11 OCELOVÁ VRCHOLOVÁ RŮŽICE
- N12 OCELOVÁ BOTKA KOTVÍCÍ SLOUP + 2x SVORNÍKY M16 8.8
- N13 VAZNICE d. 3080 mm, v. 160 mm, š. 160 mm
- N14 KONSTRUKČNÍ HPL DESKY URČENÉ DO EXTERIÉRU tl. 10 mm - JAKO OPLÁŠTĚNÍ A ZAVĚTROVÁNÍ KONSTRUKCE. DESKA BUDE KOTVENA NA DŘEVĚNÉ SLOUPY A NA JEKLOVÝ ROŠT

POZNÁMKA:

-VŠECHNY OCELOVÉ A SPOJOVACÍ PRVKY MUSÍ BÝT OPATŘENY PLASTOVÝMI KRYTKAMI, KTERÉ ZAJISTÍ BEZPEČNOST UŽÍVÁNÍ VZHLEDEM K POTENCIÁLNĚ OSTRÝM HRANÁM. HRANY DŘEVĚNÝCH TRÁMŮ BUDOU STRŽENY A ZABROUŠENY, ABY NEDOŠLO K PORANĚNÍ OSOB PŘI UŽÍVÁNÍ. VEŠKERÉ OSTRÉ HRANY MUSÍ BÝT CHRÁNĚNY TÍMTO ZPŮSOBEM.

-VŠECHNY NOSNÉ PRVKY KONSTRUKCE BUDOU Z MODŘÍNOVÉHO DŘEVA C24

-STAVBA JE NAVRŽENA A BUDE PROVEDENA DLE ČSN EN 1176. DOPADOVÉ PLOCHY BUDOU ODPOVÍDAT ČSN EN 1177.

-PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ JE NUTNÉ SEZNÁMIT SE S CELÝM SOUBOREM DOKUMENTACE, TEXTOVÉ ČÁSTI NEVYJÍMAJE

-ÚZEMÍ BYLO GEODETICKY ZAMĚŘENO. VŠECHNY VÝŠKOVÉ KÓTY A UMÍSTĚNÍ STAVBY NA POZEMKU VYCHÁZÍ Z GEODETICKÉHO ZAMĚŘENÍ

-DOKUMENTACE JE VE STUPNI PRO SPOLEČNÝ SOUHLAS A NESLOUŽÍ PRO PROVÁDĚNÍ PRACÍ, TY BUDOU ZAJIŠTĚNY REALIZAČNÍ FIRMOU

-PŘED REALIZACÍ MUSÍ BÝT KONSTRUKCE A JEDNOTLIVÉ PRVKY STATICKY POSOUZENY

-DOKUMENTACE JE AUTORSKÝM DÍLEM A MŮŽE BÝT UŽITA VÝHRADNĚ K ÚČELU NA NÍ UVEDENÉMU A SMLUVNĚ DOHODNUTÉMU MEZI AUTOREM A OBJEDNATELEM

±0,000 = 247,100 m.n.m.

DFPK s.r.o	ZPRACOVATEL: Bc. DUŠAN FIALA	AUTORIZOVANÁ OSOBA (ČKAIT): Ing. TOMÁŠ PIVNIČKA	DATUM 02/2022	POČET A4 3
	AKCE: LESOPARK BARBOŘINA V KROMĚŘÍŽI		STUPEŇ DÚR + DSP	MĚŘÍTKO 1:25
ČÍSLO ZAKÁZKY: P22-31				
MÍSTO STAVBY: Kroměříž-Barbořina	PŘÍLOHA: SO02 - ŘEZ A-A´		ČÍSLO PŘÍLOHY: SO02-D.1.1.7	
INVESTOR: Město Kroměříž, Velké náměstí 115/1, 76701 Kroměříž				