







LEGENDA ŠRAF

-  ŠTĚRK SYPANÝ DO ŠTĚRKOVÝCH ROHOŽÍ
-  ŠTĚRKOVÁ DRENÁŽ
-  GABIONOVÉ ŽÍDKY
-  DŘEVĚNÉ PRVKY
-  ŽELEZOBETON
-  HUTNĚNÉ ŠTĚRKOVÉ LOŽE PRO ZALOŽENÍ LAVICE/GABIONU, TL. 200 mm

LEGENDA PRVKŮ

- N1

PODLAHOVÉ TRÁMY d. 3260 mm, v. 140 mm, š. 100 mm
- N2

ČELNÍ FOŠNA d. 3160 mm, v. 140 mm, š. 50 mm
- N3

VAZNICE d. 3160 mm, v. 160 mm, š. 160 mm
- N4

DŘEVĚNÁ BOČNÍ SCHODNICE d. 2500 mm, v.120 mm, tl.50 mm
STŘEDOVÉ SCHODNICE JSOU ŘEŠENY S OSEDLÁNÍM. MINIMÁLNÍ ŠÍŘKA PLNÉ ČÁSTI SCHODNICE BEZ OSEDLÁNÍ BUDE ČINIT 120 mm
- N5

DŘEVĚNÝ STUPEŇ tl. 40 mm
- N6


ZAVĚTROVACÍ PÁSKY 100x100 mm
- N7

ZÁBRADLÍ Z OCELOVÝCH SLOUPKŮ A Z OCHRANNÉ SÍTĚ
- N8

AKÁTOVÉ KÚLY JAKO ESTETICKÉ OBLOŽENÍ
- N9

DŘEVĚNÉ SLOUPKY d. 2050 mm, v/š. 200 mm
- N10

PODLAHOVÉ DESKY tl. 30 mm



LEGENDA POZNÁMEK

- PZ1

TERÉN BUDE ZAPAŽEN ŽÍDKOU Z GABIONŮ. Z HORNÍ STRANY BUDE PROVEDENA DRENÁŽ VIZ VÝKRES
- PZ2

NA GABIONOVOU ŽÍDKU BUDE POMOCÍ OCELOVÝCH KOTEV PŘIPEVNĚN AKÁTOVÝ PODSEDÁK A AKÁTOVÉ OPĚRADLO
- PZ3

ZÁBRADLÍ BUDE PROVEDENO Z OCELOVÝCH SLOUPKŮ KOTVENÝCH DO PODLAHOVÝCH TRÁMKŮ. VÝPLŇ ZÁBRADLÍ BUDE TVOŘIT SÍŤ Z JUTOVÝCH PROVAZCŮ O VNITŘNÍM PRŮMĚRU OKA MAX. 40 MM. ZÁBRADLÍ VYSOKÉ 900 MM. VNĚJŠÍ STRANA ZÁBRADLÍ BUDE OPLÁŠTĚNA ESTETICKÝMI AKÁTOVÝMI KÚLY
- PZ4

SLOUPKY BUDOU KOTVENY DO OCELOVÝCH BOTEK A ZAJIŠTĚNY 2X SVORNÍKY M16 8.8, SVORNÍKY OPATŘENY KLOBOUKOVÝMI PVC KRYTKAMI, HRANY BOTKY ZABROUŠENY POPŘÍPADĚ OPATŘENY PVC KRYTKAMI. - DIMENZE A UKOTVENÍ BOTEK DO ZÁKLADU JSOU PODROBNĚ POPSÁNY V D.1.2. SKŘ
- PZ5

SCHODNICE KOTVENY DO PATKY POMOCÍ OCELOVÉHO "U" PROFILU
- PZ6

VŠECHNY DŘEVĚNÉ PRVKY V BLÍZKOSTI ZEMINY BUDOU NA SVĚ SPODNÍ ČÁSTI OPATŘENY HYDROFÓBNÍM NÁTĚREM
- PZ7

SCHODNICE KOTVENY DO TRÁMU POMOCÍ OCELOVÉHO "L" PROFILU
- PZ8

AKÁTOVÉ SCHODIŠŤOVÉ ZÁBRADLÍ. ÝPLŇ ZÁBRADLÍ BUDE TVOŘIT SÍŤ Z JUTOVÝCH PROVAZCŮ O VNITŘNÍM PRŮMĚRU OKA MAX. 40 MM. ZÁBRADLÍ VYSOKÉ 900 MM. VNĚJŠÍ STRANA ZÁBRADLÍ BUDE OPLÁŠTĚNA ESTETICKÝMI AKÁTOVÝMI KÚLY
- PZ9

PERFOROVANÁ DREN. TRUBKA DN 100 OBALENÁ V GEOTEXTÍLIU - VODA ODVEDENA NA POVRCH A ZASAKOVÁNA ROZLIVEM
- PZ10

ŠTĚRK BUDE SYPÁN DO ŠTĚRKOVÝCH ROHOŽÍ
- PZ11


TYPOVÉ POSEZENÍ PRO VEŘEJNOST URČENO DO EXTERIÉRU - KRUHOVÉ

POZNÁMKA:
-VŠECHNY OCELOVÉ A SPOJOVACÍ PRVKY MUSÍ BÝT OPATŘENY PLASTOVÝMI KRYTKAMI, KTERÉ ZAJISTÍ BEZPEČNOST UŽÍVÁNÍ VZHLEDEM K POTENCIÁLNĚ OSTRÝM HRANÁM. HRANY DŘEVĚNÝCH TRÁMŮ BUDOU STRŽENY A ZABROUŠENY, ABY NEDOŠLO K PORANĚNÍ OSOB PŘI UŽÍVÁNÍ. VEŠKERÉ OSTRÉ HRANY MUSÍ BÝT CHRÁNĚNY TÍMTO ZPŮSOBEM.
-VŠECHNY NOSNÉ PRVKY KONSTRUKCE BUDOU Z MODŘÍNOVÉHO DŘEVA C24
-PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ JE NUTNÉ SEZNÁMIT SE S CELÝM SOUBOREM DOKUMENTACE, TEXTOVÉ ČÁSTI NEVYJÍMAJE
-ÚZEMÍ BYLO GEODETICKY ZAMĚŘENO. VŠECHNY VÝŠKOVÉ KÓTY A UMÍSTĚNÍ STAVBY NA POZEMKU VYCHÁZÍ Z GEODETICKÉHO ZAMĚŘENÍ
-DOKUMENTACE JE VE STUPNI PRO SPOLEČNÝ SOUHLAS A NESLOUŽÍ PRO PROVÁDĚNÍ PRACÍ, TY BUDOU ZAJIŠTĚNY REALIZAČNÍ FIRMOU
-PŘED REALIZACÍ MUSÍ BÝT KONSTRUKCE A JEDNOTLIVÉ PRVKY STATICKY POSOUZENY
-DOKUMENTACE JE AUTORSKÝM DÍLEM A MŮŽE BÝT UŽITA VÝHRADNĚ K ÚČELU NA NÍ UVEDENÉMU A SMLUVNĚ DOHODNUTÉMU MEZI AUTOREM A OBJEDNATELEM

VÝKOPY / NÁSYPY

VÝKOPY - CCA. 17 m³
NÁSYPY - CCA. 2 m³
ŠTĚRK - CCA. 10 m³

±0,000 = 242,100 m.n.m.

 DFPK s.r.o.	ZPRACOVATEL: Bc. DUŠAN FIALA	AUTORIZOVANÁ OSOBA (ČKAIT): Ing. TOMÁŠ PIVNIČKA	DATUM 02/2022	POČET A4 3
	AKCE: LESOPARK BARBOŘINA V KROMĚŘÍŽI		STUPEŇ DÚR + DSP	MĚŘÍTKO 1:25
ČÍSLO ZAKÁZKY: P22-31	PŘÍLOHA: SO01 - ŘEZ A-A´		ČÍSLO PŘÍLOHY: SO01-D.1.1.6	
MÍSTO STAVBY: Kroměříž-Barbořina				
INVESTOR: Město Kroměříž, Velké náměstí 115/1, 76701 Kroměříž				