











POZN.: Výpis výplní neslouží jako podklad k objednávce výroby prvků. Zhotovitel provede místní přeměření otvorů, na základě kterého se zadá výroba.

VYPRACOVAL:	KONTROLOVAL:	AUTORIZOVAL:	Ing. Kateřina Foltýnová Projekce pozemních staveb IČ: 086 46 040	
Ing. Kateřina Foltýnová	Ing. Jan Sedláček	Ing. Jan Sedláček		
INVESTOR: Město Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž			FORMÁT:	A4
MÍSTO STAVBY: p. č. st. 2774, p. č. 1468/265, p. č. st. 6969, k. ú. Kroměříž			DATUM:	08/2022
ČÁST: Architektonicko–stavební řešení			ÚČEL:	DPS
			ČÁST:	D.1.1.c
STAVBA: ÚTULEK PRO KOČKY MĚSTA KROMĚŘÍŽE			MĚŘÍTKO:	
			KOPIE Č.:	
			Č. VÝKRESU:	D.1.1.c.3
OBSAH: VÝPIS DVEŘNÍCH PRVKŮ				

OZN	SCHÉMA	POPIS	ROZMĚRY	POČET				MATERIÁL	KOVÁNÍ
				1S	1NP	2NP	Σ		
VENKOVNÍ DVEŘE									
<div>1 D</div>		<ul style="list-style-type: none">- Dveře dvoukřídlé- Plně bez zasklení- Nízký bezbariérový práh- $U_d = \max. 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$- Barva bílá	1900 x 2020 mm Průchozí šířka 1800 mm		1		1	Plastové dveře	<ul style="list-style-type: none">- Bezpečnostní kování RC 3- Klika – madlo- Překrytí vložky
<div>2 D</div>		<ul style="list-style-type: none">- Dveře dvoukřídlé- Plně bez zasklení- $U_d = \max. 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$- Barva bílá	1400 x 2050 mm Průchozí šířka 1300 mm		1		1	Plastové dveře	<ul style="list-style-type: none">- Bezpečnostní kování RC 3- Klika – madlo- Překrytí vložky
<div>3 D</div>		<ul style="list-style-type: none">- Stávající dveře dvoukřídlé- Plně bez zasklení- Dveře se přebrousí a opatří novým nátěrem- 1. vrstva penetrační antikoroziční nátěr- další vrstvy barvou na kovové konstrukce vhodnou do exteriéru- Barva nátěru bílá (RAL 9010)	3000 x 3100 mm		1		1	Ocelové dveře	-
<div>4 D</div>		<ul style="list-style-type: none">- Dveře jednokřídlé levé- Plně bez zasklení- $U_d = \max. 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$- Barva bílá	1000 x 2020 mm Průchozí šířka 900 mm		2	1	2	Plastové dveře	<ul style="list-style-type: none">- Bezpečnostní kování RC 3- Klika – madlo- Překrytí vložky
<div>5 D</div>		<ul style="list-style-type: none">- Dveře jednokřídlé pravé- Plně bez zasklení- $U_d = \max. 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$- Barva bílá	1000 x 2020 mm Průchozí šířka 900 mm			1	1	Plastové dveře	<ul style="list-style-type: none">- Bezpečnostní kování RC 3- Klika – madlo- Překrytí vložky

OZN	SCHÉMA	POPIS	ROZMĚRY	POČET				MATERIÁL	KOVÁNÍ
				1S	1NP	2NP	Σ		
6 D		<ul style="list-style-type: none"> - Dveře jednokřídlé levé - Plné bez zasklení - $U_d = \max. 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$ - Barva bílá 	900 x 2020 mm Průchozí šířka 800 mm		1		1	Plastové dveře	<ul style="list-style-type: none"> - Bezpečnostní kování RC 3 - Kliky – madlo - Překrytí vložky

INTERIÉROVÉ DVEŘE

7 D		<ul style="list-style-type: none"> - Dveře jednokřídlé pravé - Nízký bezbariérový práh - Prosklené - Barva bílá 	900 x 2020 mm Průchozí šířka 800 mm		1		1	Plastové dveře	<ul style="list-style-type: none"> - Běžné kování - Kliky–kliky
8 D		<ul style="list-style-type: none"> - Dveře jednokřídlé pravé - Bezprahové - Plné bez prosklení - Rám křídla dřevěný s voštinovou výplní - Obložkové zárubně - Ve stěně tl. 650 mm použít obložku pro tl. stěny 100 mm, kotvit do stěny přes desku tl. 20 mm - Barva bílá 	900 x 2020 mm Průchozí šířka 800 mm		6		6	Dřevěný rám s voštinovou výplní	<ul style="list-style-type: none"> - Kliky–kliky
9 D		<ul style="list-style-type: none"> - Dveře jednokřídlé levé - Bezprahové - Plné bez prosklení - Rám křídla dřevěný s voštinovou výplní - Obložkové zárubně - Barva bílá 	900 x 2020 mm Průchozí šířka 800 mm		3		3	Dřevěný rám s voštinovou výplní	<ul style="list-style-type: none"> - Kliky–kliky
10 D		<ul style="list-style-type: none"> - Dveře jednokřídlé pravé - Bezprahové - Plné bez prosklení - Rám křídla dřevěný s voštinovou výplní - Obložkové zárubně - Barva bílá 	800 x 2020 mm Průchozí šířka 700 mm		1		1	Dřevěný rám s voštinovou výplní	<ul style="list-style-type: none"> - Kliky–kliky

OZN	SCHÉMA	POPIS	ROZMĚRY	POČET				MATERIÁL	KOVÁNÍ
				1S	1NP	2NP	Σ		
<div> <div>11</div> <div>D</div> </div>		<ul style="list-style-type: none"> - Dveře jednokřídlé pravé - Bezprahové - Plně bez prosklení - Rám křídla dřevěný s voštinovou výplní - Obložkové zárubně s prahem v. 2 cm - Barva bílá 	1000 x 2020 mm Průchozí šířka 900 mm		1		1	Dřevěný rám s voštinovou výplní	- Klíka-klíka
<div> <div>12</div> <div>D</div> </div>		<ul style="list-style-type: none"> - Dveře jednokřídlé levé - Bezprahové - Plně bez prosklení - Rám křídla dřevěný s voštinovou výplní - Obložkové zárubně s prahem v. 2 cm - Barva bílá 	1000 x 2020 mm Průchozí šířka 900 mm		1		1	Dřevěný rám s voštinovou výplní	- Klíka-klíka