



SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ ST1:

PLECHOVÁ KRYTINA TR 50/250	0,6 mm
LATĚ 40/60	40 mm
KONTRALATĚ 40/60	60 mm
DIFÚZNÍ FÓLIE	0,35 mm
KROKVE 150/160	160 mm
+ MĚKKÁ MINERÁLNÍ VATA	160 mm
PAROTĚSNÁ FÓLIE	0,22 mm
SDK ROŠT NA PŘÍMÉM ZÁVĚSU	50 mm
SDK DESKA	12,5 mm

SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ ST2:

PLECHOVÁ KRYTINA TR 50/250	0,6 mm
LATĚ 40/60	40 mm
KONTRALATĚ 40/60	60 mm
DIFÚZNÍ FÓLIE	0,35 mm
KROKVE 150/160	160 mm
VZDUCHOVÁ MEZERA	
MĚKKÁ MINERÁLNÍ VATA	100 mm
KLEŠTINY 160/60	160 mm
+ MĚKKÁ MINERÁLNÍ VATA	160 mm
PAROTĚSNÁ FÓLIE	0,22 mm
SDK ROŠT NA PŘÍMÉM ZÁVĚSU	50 mm
SDK DESKA	12,5 mm

SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ ST3:

ASFALTOVÝ ŠINDEL	
ASFALTOVÝ PÁS	
DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ	25 mm
KROKVE 160/60	160 mm
VAZNICE 140/150	150 mm

SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ ST4:

ASFALTOVÝ PÁS	4 mm
DESKOVÝ ZÁKLOP	25 mm
KROKEV DŘEVĚNÁ 100/180	180 mm
VAZNICE DŘEVĚNÁ 140/220	220 mm

SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ ST5:

PÁLENÁ STŘEŠNÍ KRYTINA	
LATĚ 25/40	40 mm
KROKVE 150/160	160 mm

0,000 = 190,920 m n. m.

VYPRACOVAL:	KONTROLOVAL:	AUTORIZOVAL:	Ing. Kateřina Foltýnová Projekce pozemních staveb IČ: 086 46 040	
Ing. Kateřina Foltýnová	Ing. Jan Sedláček	Ing. Jan Sedláček		
INVESTOR: Město Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž			FORMÁT:	A3
MÍSTO STAVBY: p. č. st. 2774, p. č. 1468/265, p. č. st. 6969, k. ú. Kroměříž			DATUM:	08/2022
ČÁST: Architektonicko-stavební řešení			ÚČEL:	DPS
STAVBA: ÚTULEK PRO KOČKY MĚSTA KROMĚŘÍŽE			ČÁST:	D.1.1.b
			MĚŘITKO:	1:150
OBSAH: POHLED NA STŘECHU – NOVÉ KONSTRUKCE			KOPIE Č.:	
			Č. VÝKRESU:	D.1.1.b.15