

vyřizuje Kateřina Dostálíková
odbor životního prostředí
e-mail katerina.dostalikova@mesto-kromeriz.cz
katerina.dostalikova@mestokm.cz
telefon +420 573 321 323
spisová značka MeUKM/059561/2022/02/OZP/DoS
číslo jednací MeUKM/059561/2022/0511/22
datum 10.08.2022
počet stránek 8

Michal Fianta – MP Projekt
Lubná 121
767 01 Kroměříž

Koordinované závazné stanovisko

ve smyslu § 4 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů
(stavební zákon)

Stavebník: **Město Kroměříž, Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž, IČ 00287351**
zastoupeno na základě plné moci ze dne 29.06.2022

Michalem Fiantou – MP Projekt, Lubná 121, 767 01 Kroměříž, IČ 76178048.

Dne 07.07.2022 obdržel Městský úřad Kroměříž, odbor životního prostředí žádost o vydání koordinovaného závazného stanoviska. Dne 08.08.2022 byla žádost doplněna. Městský úřad Kroměříž, odbor životního prostředí vydává koordinované závazné stanovisko k dokumentaci stavby „**Přechod pro chodce na ul. Velehradská, Kroměříž**“ pro účely společného územního a stavebního řízení.

Stavba je umístěna v katastrálním území Kroměříž na pozemku p. č. 807/1, 877/8, 877/13, 3234/1, 3234/2, 4566/19.

Dokumentace řeší vybudování nového napojení - vstupu do areálu hřbitova a to pomocí přechodu pro chodce s ochranným ostrůvkem u schodiště k OD Tesco a nových chodníků, které navrhovaný přechod propojí se stávajícími chodníky na ulici Velehradská a na hřbitově. Přechod je budován na silnici II/432. Šířka chodníku je navržena 2,0 a 4,0 m mezi obrubníky. Šířka přechodu je navržena 4,0 m. Ochranný ostrůvek je navržen o šířce 3,0 m a v délce 16,0 m. rámci stavby bude provedena úprava oplocení hřbitova. Část ŽB oplocení vč. Základu bude zařezána a odbourána v celkové délce cca 8 m (2 pole). Vybouraný základ bude proveden nový ŽB vč. podezdívky, stávající ŽB oplocení bude ukončeno novými ŽB sloupy rozměru 0,6x0,6 m, ke kterým bude přikotveno stáv. oplocení pomocí ocelových trnů na chemické kotvy. Mezi sloupy budou doplněny ocelová dvoukřídlá brána a 2 krajní plotová ocelová pole. Chodník je od silnice II. třídy oddělen pásem zeleně v šíři 1,65 m. Od travnatých ploch je chodník oddělen chodníkovými obrubníky profilu 100/250 mm. Vodicí linii tvoří jednostranně zvýšený chodníkový obrubník. V místě vstupů do silnice jsou navrženy silniční nájezdové obrubníky profilu 150/150 mm, doplněné varovnými pásy š. 400 mm a signálními pásy š. 800 mm z červené SLP dlažby. Ochranný ostrůvek je lemován betonovými obrubníky KO (obruba ke kruhovým objezdům a ochranným ostrůvkům) profilu 195/305 mm. Součástí navrhovaného přechodu je realizace oboustranného osvětlení nástupní plochy a přechodu. Bude napojeno zemním kabelem z nejbližšího sloupu VO a to zemním kabelem CYKY 4x10-J a uzemňovacím páskem 30/4.

Pod silnicí II/432 bude proveden protlak v celkové délce 14,0 m.
Jako světelný zdroj je navrženo asymetrické LED osvětlení (barva světla – ledově bílá).

Dokumentace vypracovaná: 06/2022

Zakázka číslo: 22 - 436

Projektant: Michal Fianta, Lubná 121, 767 01 Kroměříž, IČ 76178048

Autorizovaný projektant: Ing. Josef Šíco, Švermova 776, 763 62 Tlumačov, ČKAIT 1300504,
IČ: 40423794

Městský úřad Kroměříž, odbor životního prostředí jako příslušný dotčený orgán veřejné správy v rámci výkonu přenesené působnosti podle § 61 odst. 1 písm. c) a § 66 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), v řízení vedeném podle § 4 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a v souladu s § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, vydává k předložené dokumentaci stavby **SOUHLASNÉ** koordinované závazné stanovisko k ochraně dotčených veřejných zájmů, dle níže uvedených ustanovení zvláštních právních předpisů:

zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů:

K předložené dokumentaci nemáme námítky.

Danuše Nedvěďová
oprávněná úřední osoba

zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění:

Městský úřad Kroměříž, odbor životního prostředí, jako dotčený orgán odpadového hospodářství dle § 126 písm. k) a § 146 odst. 3 písm. b) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech v platném znění (dále jen „zákon o odpadech“), vydává k předložené projektové dokumentaci stavby „**Přechod pro chodce na ul. Velehradská, Kroměříž**“, umístěné v **kat. území Kroměříž na pozemku p. č. 807/1, 877/8, 877/13, 3234/1, 3234/2, 4566/19**, následující vyjádření.

Předmětná projektová dokumentace řeší vybudování nového napojení - vstupu do areálu hřbitova, a to pomocí přechodu pro chodce s ochranným ostrůvkem u schodiště k OD Tesco a nových chodníků, které navrhovaný přechod propojí se stávajícími chodníky na ulici Velehradská a na hřbitově. Přechod je budován na silnici II/432. Šířka chodníku je navržena 2,0 a 4,0 m mezi obrubníky. Šířka přechodu je navržena 4,0 m. Ochranný ostrůvek je navržen o šířce 3,0 m a v délce 16,0 m. V rámci stavby bude provedena úprava oplocení hřbitova. Část ŽB oplocení vč. Základu bude zařezána a odbourána v celkové délce cca 8 m (2 pole). Vybouraný základ bude proveden nový ŽB vč. podezdívky, stávající ŽB oplocení bude ukončeno novými ŽB sloupy rozměru 0,6x0,6 m, ke kterým bude přikotveno stáv. oplocení pomocí ocelových trnů na chemické kotvy. Mezi sloupy budou doplněny ocelová dvoukřídlá brána a 2 krajní plotová ocelová pole. Od travnatých ploch je chodník oddělen chodníkovými obrubníky profilu 100/250 mm. Vodicí linii tvoří jednostranně zvýšený chodníkový obrubník. V místě vstupů do silnice jsou navrženy silniční nájezdové obrubníky profilu 150/150 mm, doplněné varovnými pásy š. 400 mm a signálními pásy š. 800 mm z červené SLP dlažby. Ochranný ostrůvek je lemován betonovými obrubníky KO (obruba ke kruhovým objezdům a ochranným ostrůvkům) profilu 195/305 mm. Součástí navrhovaného přechodu je realizace oboustranného osvětlení nástupní plochy a přechodu. Přesný popis stavby je charakterizován v projektové dokumentaci.

Nakládání s odpady je v projektové dokumentaci řešeno v souladu se zákonem o odpadech. Projektová dokumentace předpokládá vznik těchto druhů odpadů.

15 01 01	Papírové a lepenkové obaly
17 01 01	Beton
17 02 03	Plasty

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02
a 17 09 03

Odpady budou předány oprávněné osobě k využití nebo k odstranění. Z hlediska nakládání s odpady vzniklými při realizaci stavby správní orgán nemá k projektové dokumentaci stavby žádné námítky.

Informace:

Upozorňujeme na novou legislativu v odpadovém hospodářství, zejména na zákon č. 541/2020 Sb., zákon o odpadech, dále pak na vyhl. č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů), a na vyhl. č. 273/2021 Sb., vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady

Ing. Josef Pospíšil
oprávněná úřední osoba

zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů:

Zájmy chráněné zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, nejsou záměrem dotčeny, jelikož záměr není umístován na pozemcích ZPF, proto závazné stanovisko dle uvedeného zákona nebylo vydáno.

Ing. Kateřina Kovářová
oprávněná úřední osoba

zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů:

Z předložené dokumentace vyplývá, že nedojde k dotčení zájmů chráněných zákonem o lesích. Dokumentace nenavrhuje umístění záměru na pozemky určené k plnění funkcí lesa, ani nenavrhuje umístění záměru do 50 m od okraje lesa.

Ing. Kristýna Sedlářová
oprávněná úřední osoba

zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů:

S realizací navrženého záměru podle předložené PD souhlasíme - předmětný strom lze přesadit.

Ing. Leona Císařová
oprávněná úřední osoba

zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vodách):

Vodoprávní úřad odboru životního prostředí Městského úřadu Kroměříž, příslušný dle § 106 odst. 1 a v souladu s § 104 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon) vydává k předložené projektové dokumentaci "**Přechod pro chodce na ul. Velehradská, Kroměříž**" v k. ú. Kroměříž na pozemku p. č. 807/1, 877/8, 877/13, 3234/1, 3234/2, 4566/19

souhlasné závazné stanovisko.

Odůvodnění:

Předmětná projektová dokumentace řeší vybudování nového napojení - vstupu do areálu hřbitova a to pomocí přechodu pro chodce s ochranným ostrůvkem u schodiště k OD Tesco a nových chodníků, které navrhovaný přechod propojí se stávajícími chodníky na ulici Velehradská a na hřbitově. Přechod je budován na silnici II/432. Šířka chodníku je navržena 2,0 a 4,0 m mezi obrubníky. Šířka přechodu je navržena 4,0 m. Ochranný ostrůvek je navržen o šířce 3,0 m a v délce 16,0 m. rámci stavby bude provedena úprava oplocení hřbitova. Část ŽB oplocení vč. Základu bude zařezána a odbourána v celkové délce cca 8 m (2 pole). Vybouraný základ bude proveden nový ŽB vč. podezdívky, stávající ŽB oplocení bude ukončeno novými ŽB sloupy rozměru 0,6x0,6 m, ke kterým bude přikotveno stáv. oplocení pomocí ocelových trnů na chemické kotvy. Mezi sloupy budou doplněny ocelová dvoukřídlá brána a 2 krajní plotová ocelová pole. Chodník je od silnice II. třídy oddělen pásem zeleně v šíři 1,65 m. Od travnatých ploch je chodník oddělen chodníkovými obrubníky profilu 100/250 mm. Vodící linii tvoří jednostranně zvýšený chodníkový obrubník. V místě vstupů do silnice jsou navrženy silniční nájezdové obrubníky profilu 150/150 mm, doplněné varovnými pásy š. 400 mm a signálními pásy š. 800 mm z červené SLP dlažby. Ochranný ostrůvek je lemován betonovými obrubníky KO (obruba ke kruhovým objezdům a ochranným ostrůvkům) profilu 195/305 mm. Součástí navrhovaného přechodu je realizace oboustranného osvětlení nástupní plochy a přechodu. Bude napojeno zemním kabelem z nejbližšího sloupu VO a to zemním kabelem CYKY 4x10-J a uzemňovacím páskem 30/4. Pod silnicí II/432 bude proveden protlak v celkové délce 14,0 m. Jako světelný zdroj je navrženo asymetrické LED osvětlení (barva světla - ledově bílá).

Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost ve smyslu § 115 vodního zákona a zjistil, že stavbou nedojde k negativnímu ovlivnění vodních poměrů ani k ohrožení zájmů ochrany vodního hospodářství. Uvedený záměr je možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod.

Miloslava Procházková
oprávněná úřední osoba

zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů:

Městský úřad Kroměříž, oddělení dopravy a silničního hospodářství jako příslušný silniční správní úřad za použití ust. § 4 odst. 2 písm. a) zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen "stavební zákon") posoudil předloženou projektovou dokumentaci výše uvedené stavby podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon "o pozemních komunikacích") a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a podle ust. § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích ve spojení s § 44 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích vydává pro účely společného řízení z hlediska řešení silnic II. třídy, III. třídy a veřejně přístupných účelových komunikací souhlasné závazné stanovisko při splnění následné podmínky:

1. Před vydáním územního rozhodnutí stavebník požádá MěUKM, oddělení dopravy a silničního hospodářství o povolení zvláštního užívání silnice II/432 pro umístění inženýrských sítí do tělesa silnice, v souladu ust. § 25 odst. 6 písm. d) zákona o pozemních komunikacích.

Odůvodnění:

Předmětná projektová dokumentace řeší stavbu objektů:

SO-001.1 Chodník a přechod pro chodce (délka chodníku cca 30 m)

SO-001.2 Chodník na hřbitově (délka chodníku v areálu cca 7,5 m)

SO-002 - Osvětlení přechodu

SO-003 - Úprava oplocení

Vznikne nový přechod s ostrůvkem na silnici II/432, na něhož bude napojen chodník do areálu hřbitova a chodník ul. Velehradská. Šířka chodníku je navržena 2,0 a 4,0 m mezi obrubníky. Šířka přechodu je navržena 4,0 m. Ochranný ostrůvek je navržen o šířce 3,0 m a v délce 16,0 m. V rámci stavby bude provedena úprava oplocení hřbitova. Chodník je od silnice II. třídy oddělen

pásem zeleně v šíři 1,65 m. Od travnatých ploch je chodník oddělen chodníkovými obrubníky profilu 100/250 mm. Vodící linii tvoří jednostranně zvýšený chodníkový obrubník. V místě vstupů do silnice jsou navrženy silniční nájezdové obrubníky profilu 150/150 mm, doplněné varovnými pásy š. 400 mm a signálními pásy š. 800 mm z červené SLP dlažby. Ochranný ostrůvek je lemován betonovými obrubníky KO (obruba ke kruhovým objezdům a ochranným ostrůvkům) profilu 195/305 mm. Součástí navrhovaného přechodu je realizace oboustranného osvětlení nástupní plochy a přechodu. Bude napojeno zemním kabelem z nejbližšího sloupu VO a to zemním kabelem CYKY 4x10-J a uzemňovacím páskem 30/4. Pod silnicí II/432 bude proveden protlak v celkové délce 14,0 m.

Jako světelný zdroj je navrženo asymetrické LED osvětlení (barva světla - ledově bílá).

Silničně správní úřad přezkoumal předloženou projektovou dokumentaci z hlediska zákona o pozemních komunikacích a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. Zjistil, že navrhovaná stavba není ve střetu s uvedenými zákonnými předpisy. MěU Kroměříž, oddělení dopravy a silničního hospodářství vydává souhlasné závazné stanovisko k předložené projektové dokumentaci s následujícím odůvodněním:

Podmínka byla stanovena z toho důvodu, že povolení zvláštního užívání silnice II/432 je předmětem samostatného správního řízení podle § 25 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích. Stavba vyvolá uložení sítě pro veřejné osvětlení do tělesa silnice. MěU Kroměříž, oddělení dopravy a SH je příslušné k povolení objektu SO-001.1 Chodník a přechod pro chodce.

Martina Pomothová
oprávněná úřední osoba

zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů:

Pozemky parc. č. 807/1, 3234/1 a 3234/2 v katastrálním území Kroměříž se nachází v ochranném pásmu Městské památkové rezervace Kroměříž. Závazné stanovisko v předmětné věci dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, bude vydáno samostatně.

Ing. Jana Kubíková
oprávněná úřední osoba

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění:

Městský úřad Kroměříž, stavební úřad, oddělení územního plánování, (dále jen „orgán územního plánování“) jako dotčený orgán příslušný podle § 6 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a dotčený orgán dle ust. § 136 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) posoudil podle § 96b odst. 1 stavebního zákona záměr a shledal, že záměr vyvolává změnu v území. Přezkoumal záměr podle § 96b odst. 3 stavebního zákona z hlediska souladu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování na základě žádosti, kterou podalo dne 01.08.2022 (datum z razítka KS) **Město Kroměříž, IČO: 00287351, Velké náměstí č.p. 115/1, 767 01 Kroměříž** (dále jen "žadatel"), ve věci: „**Přechod pro chodce na ul. Velehradská, Kroměříž**", **pozemky parc. č. 807/1, 877/8, 877/13, 3234/1, 3234/2, 4566/19 k.ú. Kroměříž** (dále jen "záměr"), který obsahuje:

dokumentaci pro společné územní a stavební řízení „Přechod pro chodce na ul. Velehradská, Kroměříž", a vydává v souladu s § 96b stavebního zákona a § 149 odst. 1 a 2 správního řádu toto **závazné stanovisko č. 232/11** jako podklad pro koordinované závazné stanovisko č. 511/22:

záměr je přípustný.

Odůvodnění:

Orgán územního plánování obdržel v rámci koordinovaného závazného stanoviska žádost o vydání závazného stanoviska k výše uvedenému záměru.

Podklady pro vydání závazného stanoviska:

1. Dokumentace ke společnému územnímu a stavebnímu řízení „Přechod pro chodce na ul. Velehradská, Kroměříž“, zpracovatel Michal Fianta -MF Projekt, IČO: 76178048, Lubná č.p. 121, 767 01 Kroměříž, zakázkové číslo: 22 - 436, datum: 06/2022, dokumentace je uložena u KS č. 511/22.
2. Politika územního rozvoje České republiky, ve znění závazném od 01.09.2021.
3. Zásady územního rozvoje Zlínského kraje, ve znění Aktualizace č. 4, s nabytím účinnosti ode dne 22.03.2022.
4. Územní plán města Kroměříže, ve znění změny č. 6A, s nabytím účinnosti ode dne 06.12.2013 (dále jen „územní plán“).

Orgán územního plánování přezkoumal záměr podle § 96b odst. 3 stavebního zákona, zda záměr vyvolává změnu v území a zda je přípustný z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování, či nikoliv.

1. Platná Politika územního rozvoje České republiky, Zásady územního rozvoje Zlínského kraje umístění tohoto druhu staveb neřeší.

2. Soulad s územně plánovací dokumentací

Pozemek parc. č. 877/8, 877/13, 3234/1, 3234/2 k.ú. Kroměříž, se podle územního plánu nacházejí v zastavěném území, v plochách ulic, veřejných prostranství a komunikací. Jedná se o veřejně přístupné, budovami nezastavěné prostory ulic, náměstí a dalších převážně zpevněných veřejných prostranství, které vymezují jednotlivé základní plochy pro další urbánní funkce. Slouží k veřejnému životu, pro vedení průjezdné dopravy a dopravní obsluhu, a k vedení podzemních řádů inženýrských sítí. Přesnější charakter ulic dle jednotlivých typů místních komunikací určuje řešení dopravy.

Přípustné jsou (v rozsahu dle charakteru plochy): chodníky, jízdní pruhy pro automobilovou dopravu a cyklisty, parkovací stání, zelené travnaté pásy, stromová, keřová, a jiná okrasná pevná i mobilní zeleň (včetně tzv. předzahrádek), drobná architektura v souladu s typem ulice neznemožňující obsluhu jednotlivých budov a zařízení v základních plochách - tj. veřejné osvětlení, lavičky, umělecké plastiky a kašny, reklamní zařízení, dopravní značky, přístřešky městské hromadné dopravy, stojánky na kola, dočasné posezení charakteru veřejného stravování.

Pozemek parc. č. 807/1 k.ú. Kroměříž, se podle územního plánu nachází v zastavěném území, v plochách městské zeleně - hřbitovy (Zh). Jedná se o plochu určenou pro hřbitovy, které jsou specifickým občanským vybavením s vysokým podílem zeleně parkového charakteru, jejich využití kromě dále uvedeného musí být také v souladu se zákonem o pohřebnictví.

Přípustné jsou: stavby a zařízení, které svým charakterem odpovídají určenému způsobu využití plochy: sakrální stavby, odpočívadla, obřadní síně, kolumbária, veřejné WC, parkové vegetační úpravy.

Pozemek parc. č. 807/1 k.ú. Kroměříž, se podle územního plánu nachází v plochách registrovaného významného krajinného prvku a v ochranném pásmu městské památkové rezervace.

Pozemek parc. č. 4566/19 k.ú. Kroměříž, se podle územního plánu nachází v zastavěném území, v plochách všeobecně výrobního charakteru (PV), které slouží převážně k umístění provozoven výroby a výzkumu, a jsou šetrné k životnímu prostředí a kompatibilní s ostatními městskými funkcemi.

Přípustné jsou: budovy a areály výroby a výrobních služeb, budovy podnikové administrativy, vědecko výzkumné areály a technologické parky, víceúčelové výstavní areály, velkoobchody

a velkoobchodní sklady, sklady a skladové plochy, budovy a areály technického vybavení, čerpací stanice pohonných hmot, prostory pro údržbu, opravy a odstavování vozidel, zahradnictví, budovy a areály požární ochrany, stavby pro bydlení, ubytování, maloobchod a sportovní, školské a zdravotnické účely jako součást výrobních a výzkumných areálů, změna nevyužívané výrobní plochy na městskou nebo krajinnou zeleň.

Bylo ověřeno, že záměr je v souladu s Územním plánem města Kroměříže, ve znění změny č. 6A.

Orgán územního plánování posuzoval záměr zejména z hlediska cílů a úkolů územního plánování formulovaných v ustanovení § 18 a § 19 stavebního zákona.

Popis záměru:

Předmětem posouzení záměru je vybudování nového napojení a vstupu do areálu hřbitova, a to stavbou přechodu pro chodce s ochranným ostrůvkem u schodiště k OD Tesco. Stavba je členěna na tyto jednotlivé stavební objekty: SO-001 - Chodník a přechod pro chodce, SO-002 - Osvětlení přechodu, SO-003 - Úprava oplocení. Nové chodníky propojí navrhovaný přechod se stávajícími chodníky na ulici Velehradská a na hřbitově. Přechod je budovaný na silnici II/432. Šířka chodníku je navržena 2,00 m a 4,00 m mezi obrubníky. Šířka přechodu je stanovena 4,00 m. Ochranný ostrůvek je vymezený o šířce 3,00 m a v délce 16,00 m. V rámci stavby bude provedena úprava oplocení hřbitova. Část ŽB oplocení vč. základu bude zařezána a odbourána v celkové délce cca 8,00 m pro 2 pole. Vybouraný základ bude provedený novým ŽB včetně podezdívky. Stávající ŽB oplocení bude ukončeno novými ŽB sloupy o rozměrech 0,60 x 0,60 m, ke kterým bude přikotveno stávající oplocení pomocí ocelových trnů na chemické kotvy. Mezi sloupy budou doplněny ocelová dvoukřídlá brána a 2 krajní plotová ocelová pole. Chodník bude od silnice II. třídy oddělený pásem zeleně o šířce 1,65 m. Od travnatých ploch je chodník vyznačený chodníkovými obrubníky v profilu 100/250 mm. Vodící linii tvoří jednostranně zvýšený chodníkový obrubník. V místě vstupů do silnice jsou navrženy silniční nájezdové obrubníky v profilu 150/150 mm, doplněné varovnými pásy šířky 400 mm a signálními pásy šířky 800 mm z červené SLP dlažby. Ochranný ostrůvek je lemovaný betonovými obrubníky KO (obruba ke kruhovým objezdům a ochranným ostrůvkům) v profilu 195/305 mm. Součástí navrhovaného přechodu je realizace oboustranného osvětlení nástupní plochy a přechodu. Bude napojeno zemním kabelem z nejbližšího sloupu VO a to zemním kabelem CYKY 4 x 10 - J a uzemňovacím páskem 30/4. Pod silnicí II/432 bude provedený protlak o celkové délce 14,00 m. Jako světelný zdroj je navrženo asymetrické LED osvětlení (barva světla ledově bílá). V rámci stavby se nenavrhují nové dopravní sjezdy. Odvodnění ploch chodníku je řešené vsakováním do okolních travnatých ploch.

Posuzovaný záměr na umístění stavby „Přechod pro chodce na ul. Velehradská, Kroměříž“, na pozemcích parc. č. 807/1, 877/8, 877/13, 3234/1, 3234/2, 4566/19 k.ú. Kroměříž, je v souladu s Územním plánem města Kroměříže, ve znění změny č. 6A.

Závazné stanovisko platí 2 roky ode dne jeho vydání.

Závazné stanovisko nepozbývá platnosti,

- a) bylo-li na základě žádosti podané v době jeho platnosti vydáno územní rozhodnutí, společné povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle jiného zákona a toto rozhodnutí nabylo právní moci,
- b) byla-li na základě návrhu veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní rozhodnutí nebo společné povolení podaného v době jeho platnosti uzavřena veřejnoprávní smlouva a tato veřejnoprávní smlouva nabyla účinnosti, nebo
- c) nabyli-li právních účinků územní souhlas nebo společný územní souhlas anebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru vydaný k oznámení stavebního záměru učiněného v době platnosti závazného stanoviska.

Ing. arch. Pavel Máselník
oprávněná úřední osoba

Závěr:

Městský úřad Kroměříž, odbor životního prostředí na základě výše uvedených dílčích závazných stanovisek dotčených orgánů k předložené dokumentaci vydává **souhlasné** koordinované závazné stanovisko.

Poučení:

Podle § 4 odst. 9 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění, lze nezákonné závazné stanovisko dotčeného orgánu, vydané pro účely řízení podle tohoto zákona zrušit nebo změnit správním orgánem nadřízeným dotčenému orgánu pouze v rámci odvolacího řízení proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem podle § 149 odst. 4 správního řádu.

Dotčený orgán je vázán svým předchozím stanoviskem nebo závazným stanoviskem. Navazující stanoviska nebo navazující závazná stanoviska mohou dotčené orgány v téže věci uplatňovat pouze na základě nově zjištěných a doložených skutečností, které nemohly být uplatněny dříve a kterými se podstatně změnila podmínky, za kterých bylo původní stanovisko vydáno, nebo skutečností vyplývajících z větší podrobnosti pořízené územně plánovací dokumentace nebo podkladů pro rozhodnutí nebo jiný úkon orgánu územního plánování nebo stavebního úřadu podle tohoto zákona, jinak se k nim nepřihlíží.

Ing. Petr Vodák
vedoucí odboru životního prostředí
Městského úřadu Kroměříž

Příloha: Stanovisko Města Kroměříže - odboru služeb