

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1.PP

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA
P.01	SKLEPNÍ PROSTOR	17,06 m <sup>2</sup>
P.02	SKLEPNÍ PROSTOR	10,60 m <sup>2</sup>
P.03	CHODBA	12,82 m <sup>2</sup>
P.04	SKLEPNÍ PROSTOR	31,38 m <sup>2</sup>
P.05	SKLEPNÍ PROSTOR	34,55 m <sup>2</sup>

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- STÁVAJÍCÍ CIHELNÉ ZDIVO
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

Legenda výkresu:

- Splaškové potrubí - hlavní
- Splaškové potrubí - vedlejší
- Připojovací potrubí
- Napojení zařizovacího předmětu
- Revizní šachta stávající - připojení nového svodného potrubí
- Stoupací odpadní potrubí
- Stoupací potrubí VZT - odvod kondenzátu
- Hadice pro odvod kondenzátu pr. 16 mm
- KVR 10 Vyhřívané potrubí pro odvod kondenzátu

Poznámka:

- Odpadní potrubí č. 1, 2, 3, 4, 5 budou odvětrávána pomocí přívzdušňovacích hlavíc vyvedené nad střechu
- Připojovací potrubí - HT systém a tvarovky
- Svodné potrubí - KG potrubí a tvarovky
- Nové svodné potrubí vnitřní kanalizace bude napojeno na stávající kanalizační šachtu vyznačenou v půdoryse D.1.4.2 - 002
- Na každý připojený zařizovací předmět bude osazena protizápachová uzávěrka
- V rámci ZTI se řeší odvod kondenzátu ze VZT jednotek a z jednotlivých klimatizačních jednotek KL viz. půdorys
- Odvod kondenzátu z venkovních klimatizačních jednotek bude v exteriéru řešen pomocí KVR 10 vyhřívané potrubí
- Připojovací potrubí i odvody kondenzátu budou zasekány do zdi


Dimenze svislého potrubí:

- 1 - 110 - zakončení větrací hlavicí
- 2 - 110 - zakončení větrací hlavicí
- 3 - 110 - zakončení v 1.NP
- 4 - 75 - zakončení větrací hlavicí
- 5 - 110 - zakončení větrací hlavicí
- 6 - 110 - zakončeno v 2.NP v podlaze
- 7 - 50 - zakončeno v 2.NP
- 8 - 50 - zakončeno v 2.NP

Počet zařizovacích předmětů:

- WC - 8 ks
- Umyvadlo - 8 ks
- Sprcha - 1 ks
- Výlevka - 2 ks
- Dřez - 4 ks
- Pisoár - 2 ks
- Podlahová vpust' - 1 ks

INVESTOR Město Kroměříž Velké náměstí 115/1 767 01 Kroměříž tel: +420 573 321 111 email: podatelna@mesto-kromeriz.cz	PROJEKTANT ČÁSTI
---	------------------



2					
1					
0	12/2022	PRVNÍ VÝTISK	Petr Málek	Benjamin Erben	Ing. František Mandovec
č.	DATUM	POPIS	NAVRHL	ZPRACOVAL	KONTRLOVAL
REVIZE					

STAVBA	VELKÉ NÁMĚSTÍ Č.P. 33 - REKONSTRUKCE BUDOVY, SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY par.č. st.259/1, parc.č. 33, k.ú. Kroměříž  D - DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ  D.1 - DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU  D.1.4.2 - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE  PŮDORYS 1.PP - SVODNÉ POTRUBÍ			<div>ARTENDR®</div> <div>ARTENDR s.r.o.</div> <div>Nádražní 67</div> <div>281 51 Velký Osek</div> <div>tel: +420 605 283 808</div> <div>email: info@artendr.cz</div>	
MÍSTO STAVBY					
ČÁST PROJEKTU					
DÍL PROJEKTU					
PROFESE					
OBJEKT				POČET A4	4
DRUH VÝKRESU				STUPEŇ	DSP/DPS
				SOUBOR	
MĚŘÍTKO	ČÍSLO KOPIE	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	ČÍSLO DOKUMENTU	REVIZE	
1:100		---	D.1.4.2 - 001	0	