


INVESTOR Město Kroměříž Velké náměstí 115/1 767 01 Kroměříž tel: +420 573 321 111 email: podatelna@mesto-kromeriz.cz	PROJEKTANT ČÁSTI
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------



2					
1					
0	12/2022	PRVNÍ VÝTISK	Petr Málek	Petr Málek	Ing. František Mandovec
č.	DATUM	POPIS	NAVRHL	ZPRACOVAL	KONTROLOVAL
REVIZE					

STAVBA	VELKÉ NÁMĚSTÍ Č.P. 33 - REKONSTRUKCE BUDOVY, SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY par.č. st.259/1, parc.č. 33, k.ú. Kroměříž D - DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ D.1 - DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ VÝPIS VNITŘNÍCH DVEŘÍ			ARTENDR® ARTENDR s.r.o. Nádražní 67 281 51 Velký Osek tel: +420 605 283 808 email: info@artendr.cz	
MÍSTO STAVBY					
ČÁST PROJEKTU					
DÍL PROJEKTU					
PROFESE				POČET A4	
OBJEKT				STUPEŇ	DSP/DPS
DRUH VÝKRESU				SOUBOR	
MĚŘÍTKO	ČÍSLO KOPIE	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	ČÍSLO DOKUMENTU		REVIZE
		---	D11 - C3		0

Označení			Obecný popis
šířka	Světlý otvor [mm]		
výška			
šířka	Stavební otvor [mm]		
výška			
Hloubka zárubně [mm]			
Počet křidel			
P-pravé / L-levé			
Požární odolnost			
Součinitel prostupu tepla U [W/m2K]			
			Křídlo
Popis			
	Materiál		
	Povrchová úprava		
	Barva		
	Zasklení		
	Doplňky		
			Zárubeň
Popis			
	Materiál		
	Typ zárubně (O-obložková, R-rámová)		
	Povrchová úprava		
	Barva		
	Materiál stěny		
	Doplňky		
			Příslušenství
Materiál kování			
Barva kování			
Ovládání dveří (ze strany pantů)			
Zámek			
Práh			
EZS			
EPS			
Zarážka			
Samozavírač / koordinátor			
Stavěč			
Mřížka [mm]			
Poznámka			

1.NP

D1	800	1970	900	2020	100	1	L	EI 30 DP3 - C4	-	Jednotřířlové řídicové, přímé, hlavské, otočné dveře.	HPL - lamino	dekorační	dekorační BIO OAK	-	-
D2	800	1970	900	2020	100	1	L	EI 30 DP3 - C4	-	Jednotřířlové řídicové, přímé, hlavské, otočné dveře.	HPL - lamino	dekorační	dekorační BIO OAK	-	-
D3	700	1970	800	2020	100	1	L	-	-	Jednotřířlové řídicové, přímé, hlavské, otočné dveře.	HPL - lamino	dekorační	dekorační BIO OAK	-	-
D4	600	1970	700	2020	100	1	P	EI 30 DP3 - C4	-	Jednotřířlové řídicové, přímé, hlavské, otočné dveře.	HPL - lamino	dekorační	dekorační BIO OAK	-	-
D5	600	1970	700	2020	100	1	L	EI 30 DP3 - C3	-	Jednotřířlové řídicové, přímé, hlavské, otočné dveře.	HPL - lamino	dekorační	dekorační BIO OAK	-	-
D6	600	1970	700	2020	100	1	L	EI 30 DP3 - C3	-	Jednotřířlové řídicové, přímé, hlavské, otočné dveře.	HPL - lamino	dekorační	dekorační BIO OAK	-	-
Kovová zárubeň,															
ocel															
Ø															
1x zasklení ráťer + 2x ráťer (náhln)															
barva šedá RAL 7040															
ztlivo															
-															
nerez															
barva šedá RAL 7040															
KL-KL															
vločkový															
dřevěný prah															
-															
-															
-															
•															
-															
-															
400/150															

Obecný popis										Křídlo						Zárubeň						Příslušenství										Poznámka			
Označení	Světlý otvor [mm]		Stavební otvor [mm]		Hloubka zárubně [mm]	Počet křídel	P-pravé / L-levé	Požární odolnost	Součinitel prostupu tepla U [W/m2K]	Popis	Materiál	Povrchová úprava	Barva	Zasklení	Doplňky	Popis	Materiál	Typ zárubně (O-obložková, R-rámová)	Povrchová úprava	Barva	Materiál stěny	Doplňky	Materiál kování	Barva kování	Ovládání dveří (ze strany pantů)	Zámek	Práh	EŽS	EPS	Zarážka	Samozavírač / koordinátor		Staveč	Mřížka [mm]	
	šířka	výška	šířka	výška																															
D7	900	1970	1000	2020	100	1	L	EI 30 DP3 - C4	-	Jednokřídlové falcové, plně, hladké, otočné dveře.	HPL - lamino	dekor	dekor BIO OAK	-	-	Kovová zárubeň.	ocel	O	1x základní nátěr + 2x nátěr finální	barva šedá RAL 7040	zdivo	-	nerez	barva šedá RAL 7040	KL-KL	vložkový	dřevěný prah	-	-	-	-	-	-	-	-
D8	900	1970	1000	2020	100	1	P	-	-	Jednokřídlové falcové, plně, hladké, otočné dveře.	HPL - lamino	dekor	dekor BIO OAK	-	-	Kovová obložková zárubeň.	ocel	O	1x základní nátěr + 2x nátěr finální	barva šedá RAL 7040	zdivo	-	nerez	barva šedá RAL 7040	KL-KL	vložkový	dřevěný prah	-	-	-	-	-	-	-	-
D9	900	1970	1000	2020	100	1	P	EI 30 DP3 - C4	-	Jednokřídlové falcové, plně, hladké, otočné dveře.	HPL - lamino	dekor	dekor BIO OAK	-	-	Kovová zárubeň.	ocel	O	1x základní nátěr + 2x nátěr finální	barva šedá RAL 7040	zdivo	-	nerez	barva šedá RAL 7040	KL-KL	vložkový	dřevěný prah	-	-	-	-	-	-	-	-
D10	800	1970	900	2020	100	1	P	-	-	Jednokřídlové falcové, plně, hladké, otočné dveře.	HPL - lamino	dekor	dekor BIO OAK	-	-	Kovová obložková zárubeň.	ocel	O	1x základní nátěr + 2x nátěr finální	barva šedá RAL 7040	SDK	-	nerez	barva šedá RAL 7040	KL-KL	WC zámek	dřevěný prah	-	-	-	-	-	-	400/150	-
D11	700	1970	800	2020	100	1	P	-	-	Jednokřídlové falcové, plně, hladké, otočné dveře.	HPL - lamino	dekor	dekor BIO OAK	-	-	Kovová obložková zárubeň.	ocel	O	1x základní nátěr + 2x nátěr finální	barva šedá RAL 7040	SDK	-	nerez	barva šedá RAL 7040	KL-KL	WC zámek	dřevěný prah	-	-	-	-	-	-	400/150	-
D12	700	1970	800	2020	100	1	P	-	-	Jednokřídlové falcové, plně, hladké, otočné dveře.	HPL - lamino	dekor	dekor BIO OAK	-	-	Kovová obložková zárubeň.	ocel	O	1x základní nátěr + 2x nátěr finální	barva šedá RAL 7040	SDK	-	nerez	barva šedá RAL 7040	KL-KL	WC zámek	dřevěný prah	-	-	-	-	-	-	400/150	-
D13	700	1970	800	2020	100	1	L	-	-	Jednokřídlové falcové, plně, hladké, otočné dveře.	HPL - lamino	dekor	dekor BIO OAK	-	-	Kovová obložková zárubeň.	ocel	O	1x základní nátěr + 2x nátěr finální	barva šedá RAL 7040	SDK	-	nerez	barva šedá RAL 7040	KL-KL	WC zámek	dřevěný prah	-	-	-	-	-	-	400/150	-

Obecný popis										Křídlo						Zárubeň						Příslušenství										Poznámka			
Označení	Světlý otvor [mm]		Stavební otvor [mm]		Hloubka zárubně [mm]	Počet křídel	P-pravé / L-levé	Požární odolnost	Součinitele prostupu tepla U [W/m2K]	Popis	Materiál	Povrchová úprava	Barva	Zasklení	Doplňky	Popis	Materiál	Typ zárubně (O-obložková, R-rámová)	Povrchová úprava	Barva	Materiál stěny	Doplňky	Materiál kování	Barva kování	Ovládání dveří (ze strany pantů)	Zámek	Práh	EZS	EPS	Zarážka	Samozavírač / koordinátor		Staveč	Mřížka [mm]	
	šířka	výška	šířka	výška																															
D14	800	1970	900	2020	100	1	L	-	-	Jednokřídlové falcové, plně, hladké, otočné dveře.	HPL - lamino	dekor	dekor BIO OAK	-	-	Kovová obložková zárubeň.	ocel	O	1x základní nátěr + 2x nátěr finální	barva šedá RAL 7040	SDK	-	nerez	barva šedá RAL 7040	KL-KL	WC zámek	dřevěný prah	-	-	-	-	-	-	400/150	
D15	800	1970	900	2020	150	1	P	-	-	Jednokřídlové falcové, plně, hladké, otočné dveře.	HPL - lamino	dekor	dekor BIO OAK	-	-	Kovová obložková zárubeň.	ocel	O	1x základní nátěr + 2x nátěr finální	barva šedá RAL 7040	SDK	-	nerez	barva šedá RAL 7040	KL-KL	vočkový	dřevěný prah	-	-	-	-	-	-	-	
D16	700	1970	800	2020	100	1	P	-	-	Jednokřídlové falcové, plně, hladké, otočné dveře.	HPL - lamino	dekor	dekor BIO OAK	-	-	Kovová obložková zárubeň.	ocel	O	1x základní nátěr + 2x nátěr finální	barva šedá RAL 7040	zdivo	-	nerez	barva šedá RAL 7040	KL-KL	vočkový	dřevěný prah	-	-	-	-	-	-	400/150	
D17	800	1970	900	2020	100	1	L	-	-	Jednokřídlové falcové, plně, hladké, otočné dveře.	HPL - lamino	dekor	dekor BIO OAK	-	-	Kovová obložková zárubeň.	ocel	O	1x základní nátěr + 2x nátěr finální	barva šedá RAL 7040	zdivo	-	nerez	barva šedá RAL 7040	KL-KL	vočkový	dřevěný prah	-	-	-	-	-	-	400/150	
D18	900	1970	1000	2020	-	1	Posuvné	-	-	Jednokřídlové falcové, plně, hladké, posuvné dveře po stěně.	HPL - lamino	dekor	dekor BIO OAK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nerez	barva šedá RAL 7040	mušle	-	-	-	-	-	-	-	-	
D19	900	1970	1000	2020	150	1	L	-	-	Jednokřídlové falcové, plně, hladké, otočné dveře.	HPL - lamino	dekor	dekor BIO OAK	-	-	Kovová obložková zárubeň.	ocel	O	1x základní nátěr + 2x nátěr finální	barva šedá RAL 7040	zdivo	-	nerez	barva šedá RAL 7040	KL-KL	vočkový	dřevěný prah	-	-	-	-	-	-	-	
D20	900	1970	1000	2020	100	1	P	-	-	Jednokřídlové falcové, plně, hladké, otočné dveře.	HPL - lamino	dekor	dekor BIO OAK	-	-	Kovová obložková zárubeň.	ocel	O	1x základní nátěr + 2x nátěr finální	barva šedá RAL 7040	zdivo	-	nerez	barva šedá RAL 7040	KL-KL	vočkový	dřevěný prah	-	-	-	-	-	-	-	

Obecný popis										Křídlo						Zárubeň						Příslušenství										Poznámka			
Označení	Světlý otvor [mm]		Stavební otvor [mm]		Hloubka zárubně [mm]	Počet křídel	P-pravé / L-levé	Požární odolnost	Součinitel prostupu tepla U [W/m2K]	Popis	Materiál	Povrchová úprava	Barva	Zasklení	Doplňky	Popis	Materiál	Typ zárubně (O-obložková, R-rámová)	Povrchová úprava	Barva	Materiál stěny	Doplňky	Materiál kování	Barva kování	Ovládání dveří (ze strany pantů)	Zámek	Práh	EŽS	EPS	Zarážka	Samozavírač / koordinátor		Staveč	Mřížka [mm]	
	šířka	výška	šířka	výška																															
D21	900	1970	1000	2020	150	1	L	-	-	Jednokřídlové falcové, plně, hladké, otočné dveře.	HPL - lamino	dekor	BIO OAK	-	-	Kovová obložková zárubeň.	ocel	O	1x základní nátěr + 2x nátěr finální	barva šedá RAL 7040	zdivo	-	nerez	barva šedá RAL 7040	KL-KL	vložkový	dřevěný prah	-	-	-	-	-	-	-	-
D22	900	1970	1000	2020	200	1	L	-	-	Jednokřídlové falcové, plně, hladké, otočné dveře.	HPL - lamino	dekor	BIO OAK	-	-	Kovová obložková zárubeň.	ocel	O	1x základní nátěr + 2x nátěr finální	barva šedá RAL 7040	zdivo	-	nerez	barva šedá RAL 7040	KL-KL	vložkový	dřevěný prah	-	-	-	-	-	-	-	-
D23	800	1970	900	2020	100	1	L	-	-	Jednokřídlové falcové, plně, hladké, otočné dveře.	HPL - lamino	dekor	BIO OAK	-	-	Kovová obložková zárubeň.	ocel	O	1x základní nátěr + 2x nátěr finální	barva šedá RAL 7040	zdivo	-	nerez	barva šedá RAL 7040	KL-KL	vložkový	dřevěný prah	-	-	-	-	-	-	-	-
D24	800	1970	900	2020	100	1	L	-	-	Jednokřídlové falcové, plně, hladké, otočné dveře.	HPL - lamino	dekor	BIO OAK	-	-	Kovová obložková zárubeň.	ocel	O	1x základní nátěr + 2x nátěr finální	barva šedá RAL 7040	SDK	-	nerez	barva šedá RAL 7040	KL-KL	vložkový	dřevěný prah	-	-	-	-	-	-	-	-
D25	800	1970	900	2020	100	1	P	-	-	Jednokřídlové falcové, plně, hladké, otočné dveře.	HPL - lamino	dekor	BIO OAK	-	-	Kovová obložková zárubeň.	ocel	O	1x základní nátěr + 2x nátěr finální	barva šedá RAL 7040	zdivo	-	nerez	barva šedá RAL 7040	KL-KL	vložkový	dřevěný prah	-	-	•	-	-	-	-	-
2.NP																																			
D26	800	1970	900	2020	100	1	P	EI 30 DP3 - C4	-	Jednokřídlové falcové, plně, hladké, otočné dveře.	HPL - lamino	dekor	BIO OAK	-	-	Kovová zárubeň.	ocel	R	1x základní nátěr + 2x nátěr finální	barva šedá RAL 7040	zdivo	-	nerez	barva šedá RAL 7040	KL-KL	vložkový	dřevěný prah	-	-	-	•	-	-	-	-
D27	600	1970	700	2020	100	1	P	EI 30 DP3 - C3	-	Jednokřídlové falcové, plně, hladké, otočné dveře.	HPL - lamino	dekor	BIO OAK	-	-	Kovová zárubeň.	ocel	R	1x základní nátěr + 2x nátěr finální	barva šedá RAL 7040	zdivo	-	nerez	barva šedá RAL 7040	KL-KL	vložkový	dřevěný prah	-	-	-	•	-	-	400/150	-

Obecný popis										Křídlo						Zárubeň							Příslušenství										Poznámka	
Označení	Světlý otvor [mm]		Stavební otvor [mm]		Hloubka zárubně [mm]	Počet křidel	P-pravé / L-levé	Požární odolnost	Součinitel prostupu tepla U [W/m2K]		Materiál	Povrchová úprava	Barva	Zasklení	Doplňky		Materiál	Typ zárubně (O-obložková, R-rámová)	Povrchová úprava	Barva	Materiál stěny	Doplňky	Materiál kování	Barva kování	Ovládání dveří (ze strany pantů)	Zámek	Práh	EŽS	EPS	Zarážka	Samozavírací / koordinátor	Stavěč		Mřížka [mm]
	šířka	výška	šířka	výška																														
D42	800	1970	900	2020	100	1	L	-	-	Jednokřídlové falcové, plně, hladké, otočné dveře.	HPL - lamino	dekor	dekor BIO OAK	-	-	Kovová obložková zárubeň.	ocel	O	1x základní nátěr + 2x nátěr finální	barva šedá RAL 7040	SDK	-	nerez	barva šedá RAL 7040	KL-KL	vložkový	dřevěný prah	-	-	-	-	-	-	400/150
D43	700	1970	800	2020	100	1	L	-	-	Jednokřídlové falcové, plně, hladké, otočné dveře.	HPL - lamino	dekor	dekor BIO OAK	-	-	Kovová obložková zárubeň.	ocel	O	1x základní nátěr + 2x nátěr finální	barva šedá RAL 7040	SDK	-	nerez	barva šedá RAL 7040	KL-KL	WC zámek	dřevěný prah	-	-	-	-	-	-	400/150
D44	700	1970	800	2020	100	1	L	-	-	Jednokřídlové falcové, plně, hladké, otočné dveře.	HPL - lamino	dekor	dekor BIO OAK	-	-	Kovová obložková zárubeň.	ocel	O	1x základní nátěr + 2x nátěr finální	barva šedá RAL 7040	SDK	-	nerez	barva šedá RAL 7040	KL-KL	WC zámek	dřevěný prah	-	-	-	-	-	-	400/150
D45	700	1970	800	2020	100	1	L	-	-	Jednokřídlové falcové, plně, hladké, otočné dveře.	HPL - lamino	dekor	dekor BIO OAK	-	-	Kovová obložková zárubeň.	ocel	O	1x základní nátěr + 2x nátěr finální	barva šedá RAL 7040	SDK	-	nerez	barva šedá RAL 7040	KL-KL	WC zámek	dřevěný prah	-	-	-	-	-	-	400/150
D46	800	1970	900	2020	100	1	P	-	-	Jednokřídlové falcové, plně, hladké, otočné dveře.	HPL - lamino	dekor	dekor BIO OAK	-	-	Kovová obložková zárubeň.	ocel	O	1x základní nátěr + 2x nátěr finální	barva šedá RAL 7040	SDK	-	nerez	barva šedá RAL 7040	KL-KL	vložkový	dřevěný prah	-	-	-	-	-	-	400/150
D47	700	1970	800	2020	100	1	P	-	-	Jednokřídlové falcové, plně, hladké, otočné dveře.	HPL - lamino	dekor	dekor BIO OAK	-	-	Kovová obložková zárubeň.	ocel	O	1x základní nátěr + 2x nátěr finální	barva šedá RAL 7040	SDK	-	nerez	barva šedá RAL 7040	KL-KL	WC zámek	dřevěný prah	-	-	-	-	-	-	400/150
D48	900	1970	1000	2020	100	1	P	EI 30 DP3 - C4	-	Jednokřídlové falcové, plně, hladké, otočné dveře.	HPL - lamino	dekor	dekor BIO OAK	-	-	Kovová zárubeň.	ocel	R	1x základní nátěr + 2x nátěr finální	barva šedá RAL 7040	zdivo	-	nerez	barva šedá RAL 7040	KL-KL	vložkový	dřevěný prah	-	-	-	•	-	-	-

Obecný popis			
Označení	Světlý otvor [mm]		
	Stavební otvor [mm]		
	150	Hloubka zárubně [mm]	
1	Počet křídel		
P	P-pravé / L-levé		
EI 15 DP3 - C	Požární odolnost		
-	Součinitel prostupu tepla U [W/m2K]		
Křídlo			
Jednokřídlé, tápové, plně, hladké, otočné dveře.	Popis		
	HPL - lamino	Materiál	
	dekor	Povrchová úprava	
	dekor BIO OAK	Barva	
-	Zasklení		
-	Doplňky		
Záruběň			
Kovová záruběň.	Popis		
	ocel	Materiál	
	O	Typ zárubně (O-obložková, R-rámová)	
	1x základní nářez + 2x nářez třetí	Povrchová úprava	
barva šedá RAL 704	Barva		
SDK	Materiál stěny		
-	Doplňky		
Příslušenství			
nerez	Materiál kování		
barva šedá RAL 704	Barva kování		
KL-KL	Ovládání dveří (ze strany pantů)		
vložkový	Zámek		
dřevořný prah	Práh		
-	EZS		
-	EPS		
-	Zarážka		
•	Samozavírač / koordinátor		
-	Stavěč		
400/150	Mřížka [mm]		
	Poznámka		

Obecné poznámky:

Před zahájením výroby je nutno všechny rozměry ověřit in-situ.

U veškerých výrobků a materiálů je nutno dodržet související platnou legislativu (zákony, vyhlášky, nařízení vlády), normové hodnoty a splnit závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy související s výrobkem či materiálem a jeho návazností na okolní konstrukce

U výrobků s požadavky z hlediska požárně bezpečnostního řešení dodavatel zajistí předložení příslušných certifikátů ke všem částem výrobku.

Kování v místnostech hygienických příslušenství musí z venkovní strany umožnit nedestruktivní otevření zevnitř uzamčených dveřních křídel.

Kotvení, spojování a profily výplní otvorů budou nadimenzovány tak, aby odolaly klimatickým a dalším zatížením vyskytujícím se v konkrétním umístění výplně otvoru. Kotvení výplní otvorů musí umožnit pohyby při dotvarování konstrukcí (např. průhyby

Vzniklé nejasnosti a rozpory je nutno v předstihu konzultovat s projektantem.

Dveřní zarážky budou typu půlkulatá želva, materiál broušený nerez, mechanicky kotveny nebo lepeny k podlaze či ostění dveří.