

LEGENDA MÍSTNOSTI 1.NP

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA
1.01	PODLoubÍ	93,20 m²
1.02	VSTUP - ZÁDVEŘÍ	20,29 m²
1.03	KANCELÁŘ	26,90 m²
1.04	KUCHYŇKA	3,01 m²
1.05	SKLAD	1,26 m²
1.06	PLYNOMĚR	2,25 m²
1.07	VSTUPNÍ HALA	44,36 m²
1.08	BEZBARIÉROVÉ WC	4,25 m²
1.09	CHODBA Č.1	2,97 m²
1.10	VSTUP DO SKLEPA	3,75 m²
1.11a	CHODBA Č.2a	2,13 m²
1.11b	CHODBA Č.2b	5,55 m²
1.11c	CHODBA Č.2c	3,30 m²
1.12a	WC ŽENY - VSTUP	2,50 m²
1.12b	WC ŽENY - KABINKA	2,30 m²
1.12c	WC ŽENY - KABINKA	1,75 m²
1.13a	WC MUŽI - VSTUP	2,67 m²
1.13b	WC MUŽI - KABINKA	2,00 m²
1.14	ZASEDACÍ MÍSTNOST	22,20 m²
1.15	TECHNICKÁ MÍSTNOST	6,55 m²
1.16	KUCHYŇKA	6,00 m²
1.17	CHODBA Č.3 + KOP. CENTRUM	10,62 m²
1.18	KANCELÁŘ	7,65 m²
1.19	KANCELÁŘ	10,03 m²
1.20	KANCELÁŘ	22,35 m²
1.21	KANCELÁŘ	16,38 m
1.22	CHODBA Č.4	3,05 m²
1.23	KANCELÁŘ	9,80 m²
1.24	KANCELÁŘ	14,05 m²
1.25	KANCELÁŘ	37,20 m²

Legenda vykresu:

- Splaškové potrubí - hlavní
- Splaškové potrubí - vedlejší
- Připojovací potrubí
- Napojení zařizovacího předmětu
- Revizní šachta stávající - připojení nového svodného potrubí
- Stoupací odpadní potrubí
- Stoupací potrubí VZT - odvod kondenzátu
- Hadice pro odvod kondenzátu pr. 16 mm
- KVR 10 Vyhřívané potrubí pro odvod kondenzátu

Poznámka:

- Odpadní potrubí č. 1, 2, 3, 4, 5 budou odvětrávána pomocí přízdušňovacích hlavíc vyvedené nad střechu
- Připojovací potrubí - HT systém a tvarovky
- Svodné potrubí - KG potrubí a tvarovky
- Nové svodné potrubí vnitřní kanalizace bude napojeno na stávající kanalizační šachtu vyznačenou v půdoryse D.1.4.2 - 002
- Na každý připojený zařizovací předmět bude osazena protizápachová uzávěrka
- V rámci ZTI se řeší odvod kondenzátu ze VZT jednotek a z jednotlivých klimatizačních jednotek KL viz. půdorys
- Odvod kondenzátu z venkovních klimatizačních jednotek bude v exteriéru řešen pomocí KVR 10 vyhřívané potrubí
- Připojovací potrubí i odvody kondenzátu budou zasekány do zdi


Dimenze svislého potrubí:

- 1 - 110 - zakončení větrací hlavici
- 2 - 110 - zakončení větrací hlavici
- 3 - 110 - zakončení v 1.NP
- 4 - 75 - zakončení větrací hlavici
- 5 - 110 - zakončení větrací hlavici
- 6 - 110 - zakončeno v 2.NP v podlaze
- 7 - 50 - zakončeno v 2.NP
- 8 - 50 - zakončeno v 2.NP

Počet zařizovacích předmětů:

- WC - 8 ks
- Umyvadlo - 8 ks
- Sprcha - 1 ks
- Výlevka - 2 ks
- Dřez - 4 ks
- Pisoár - 2 ks
- Podlahová vpust' - 1 ks

INVESTOR Město Kroměříž Velké náměstí 115/1 767 01 Kroměříž tel: +420 573 321 111 email: podatelna@mesto-kromeriz.cz	PROJEKTANT ČÁSTI
---	------------------



2					
1					
0	12/2022	PRVNÍ VÝTISK	Petr Málek	Benjamin Erben	Ing. František Mandovec
č.	DATUM	POPIS	NAVRHL	ZPRACOVAL	KONTRLOVAL
REVIZE					

STAVBA	VELKÉ NÁMĚSTÍ Č.P. 33 - REKONSTRUKCE BUDOVY, SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY par.č. st.259/1, parc.č. 33, k.ú. Kroměříž D - DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ D.1 - DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU D.1.4.2 - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE PŮDORYS 1.NP - SVODNÉ POTRUBÍ			<div>ARTENDR®</div> <div>ARTENDR s.r.o.</div> <div>Nádražní 67</div> <div>281 51 Velký Osek</div> <div>tel: +420 605 283 808</div> <div>email: info@artendr.cz</div>	
MÍSTO STAVBY					
ČÁST PROJEKTU					
DÍL PROJEKTU					
PROFESE					
OBJEKT				POČET A4	4
DRUH VÝKRESU				STUPEŇ	DSP / DPS
				SOUBOR	
MĚŘÍTKO	ČÍSLO KOPIE	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	ČÍSLO DOKUMENTU	REVIZE	
1:100		---	D.1.4.2 - 002	0	