

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 2.NP


Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA
2.01	SCHODIŠTĚ	18,66 m²
2.02	CHODBA Č.1	60,79 m²
2.03	ÚKLIDOVÁ KOMORA	6,07 m²
2.04	CHODBA Č.2	5,06 m²
2.05	KUCHYŇKA	6,05 m²
2.06	KANCELÁŘ	36,72 m²
2.07	SKLAD	10,46 m²
2.08	ZASEDACÍ MÍSTNOST	40,69 m²
2.09	KANCELÁŘ	28,34 m²
2.10	KANCELÁŘ	14,67 m²
2.11	CHODBA Č.3	5,76 m²
2.12	CHODBA Č.4	5,13 m²
2.13	CHODBA Č.5	35,50 m²
2.14	KANCELÁŘ	13,55 m²
2.15	KANCELÁŘ	15,04 m²
2.16	KANCELÁŘ	14,64 m²
2.17	KANCELÁŘ	29,37 m²
2.18	KANCELÁŘ	19,50 m²
2.19	KANCELÁŘ	11,36 m²
2.20	KANCELÁŘ	19,34 m²
2.21	SKLAD	3,63 m²
2.22a	WC ŽENY - VSTUP	6,91 m²
2.22b	WC ŽENY - KABINKA	1,80 m²
2.22c	WC ŽENY - KABINKA	1,70 m²
2.22d	WC ŽENY - KABINKA	1,70 m²
2.23a	WC MUŽI - VSTUP	4,27 m²
2.23b	WC MUŽI - KABINKA	1,70 m²
2.24	CHODBA Č.6	7,44 m²
2.25	KOTELNA	15,71 m²
2.26	SERVER	36,40 m²

Počet zařizovacích předmětů:
WC – 8 ks + rohové ventily
Umyvadlo – 8 ks + baterie
Sprcha – 1 ks + baterie
Výlevka – 2 ks + baterie
Dřez – 4 ks + baterie
Pisoár – 2 ks + rohové ventily
Hadice na dopouštění OS – 1 ks
Stávaj. KK – požární rozvody – 2 ks

- Studená voda PPR-PN 16
- Teplá voda PPR-PN 20
- Cirkulační voda PPR-PN 20

Poznámka:
-Vnitřní rozvody v objektu jsou provedeny z PPR-PN 20 a 16 materiálu o různých průměrech (dle výkresové části).
-Stávající vodovodní přípojka včetně měřicí soustavy v 1.PP
- Napojení na stávající stoupačku S1
-Rozvody jsou vedené v podlaže a v drážkách zdiva.
-V projektové dokumentaci se počítá se zachováním stávajících požárních rozvodů.
-Všechny potřebné kusy jsou vypsány ve výkazu výměr v TZ.

INVESTOR Město Kroměříž Velké náměstí 115/1 767 01 Kroměříž tel: +420 573 321 111 email: podatelna@mesto-kromeriz.cz	PROJEKTANT ČÁSTI
---	------------------



2					
1					
0	12/2022	PRVNÍ VÝTISK	Petr Málek	Benjamin Erben	Ing. František Mandovec
č.	DATUM	POPIS	NAVRHL	ZPRACOVAL	KONTRLOVAL
REVIZE					

STAVBA	VELKÉ NÁMĚSTÍ Č.P. 33 - REKONSTRUKCE BUDOVY, SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY par.č. st.259/1, parc.č. 33, k.ú. Kroměříž D - DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ D.1 - DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU D.1.4.2 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ PŮDORYS 2.NP - VNITŘNÍ VODOVOD			ARTENDR® ARTENDR s.r.o. Nádražní 67 281 51 Velký Osek tel: +420 605 283 808 email: info@artendr.cz	
MÍSTO STAVBY					
ČÁST PROJEKTU					
DÍL PROJEKTU					
PROFESE					
OBJEKT				POČET A4	4
DRUH VÝKRESU				STUPEŇ	DSP / DPS
				SOUBOR	
MĚŘÍTKO	ČÍSLO KOPIE	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	ČÍSLO DOKUMENTU	REVIZE	
1:100		---	D.1.4.2 - 007	0	