

OBJEDNATEL : Město Kroměříž
Velké náměstí 115/1
767 01 Kroměříž

AKCE : **Administrativní budova – spisovna MěÚ Kroměříž**

STUPEŇ
DOKUMENTACE : DPS – Dokumentace pro provádění stavby

ČÁST : IO 03 Přípojka optického kabelu

Technická zpráva


ZODP. PROJEKTANT : Ing. David Polášek

ČÍSLO ZAKÁZKY : 04/2022

DATUM VYHOTOVENÍ : 04 / 2023

POČET VYHOTOVENÍ :

ČÍSLO VYHOTOVENÍ



IO 03.01

TECHNICKÁ ZPRÁVA

1 Technické řešení

Optická (internetová) konektivita bude zajištěna napojením na síť místního providera. Venkovní podzemní trasa bude řešena uložení 2ks tlustostěnných trubiček 14/10. Ty povedou z přípojného místa (kabelová komora) pod zpevněnými plochami před vchody do bytových domů a v travnaté ploše před bytovými domy. Vnitřní trasa bude řešena 2ks mikrotrubiček 10/8 v provedení LSHF a povedou od místa prostupu venkovní podzemní trasy až do RACK rozvaděče. Po instalaci mikrotrubiček bude do jedné zafouknutý optický mikrokabel. Druhá bude ukončena koncovkami jako rezervní. Kabelová komora bude o půdorysném rozměru 50x50 cm.

Trasa vedení je zakreslena v situaci katastrální mapy a v koordinační situaci. Celková délka vedení je 30,8 m.

2 Příloha

Vzorové řezy uložení.

Vypracoval: Ing. David Polášek

Datum: srpen 2022