

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně

Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín

Tel.: 577006737, e-mail: khs@khszlin.cz, podatelna@khszlin.cz, ID: xwsai7r

Č.j.: KHSZL 28689/2020

V Kroměříži, dne 1.3. 2021

Spisová značka: KHSZL/28689/2020/2.5/HOK/KM/MAR-02

Vyřizuje:

Ing. Kristýna Maršálková, tel. 573 504 116, e-mail: kristyna.marsalkova@khszlin.cz

Zdeněk Vladyka

IČ: 76532232

Na Honech I/5540

760 05 Zlín

Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně k dokumentaci stavby „Chodník a zastávkový záliv na ulici Lutopecká, Kroměříž“ umístěné v k. ú. Kroměříž pro vydání společného povolení

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Dne 8. 2. 2021 byla Krajské hygienické stanici Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně doručena žádost Města Kroměříž, IČ: 00287351, se sídlem Velké náměstí 115/1, 76701 Kroměříž, zastoupené na základě písemné plné moci ze dne 28. 1. 2021 fyzickou osobou podnikající Zdeněk Vladyka s.r.o., IČ: 06409393 se sídlem Na Honech I/5540, 760 05 Zlín, o vydání závazného stanoviska k dokumentaci stavby „Chodník a zastávkový záliv na ulici Lutopecká, Kroměříž“ umístěné v k. ú. Kroměříž pro vydání společného povolení.

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně jako věcně a místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví k vydání závazného stanoviska a dotčený správní úřad při rozhodování ve věcech upravených zvláštními právními předpisy, které se dotýkají zájmů chráněných orgánem ochrany veřejného zdraví, a to podle § 82 odst. 1 ve spojení s § 82 odst. 2 písm. i) a § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jakož i podle § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

posoudila dokumentaci „Chodník a zastávkový záliv na ulici Lutopecká, Kroměříž“ umístěné v k. ú. Kroměříž pro vydání společného povolení a po zhodnocení souladu předložené dokumentace s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví, tj. s požadavky:

- a) § 30 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s příslušnými ustanoveními nařízení vlády ČR č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů,

vydává Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně toto

z á v a z n é s t a n o v i s k o :

S dokumentací stavby „Chodník a zastávkový záliv na ulici Lutopecká, Kroměříž“ umístěné v k. ú. Kroměříž pro vydání společného povolení

s e s o u h l a s í.

V souladu s § 77 odst. 1 věta třetí zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se souhlas váže na splnění této podmínky:

1. V průběhu realizace stavby budou veškeré demoliční a stavební činnosti prováděny a koordinovány tak, aby v chráněném venkovním prostoru okolních staveb nedocházelo k překračování hygienických limitů ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti stanovených v § 12 odst. 9 a v příloze č. 3, část B nařízení vlády ČR č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů. Průběh hlukově významných stavebních činností bude organizací prací, personálním a technickým vybavením zkrácen na nezbytně nutnou dobu. Pro stavební práce budou používána pouze zařízení a nářadí v bezvadném technickém stavu.

Odůvodnění:

Předložená dokumentace stavby (vypracoval: Zdeněk Vladyka, IČ: 76532232 se sídlem Na Honech I/5540, 760 05 Zlín, v říjnu 2020) řeší nový chodník pro pěší, vč. místa pro přecházení a nový pruh pro cyklisty. Součástí projektu je i nový zastávkový záliv, a úprava napojení účelové komunikace v Kroměříži na ul. Lutopecká.

Dotčená parcelní čísla: 470/1, 3202/3, 3202/1, 2741/2, 3202/17, 470/3, 3202/16, 470/2, 3202/18, 3202/15, 3202/34, 457/6, 3202/7, 457/4, 3202/8, 457/8 a 2762/53 v k.ú. Kroměříž.

SO 101 –CHODNÍK PRO PĚŠÍ

Nový chodník pro pěší je napojen na systém chodníků směřující do centra města. Spojuje rodinné domy a objekt domova s pečovatelskou službou s autobusovou zastávkou. Je veden podél silnice II/428 (ul. Lutopecká) a je ukončen na stávajícím chodníku u ulice Koperníkova. Nový chodník pro pěší je navržen v šířce –1,80 m a 2,0 m. Bude proveden z betonové dlažby 200/200/60 mm. Ohraničení chodníku je navrženo ze strany komunikace silničním obrubníkem BO 15/25 (150/250/1000 mm). Odvodnění chodníku bude provedeno pomocí příčného a podélného sklonu na stávající komunikaci odkud voda odtéče do nových a stávajících uličních vpustí.

Místo pro přecházení

V trase nového chodníku je navrženo jedno místo pro přecházení v šířce 3,0 m, které bude provedeno se silničním ostrůvkem šířky 2,0 m. Šířka jízdních pruhů komunikace zde vychází na 3,20 m. Místo pro přecházení bude opatřeno vodorovným dopravním značením.

Nasvětlení místa pro přecházení

Nový osvětlovací bod pro osvětlení je navržen asymetrickými svítidly pro osvětlení přechodů, osazenými na výložnicích na bezpaticových stožárech – model pro nasvětlení přechodů délky 6,0 m. Stožáry budou osazeny 1 m před přechodem ve směru jízdy tak, aby byl zvýšen pozitivní kontrast chodce na přechodu.

SO 102 –ZASTÁVKOVÝ ZÁLIV

Pro zvýšení bezpečnosti na silnici II/428 (ulice Lutopecká) je navržen nový zastávkový záliv ve směru do města se všemi bezpečnostními prvky a normovými hodnotami. Zastávkový záliv bude od silnice II/428 oddělen dvouřádkem za žulové kostky vložené do betonu. Kryt zálivu bude tvořit žulová kostka 100/100/100 mm vějířovitě kladená. Šířka zastávkového pruhu je 3,0 m a délka 12,0 m. Délka vyřazovacího úseku je 25,0 m a zařazovacího 15,0 m. Samotná nástupní plocha bude mít šířku 2,0 m a délku 16,0 m. Kryt nástupní plochy bude tvořit betonová dlažba šedé barvy 200/200/60 mm v příčném sklonu 2%.

Odvodnění zastávkového zálivu, bude provedeno podélným a příčným sklonem 2% do stávajících uličních vpustí umístěných na komunikaci. Nástupní plocha bude odvodněna podélným a příčným sklonem 2% na zastávkový záliv a do zatravněných ploch.

SO 103 –PRUH PRO CYKLISTY

Stávající silnice II/428 má dostatečnou šířku, proto vznikl požadavek pro vybudování pruhu pro cyklisty v obou pruzech. Šířka pruhu pro cyklisty je navržena 1,75 m vč. vodorovného dopravního značení. V místě silničního ostrůvku bude pruh pro cyklisty zúžen na 1,15 m na délku 10,0 m.

Ve směru k ulici Na Lidovce je navržen nový autobusový záliv s novým nástupištěm ve stávajících místech zastávky. Vzhledem k umístění zastávky do stávajících míst se nepředpokládá zvýšení hlukové zátěže v chráněném venkovním prostoru okolní obytné zástavby.

Podmínka č. 1 je stanovena na základě § 30 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a navazujícího právního předpisu, tj. nařízení vlády ČR č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů (§ 12 odst. 9 a příloha č. 3, část B citovaného vládního nařízení).

Ing. Kristýna Maršálková
odborný rada
oddělení hluku, EIA a IPPC

Počet listů: 2

Rozdělovník:

1x adresát (doručení do datové schránky)

1x KHS ZK, územní pracoviště Kroměříž – oddělení hluku, EIA a IPPC