


TABULKA MÍSTNOSTÍ 1.NP


Č.	Název místnosti	Plocha (m2)	Světílá výška (mm)	Náslapná vrstva podlahy	Povrchová úprava stropu	Povrchová úprava zdí
B.P4.02	ZAHRADNÍ ALTÁN	36,00	2 700	ZP.6 Dřevoplastová prkna	---	---
		36,00 m²				




LEGENDA MATERIÁLŮ


 DŘEVĚNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE
SMRKOVÉ HRANOLY, BARVA SVĚTLÉ HNĚDÁ


LEGENDA POVRCHŮ

 ZPEVNĚNÁ PLOCHA DŘEVĚNÉ TERASY
DŘEVOPLASTOVÁ PRKNA tl. 25 mm

 ZPEVNĚNÁ PLOCHA CHODNÍKŮ
ČESANÝ BETON tl. 100 mm

LEGENDA ZNAČEK

 F.1.1 OZNAČENÍ SKLADEB VODOROVNÝCH KONSTRUKCÍ

 KV.01 OZNAČENÍ VÝROBKŮ
KLEMPÍRSKÉ, ZÁMEČNICKÉ, OSTATNÍ ...

POZNÁMKY

- NOSNÁ KONSTRUKCE BUDE PROVEDENA Z DŘEVĚNÝCH SLOUPŮ 220 x 220 mm.
ZASTŘEŠENÍ BUDE PROVEDENO BEDNĚNÍM OPATŘENÝM FÓLIOVOU
HYDROIZOLACÍ.
- POD SVISLÝMI SLOUPKY BUDOU PROVEDENY ZÁKLADOVÉ PATKY 0.5 X 0.5 m
ZALOŽENÉ DO NEZÁMRZNÉ HLoubKY MIN. 1,0 m POD UPRAVENÝ TERÉN

POZNÁMKY

- TATO DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA VE STUPNI PRO PROVEDENÍ STAVBY
DLE VYHLÁŠKY 499/2006 Sb., A SVOU PODROBNOSTÍ TAK ZAKLÁDÁ
PŘEDPOKLAD K VYPRACOVÁNÍ SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A
SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR
- PROJEKTANT PROTO UPOZORŇUJE STAVEBNÍKA A ZHOTOVITELE NA
PŘÍPADNOU NUTNOST ZPRACOVÁNÍ
DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE, KTERÁ ZPŘESNÍ ŘEŠENÍ NAVRŽENÉ V TOMTO
PROJEKTOVÉM STUPNI
(NAPŘ. DOKUMENTACE PRO POMOCNÉ PRÁCE A KONSTRUKCE, VÝROBNĚ
TECHNICKÉ DOKUMENTACE, DOKUMENTACE
VÝROBKŮ DODANÝCH NA STAVBU, VÝKRESY PREFABRIKÁTŮ, MONTÁŽNÍ
DOKUMENTACE, BOZP, ZOV APOD.)
- DODAVATELSKOU DOKUMENTACÍ ZAJIŠŤUJE ZHOTOVITEL STAVBY A JE
ZAHRNUTA V CENĚ DODÁVKY STAVBY
- V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ ČI VYVOLANÝCH ZMĚN JE ZHOTOVITEL POVINEN
KONTAKTOVAT PROJEKTANTA
- VŠECHNY KONSTRUKCE JSOU KÓTOVÁNY BEZ OMÍTEK A OBKLADŮ
- VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ OVĚRIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ
- VŠECHNY PROSTUPY JE NUTNÉ KOORDINOVAT S PROJEKTOVOU
DOKUMENTACÍ JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ
- U OKENNÍCH OTVORŮ JE KÓTOVÁN STAVEBNÍ OTVOR
- U DVEŘNÍCH OTVORŮ JE KÓTOVÁN STAVEBNÍ OTVOR
- NENOSNÉ SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY MUSÍ BÝT KE STROPNÍ A PODLAHOVÉ
KONSTRUKCI PŘÍPEVNĚNY KLUZNĚ S
OHLEDEM NA VÝPOČTENÉ PRŮHYBY STROPNÍ DESKY. ZDĚNÉ PŘÍČKY SE
PROVÁDÍ PŘED MONTÁŽÍ PODHLEDŮ, TZN.
POKRAČUJÍ NAD ROVINU PODHLEDU.
- V CHODBÁCH BUDOU STĚNY OPATŘENY KERAMICKÝCM VODĚODPUDIVÝM
LAKEM .VÝŠKA A ROZSAH NÁTĚRU DLE PŮDORYSU
- VŠECHNY POVRCHOVÉ ÚPRAVY A BAREVNOST MUSÍ PO PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ
ODSOULHLASIT HIP.
- V MÍSTECH KOTVENÍ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A OTOPNÝCH TĚLES DO SDK
KONSTRUKCÍ JE TŘEBA PROVĚST VÝZTUHU DLE TECH. PŘEDPISŮ VÝROBCE SDK
SYSTÉMU
- **NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA
UPŘESŇUJÍCÍ ROZSAH A PROVEDENÍ
PRACÍ NEPOSTIŽITELNÝCH VE VÝKRESOVÉ ČÁSTI.**

±0,000 = 189.530 m n. m. Souř.systém: JTSK Výškový systém: BpV

název projektu Domov se zvláštním režimem Račín, Kroměříž			
stupeň Dokumentace pro provádění stavby	DPS	místo stavby p.č. 5036, 3129/3 kat. území: Kroměříž [674834]	
stavebník  Město Kroměříž Velké náměstí 115/1 767 01 Kroměříž		generální architekt  ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o. Jeníkovice 111 503 46 Jeníkovice	
autorizace		projektant části ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o. Jeníkovice 111 503 46 Jeníkovice Ing. Jiří Bartoň ČKAIT 0602517 autorizovaný inženýr pro pozemní stavby	
část D.1.1.b	Výkresová část SO.06		
výkres	SO.06 Půdorys 1.NP		
datum zhotovení 10/2023	měřítko 1:50	SO/IO SO.06	paré
datum revize -	číslo revize -	číslo výkresu D.1.1.b.2	

DÍLO JE CHRÁNĚNO AUTORSKÝM ZÁKONEM. JAKÉKOLIV ROZMNOŽOVÁNÍ ČI VYTVÁŘENÍ KOPÍI BEZ VĚDOMÍ AUTORA JE ZAKÁZÁNO

