


VÝKRES TVARU ZÁKLADŮ

LEGENDA



POUŽITÉ MATERIÁLY

BETON ČSN EN 206 + A1 a ČSN P 73 2404

BETON VĚNCŮ A DOBETONÁVEK: ZTRACENÉ BEDNĚNÍ
C25/30 XC1 - Cl 0,40 - Dmax 22mm, S3

BETON SVISLÉ KONSTRUKCE: ZTRACENÉ BEDNĚNÍ
C25/30 XC1 - Cl 0,40 - Dmax 22mm, S3

ZÁKLADY: C25/30 XC2 - Cl 0,40 - Dmax 22mm, S3

VÝZTUŽ: B 500B



ZDIVO DLE ČSN EN 1996 a navazujících

NOSNÉ ZDIVO: KERAMICKÉ TVAROVKY P15 na M10


Poznámky

DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA VE STUPNI DOKUMENTACE
PRO PROVEDENÍ STAVBY


DETAIL DOJEZDU VÝTAHOVÉ ŠACHTY M 1:25
ŘEZ A-A'



DETAIL ZALOŽENÍ
M 1:25



DETAIL ZALOŽENÍ - konec desky
M 1:25



40.000 = 189.850 m n. m.		Souř. systém: JTSK		Výškový systém: BpV	
název projektu		Domov se zvláštním režimem Račín, Kroměříž			
stupeň	DPS Dokumentace pro provedení stavby	místo stavby p.č. 5036 kat. území: Kroměříž [674834]			
stavebník	 MĚSTO KROMĚŘÍŽ Město Kroměříž Velké náměstí 115/1 767 01 Kroměříž		 ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o. Jeníkovic 111 503 46 Jeníkovice		
autorizace	 MIKŠÍK projekt s.r.o. Mladých Běhovic 2, 190 11, Praha 9 Bc. A. Shapkina Ing. R. Mikšík				
část		D.1.2 Stavebně konstrukční řešení			
výkres		VÝKRES TVARU ZÁKLADŮ			
datum zhotovení	měřítko	SO/IO	paré		
10/2023	1:50	SO.01			
datum revize	číslo revize	číslo výkresu			
-	-	D.1.2.03			