



## SO.03 VÝKRES TVARU ZÁKLADŮ




### DETAIL DOJEZDU VÝTAHU M 1:25

ŘEZ A-A'




DETAIL ZALOŽENÍ - konec desky

M 1:25




## DETAIL ZALOŽENÍ

M 1:25



## LEGENDA



## POUŽITÉ MATERIÁLY

BETON ČSN EN 206 + A1 a ČSN P 73 2404

BETON VĚNCŮ A DOBETONÁVEK: ZTRACENÉ BEDNĚNÍ  
C25/30 XC1 - Cl 0,40 - Dmax 22mm, S3

BETON SVISLÉ KONSTRUKCE: ZTRACENÉ BEDNĚNÍ  
C25/30 XC1 - Cl 0,40 - Dmax 22mm, S3

ZÁKLADY: C25/30 XC2 - Cl 0,40 - Dmax 22mm, S3




VÝZTUŽ: B 500B

ZDIVO DLE ČSN EN 1996 a navazujících

NOSNÉ ZDIVO: KERAMICKÉ TVAROVKY P15 na M10

## Poznámky

DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA VE STUPNI DOKUMENTACE  
PRO PROVEDENÍ STAVBY

0,000 m = 189,850 m n. m.		Souř.systém: JTSK		Výškový systém: BpV	
název projektu		<b>Domov se zvláštním režimem Račín, Kroměříž</b>			
stupeň	DPS Dokumentace pro provedení stavby	místo stavby p.č. 5036 kat. území: Kroměříž [674834]			
stavebník	 <b>Město Kroměříž</b> Velké náměstí 115/1 767 01 Kroměříž		 <b>ŘEZANINA &amp; BARTOŇ, s.r.o.</b> Jenikovice 111 503 46 Jenikovice		
autorizace			projektant části  <b>MIKŠÍK projektce s.r.o.</b> Mladých Běchovic 2, 190 11, Praha 9  Bc. A. Shapkina Ing. R. Mikšík		
část					
D.1.2 Stavebně konstrukční řešení					
výkres					
VÝKRES TVARU ZÁKLADŮ					
datum zhotovení 10/2023	měřítko 1:50	SO/IO SO.03		paré	
datum revize -	číslo revize -	číslo výkresu D.1.2.03			