


VÝKRES TVARU ZÁKLADŮ

LEGENDA



POUŽITÉ MATERIÁLY

BETON ČSN EN 206 + A1 a ČSN P 73 2404

BETON VĚNCŮ A DOBETONÁVEK: ZTRACENÉ BEDNĚNÍ
C25/30 XC1 - Cl 0,40 - Dmax 22mm, S3

BETON SVISLÉ KONSTRUKCE: ZTRACENÉ BEDNĚNÍ
C25/30 XC1 - CI 0,40 - Dmax 22mm, S3

ZÁKLADY: C25/30 XC2 - Cl 0,40 - Dmax 22mm, S3

VÝZTUŽ: B 500B

ZDIVO DLE ČSN EN 1996 a navazujících



NOSNÉ ZDIVO: KERAMICKÉ TVAROVKY P15 na M10

Poznámky


DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA VE STUPNI DOKUMENTACE
PRO PROVEDENÍ STAVBY

DETAIL DOJEZDU VÝTAHOVÉ ŠACHTY M 1:25


ŘEZ A-A'






DETAIL ZALOŽENÍ
M 1:25



DETAIL ZALOŽENÍ - konec desky
M 1:25



4.000 – 189.850 m n. m.		Souř. systém: JTSK		Výškový systém: BpV	
název projektu		Domov se zvláštním režimem Račín, Kroměříž			
stupeň	DPS Dokumentace pro provedení stavby	místo stavby p.č. 5036 kat. území: Kroměříž [674834]			
stavebník	 MĚSTO KROMĚŘÍŽ Město Kroměříž Veliké náměstí 115/1 767 01 Kroměříž		 ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o. Jenikovice 111 503 46 Jeníkovice		
autorizace	projektant části  MIKŠÍK projekce s.r.o. Mladých Běchovic 2, 190 11, Praha 9 Bc. A. Šapkinská Ing. R. Mikšík				
část	D.1.2 Stavebně konstrukční řešení				
výkres					
VÝKRES TVARU ZÁKLADŮ					
datum zhotovení 10/2023	měřítko 1:50	SO/IO SO.02		paré	
datum revize -	číslo revize -	číslo výkresu D.1.2.03			