



Legenda prvků

- SSV IP LAN 230V SSV IP, Systémový server VoIP
- VS-IP VS IP, Volací šňůra IP
- ZVST IP ZVST IP, Zásuvka volací šňůry s tlačítkem IP (KU68)
- SIJ IP SIJ IP, Signalizační jednotka IP (KU68)
- N350-IP 230V 24V/350W N350 IP, Napáječ 350W 24V (KU68+KU68)
- SM IP SM IP, Switch modul (RJ45) IP (KT250) 2 + 6 PoE
- TANV IP TANV IP, Táhlo nouzového volání IP (KU68)
- TTNV IP TTNV IP, Táhlo nouzového volání s tlačítkem IP (KU68)
- IP SV SV IP, Svítidlo IP (KU68)
- TPS IP TPS IP, Terminál personálu signalizační IP (KU68)
- SW8 SW8 IP, Switch 8 portů 100Mb/s

LEGENDA INSTALAČNÍHO VEDENÍ

- A - FTP 5E (SXKD-5E-FTP-LSOH) - ethernet
- B - CHKE-R 2x2,5 mm² - napájení
- C - UTP 5E (SXKD-5E-UTP-LSOH) - simple bus
- - TRUBKA HFX d = 25mm

● - Krabice KU 68

Tabulka místností 3.NP BUDOVA A

Č.	Název místnosti	Plocha [m2]
A.3.01	SCHODIŠTĚ	33,10
A.3.02	SKLAD Č. PRÁDLA	4,04
A.3.03	CHODBA	31,08
A.3.04	KOUPELNA	19,39
A.3.05	TECHNICKÁ MÍSTNOST	4,14
A.3.06	TERAPIE	27,81
A.3.07	CHODBA ZAMĚŠTNANCI	4,97
A.3.08	KANCELÁŘ	8,96
A.3.09	SKLAD INKONTINENCE 2	11,56
A.3.10	WC ZAMĚŠTNANCI	3,78
A.3.11	SKLAD INKONTINENCE 1	13,48
A.3.12	SKLAD	12,13
A.3.13	VÝDEJNA	12,68
A.3.14	SKLAD	8,26
A.3.15	MYTÍ MÍS	5,59
A.3.16	SKLAD ZDR ODPAD	3,78
A.3.17	OŠETŘOVNA	26,09
A.3.18	ÚKLID	2,39

Rozvody slaboproudů provedeny podle ČSN 33 2000-5-52.
Datové rozvody provedeny kabely UTP, FTP, cat.6
Veškeré kabelové rozvody slaboproudů budou uloženy v trubkách toy.

±0,000 = 189,850 m.n.m. Souř.systém: JTSK Výškový systém: BpV

název projektu				Domov se zvláštním režimem Račín, Kroměříž			
stupeň		DPS Dokumentace pro provádění stavby		místo stavby		p.č. 5036, 3129/3 kat. území: Kroměříž [674834]	
stavebník				generální architekt			
<div> MĚSTO KROMĚŘÍŽ</div> <div>Město Kroměříž Velké náměstí 115/1 767 01 Kroměříž</div>				<div></div> <div>ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o. Jeníkovice 111 503 46 Jeníkovice</div>			
autorizace				projektant části Jiří Škop Duhová 269 547 01 Náchod Jiří Škop Duhová 269, 547 01 Náchod ČKAIT 0602466 v oboru elektrotechnická zařízení			
část				Slaboproud			
výkres				PŮDORYS 3.N.P.- SYSTÉM SESTRA-PACIENT			
datum zhotovení		měřítko		SO/IO		paré	
10/2023		1:100		SO.01			
datum revize		číslo revize		číslo výkresu			
-		-		D.1.4.e.01.07			

DÍLO JE CHRÁNĚNO AUTORSKÝM ZÁKONEM. JAKÉKOLIV ROZMNOŽOVÁNÍ ČI VYTVÁŘENÍ KOPÍI BEZ VĚDOMÍ AUTORA JE ZAKÁZÁNO