

LEGENDA

- ŽELEZOBETONOVÉ STĚNY - ZTRACENÉ BEDNĚNÍ
- KERAMICKÉ ZDIVO P15 na M10
- SKLOPENÝ ŘEZ
- ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE NAD

POUŽITÉ MATERIÁLY

BETON ČSN EN 206 + A1 a ČSN P 73 2404

- BETON VĚNCŮ A DOBETONÁVEK: ZTRACENÉ BEDNĚNÍ  
C25/30 XC1 - CI 0,40 - Dmax 22mm, S3
- BETON SVISLÉ KONSTRUKCE: ZTRACENÉ BEDNĚNÍ  
C25/30 XC1 - CI 0,40 - Dmax 22mm, S3
- ZÁKLADY: C25/30 XC2 - CI 0,40 - Dmax 22mm, S3

VÝZTUŽ: B 500B

ZDIVO DLE ČSN EN 1996 a navazujících


NOSNÉ ZDIVO: KERAMICKÉ TVAROVKY P15 na M10

Poznámky


DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA VE STUPNI DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

PŘESNÉ ŘEŠENÍ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE BUDE UPŘESNĚNO V DÍLENSKÉ DOKUMENTACI DODAVATELE KROVU

DETAIL DOJEZDU VÝTAHOVÉ ŠACHTY M 1:25  
ŘEZ B-B'



PŘEKLADY		
OZNAČENÍ	ROZMĚRY	KS
P1	300/250/2550	1x
P2	300/250/1800	2x
P3	300/250/3050	2x
P4	240/250/1790	1x
P5	240/250/1500	1x
P6	240/250/1200	1x



název projektu		Domov se zvláštním režimem Račín, Kroměříž	
stupeň	DPS Dokumentace pro provedení stavby	místo stavby	p.č. 5036 kat. území: Kroměříž [674834]
stavebník	generální architekt		
autorizace		projektant částí	
část		Stavebně konstrukční řešení	
výkres		VÝKRES TVARU A SKLADBY 2.NP	
datum zhotovení	měřítko	SO/IO	paré
10/2023	1:50	SO.03	
datum revize	číslo revize	číslo výkresu	
-	-	D.1.2.05	