


SO.06 VÝKRES TVARU ZÁKLADŮ



LEGENDA

- ŽELEZOBETONOVÉ STĚNY - ZTRACENÉ BEDNĚNÍ
- KERAMICKÉ ZDIVO P15 na M10
- SKLOPENÝ ŘEZ
- ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE NAD

POUŽITÉ MATERIÁLY

BETON ČSN EN 206 + A1 a ČSN P 73 2404

- BETON VĚNCŮ A DOBETONÁVEK: ZTRACENÉ BEDNĚNÍ
C25/30 XC1 - CI 0,40 - Dmax 22mm, S3
- BETON SVISLÉ KONSTRUKCE: ZTRACENÉ BEDNĚNÍ
C25/30 XC1 - CI 0,40 - Dmax 22mm, S3
- ZÁKLADY: C25/30 XC2 - CI 0,40 - Dmax 22mm, S3

VÝZTUŽ: B 500B

ZDIVO DLE ČSN EN 1996 a navazujících

NOSNÉ ZDIVO: KERAMICKÉ TVAROVKY P15 na M10

Poznámky

DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA VE STUPNI DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

±0,000 =189,850 m n. m. Souř.systém: JTSK Výškový systém: BpV

název projektu		Domov se zvláštním režimem Račín, Kroměříž	
stupeň	DPS Dokumentace pro provedení stavby	místo stavby <div>p.č. 5036 kat. území: Kroměříž [674834]</div>	
stavebník		generální architekt	
<div> MĚSTO KROMĚŘÍŽ</div> <div>Město Kroměříž Velké náměstí 115/1 767 01 Kroměříž</div>		<div></div> <div>ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o. Jeníkovice 111 503 46 Jeníkovice</div>	
autorizace		projektant části	
		<div></div> <div>MIKŠÍK projekce s.r.o. Mladých Běchovic 2, 190 11, Praha 9</div> <div>Bc. A. Shapkina Ing. R. Mikšík</div>	
část			
D.1.2		Stavebně konstrukční řešení	
výkres			
VÝKRES TVARU ZÁKLADŮ			
datum zhotovení	měřítko	SO/IO	paré
10/2023	1:50	SO.06	
datum revize	číslo revize	číslo výkresu	
-	-	D.1.2.03	

DÍLO JE CHRÁNĚNO AUTORSKÝM ZÁKONEM. JAKÉKOLIV ROZMNOŽOVÁNÍ ČI VYTVÁŘENÍ KOPÍÍ BEZ VĚDOMÍ AUTORA JE ZAKÁZÁNO