


SO.06 VÝKRES TVARU 1.NP



LEGENDA

- ŽELEZOBETONOVÉ STĚNY - ZTRACENÉ BEDNĚNÍ
- KERAMICKÉ ZDIVO P15 na M10
- SKLOPENÝ ŘEZ
- ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE NAD

POUŽITÉ MATERIÁLY

BETON ČSN EN 206 + A1 a ČSN P 73 2404

- BETON VĚNCŮ A DOBETONÁVEK: ZTRACENÉ BEDNĚNÍ
C25/30 XC1 - CI 0,40 - Dmax 22mm, S3
- BETON SVISLÉ KONSTRUKCE: ZTRACENÉ BEDNĚNÍ
C25/30 XC1 - CI 0,40 - Dmax 22mm, S3
- ZÁKLADY: C25/30 XC2 - CI 0,40 - Dmax 22mm, S3

VÝZTUŽ: B 500B

DŘEVO DLE ČSN EN 1995 a ČSN EN 338

NOSNÉ KONSTRUKCE: KVH hranoly, C24

Poznámky

DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA VE STUPNI DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

±0,000 =189,850 m n. m. Souř.systém: JTSK Výškový systém: BpV

název projektu				Domov se zvláštním režimem Račín, Kroměříž	
stupeň		DPS Dokumentace pro provedení stavby		místo stavby p.č. 5036 kat. území: Kroměříž [674834]	
stavebník  Město Kroměříž Velké náměstí 115/1 767 01 Kroměříž				generální architekt  ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o. Jeníkovice 111 503 46 Jeníkovice	
autorizace				projektant části  MIKŠÍK projekce s.r.o. Mladých Běchovic 2, 190 11, Praha 9 Bc. A. Shapkina Ing. R. Mikšík	
část D.1.2					

DÍLO JE CHRÁNĚNO AUTORSKÝM ZÁKONEM. JAKÉKOLIV ROZMNOŽOVÁNÍ ČI VYTVÁŘENÍ KOPÍJ BEZ VĚDOMÍ AUTORA JE ZAKÁZÁNO