



Úprava předprostoru Knihovny Kroměřížska

SO 102 Chodníky

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ A - A', PARKOVIŠTĚ 1, 0,030 00 M 1:50



VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ B - B', PARKOVIŠTĚ 2, 0,030 00 M 1:50



POZN.:
V PŘÍPADĚ ŽE UPRAVENÁ A ZHUTNĚNÁ PLÁŇ NEVYHOVÍ POŽADAVKU Edef,2 = 45 MPa
BUDE PROVEDENA SANACE PODLOŽÍ ŠD fr. 0-63 V TL. 450mm

Akce:		APC SILNICE	
Úprava předprostoru Knihovny Kroměřížska		Zakázka číslo: 971/2022	
Dokumentace provádění stavby		Datum: 12/2023	
D. DOKUMENTACE OBJEKTU A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ D.100.2 SO 102 Chodníky		HIP: Ing. Rambousek Martin	
Investor: Město Kroměříž, Velké nám. 115/1, 767 01 Kroměříž		Projektant: Josef Vofříšek	
Měřítka:		1:50 Výkres č. D.100.2.3	
VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY			