



POZN.:
V PŘÍPADĚ ŽE UPRAVENÁ A ZHUTNĚNÁ PLÁŇ NEVYHŮVÍ POŽADAVKU Edef,2 = 45 MPa
BUDE PROVEDENA SANACE PODLOŽÍ SO 1r, 0-63 V TL 450mm



1 SKLADBA PARKOVIŠTĚ - ZASAKOVACÍ ROŠTY VYPLNĚNÉ DLAŽBOU

- ZASAKOVACÍ ROŠTY VYPLNĚNÉ DLAŽBOU	DL	60mm	ČSN 736131
- LOŽE Z KAM. DRCENÉHO FR 4/8	L	40 mm	ČSN 736131
- ŠTERKODRT	ŠDA	200mm	ČSN 736126-1
- ŠTERKODRT	ŠDA	150mm	ČSN 736126-1
CELKEM		min. 450mm	
UPRAVENÁ A ZHUTNĚNÁ PLÁŇ Edef,2 = 45 MPa			

2 ZASAKOVACÍ ROŠTY VYPLNĚNÉ DLAŽBOU

- ZASAKOVACÍ ROŠTY VYPLNĚNÉ DLAŽBOU	DL	60mm	ČSN 736131
- LOŽE Z KAM. DRCENÉHO FR 4/8	L	40 mm	ČSN 736131
- ŠTERKODRT	ŠDA	200mm	ČSN 736126-1
- ŠTERKODRT	ŠDA	150mm	ČSN 736126-1
CELKEM		min. 450mm	
UPRAVENÁ A ZHUTNĚNÁ PLÁŇ Edef,2 = 45 MPa			

3 ASFALTOVÁ KOMUNIKACE - NAVÁZÁNÍ V MÍSTĚ VJEZDŮ NA PARKOVIŠTĚ

- ASFALTOVÝ BETON	ACO 11+	50mm	ČSN EN 13108-1
- SPOJOVACÍ POSTŘIK	PS-E 0,5 KG/M2		ČSN 736129
- ASFALTOVÝ BETON	ACP 16+	70mm	ČSN EN 13108-1
- INFILTRAČNÍ POSTŘIK	PLE 0,6-1,3 KG/M2		ČSN 736129
CELKEM		min. 120mm	
UPRAVENÁ A ZHUTNĚNÁ PLÁŇ Edef,2 = 45 MPa			

4 CHODNÍK - DLAŽBA TYP 1

- VSAKOVACÍ DLAŽBA 20x20cm	DL	80mm	ČSN 736131
- LOŽE Z KAM. DRCENÉHO FR 4/8	L	40 mm	ČSN 736131
- ŠTERKODRT	ŠDA	min. 150mm	ČSN 736126-1
CELKEM		min. 270mm	
UPRAVENÁ A ZHUTNĚNÁ PLÁŇ Edef,2 = 30 MPa			

5 CHODNÍK - DLAŽBA TYP 2

- BET. ZÁMKOVÁ DLAŽBA - ŠEDÝ ODSTÍN	DL	60mm	ČSN 736131
- LOŽE Z KAM. DRCENÉHO FR 4/8	L	40 mm	ČSN 736131
- ŠTERKODRT	ŠDA	min. 150mm	ČSN 736126-1
CELKEM		min. 250mm	
UPRAVENÁ A ZHUTNĚNÁ PLÁŇ Edef,2 = 30 MPa			

Akos:		
Úprava předprostoru Knihovny Kroměřížska	Zakázka číslo:	971/2022
Dokumentace provádění stavby	Datum:	12/2023
D.100.2 SO - 102 Chodníky	HIP:	Ing. Rambousek Martin
Investor:	Projektant:	Josef Voříšek
Město Kroměříž, Velké nám. 115/1, 767 01 Kroměříž	Měřítko:	1:100
PRACOVNÍ PŘÍČNÉ ŘEZY	Výkres č.	D.100.2.4