



POZN.:
V PŘÍPADĚ ŽE UPRAVENÁ A ZHUTNĚNÁ PĚŇ NEVYHŇVÍ POŽADAVKU Edef.2 = 45 MPa
BUDE PROVĚDĚNA SANACE PODLOŽÍ BET. REC. fr. 0-43 V TL. 300mm



- SKLADBA PARKOVIŠTĚ - ZASAKOVACÍ ROŠTY VYPLNĚNÉ DLAŽBOU**

- ZASAKOVACÍ ROŠTY VYPLNĚNÉ DLAŽBOU	DL	60mm	ČSN 736131
- LOŽE Z KAM. DRCENÉHO FR. 4/8	L	40 mm	ČSN 736131
- SORPČNÍ HYDROFODBNÍ NETKANA TEXTILIE	SDA	400g/m2	ČSN 736126-1
- ŠTERKODRT	SDA	200mm	ČSN 736126-1
- ŠTERKODRT	SDA	150mm	ČSN 736126-1
CELKEM		min. 450mm	
UPRAVENÁ A ZHUTNĚNÁ PĚŇ Edef.2 = 45 MPa			
- ZASAKOVACÍ ROŠTY VYPLNĚNÉ DLAŽBOU**

- ZASAKOVACÍ ROŠTY VYPLNĚNÉ DLAŽBOU	DL	60mm	ČSN 736131
- LOŽE Z KAM. DRCENÉHO FR. 4/8	L	40 mm	ČSN 736131
- SORPČNÍ HYDROFODBNÍ NETKANA TEXTILIE	SDA	400g/m2	ČSN 736126-1
- ŠTERKODRT	SDA	200mm	ČSN 736126-1
- ŠTERKODRT	SDA	150mm	ČSN 736126-1
CELKEM		min. 450mm	
UPRAVENÁ A ZHUTNĚNÁ PĚŇ Edef.2 = 45 MPa			
- ASFALTOVÁ KOMUNIKACE - NAVÁZÁNÍ V MÍSTĚ VJEZDŮ NA PARKOVIŠTĚ**

- ASFALTOVÝ BETON	ACO 11+	50mm	ČSN EN 13108-1
- SPOJOVACÍ POSTŘÍK	PS-E 0.5 KG/M2		ČSN 736129
- ASFALTOVÝ BETON	ACP 16+	70mm	ČSN EN 13108-1
- INFILTRAČNÍ POSTŘÍK	PLE 0.6-1.3 KG/M2		ČSN 736129
CELKEM		min. 120mm	
UPRAVENÁ A ZHUTNĚNÁ PĚŇ Edef.2 = 45 MPa			
- CHODNÍK - DLAŽBA TYP 1**

- VSAKOVACÍ DLAŽBA 20x20cm	DL	80mm	ČSN 736131
- LOŽE Z KAM. DRCENÉHO FR. 4/8	L	40 mm	ČSN 736131
- ŠTERKODRT	SDA	min. 150mm	ČSN 736126-1
CELKEM		min. 270mm	
UPRAVENÁ A ZHUTNĚNÁ PĚŇ Edef.2 = 30 MPa			
- CHODNÍK - DLAŽBA TYP 2**

- BET. ZÁMKOVÁ DLAŽBA - ŠEDÝ ODSTÍN	DL	60mm	ČSN 736131
- LOŽE Z KAM. DRCENÉHO FR. 4/8	L	40 mm	ČSN 736131
- ŠTERKODRT	SDA	min. 150mm	ČSN 736126-1
CELKEM		min. 250mm	
UPRAVENÁ A ZHUTNĚNÁ PĚŇ Edef.2 = 30 MPa			

Akce:		Zakázka číslo:	
Úprava předprostoru Knihovny Kroměřížska		971/2022	
Dokumentace provádění stáby		Datum:	
D.100.1 SO 101 – Parkoviště		12/2023	
Investor:		HIP:	
Město Kroměříž, Velké nám. 115/1, 767 01 Kroměříž		Ing. Rambousek Martin	
Projektant:		Výkres:	
Josef Voříšek		1:50 D.100.1.5	
PRACOVNÍ PŘÍČNÉ ŘEZY			