


# VZOROVÉ ULOŽENÍ TRUB Z PE 100RC V SAMOSTATNÉ RÝZE



## POZNAMKA :

VÝKOP RÝHY BUDE PROVEDEN V SOULADU S ČSN 73 3050 - ZEMNÉ PRÁCE  
 ULOŽENÍ TRUB BUDE PROVEDENO V SOULADU S NORMOU ČSN 75 5401 - Navrhování vodovodního potrubí  
 STROJNE SE NEHUTNÍ V OBLASTI NAD TROUBOU AŽ DO VÝŠKY 30 cm  
 NAD VRCHOLEM TROUBY (VYZNAČENO TEČKOVANĚ)  
 RÝHA BUDE PAŽENA PAŽENÍM PŘÍLOŽNÝM

|                    |                       |   |  |
|--------------------|-----------------------|---|--|
| vypracoval         | zodpovědný projektant | Ing. Ondřej Mičoch<br>Osvoboditelů 248/9<br>767 01 Kroměříž | IČ 742 579 01<br>tel. +420 737 948 471<br>ondrej.mlcoch@centrum.cz |
| Ing. Ondřej Mičoch | Ing. Ondřej Mičoch    |   |  |
|                    |                       |   |  |

|              |  |         |         |            |
|--------------|--|---------|---------|------------|
| investor     | MĚSTO KROMĚŘÍŽ, VELKÉ NÁMĚSTÍ 115/1. 767 01 KROMĚŘÍŽ         |         |         |            |
| místo stavby | k.ú. Kroměříž  | kraj    | Zlínský |            |
| stavba       | STEZKA PRO PĚŠÍ A CYKLISTICKOU DOPRAVU<br>KROMĚŘÍŽ - MIŇŮVKY | datum   | 11/2023 | zak. číslo |
|              |  | účel    | DPS     | část D.    |
| objekt       | SO 301 PŘELOŽKA VODOVODNÍHO PŘÍVADĚČE KROMĚŘÍŽ - POSTOUPKY   | měřítko | 1:      | kopie      |
| obsah        | VZOROVÉ ULOŽENÍ VODOVODU V RÝZE                              | v. č.   | 301-06  |            |