



V1 KONTAKTNÍ ETICS
BUDE POUŽITA SYSTÉMOVÁ SKLADBA PRO CELOU KONSTRUKCI
BUDOU ODSTRANĚNY STÁVAJÍCÍ VRSTVY – EPS 50 mm A VRSTVY OMÍTKY

V2 KONTAKTNÍ ETICS - SOKLOVÁ ČÁST KONSTRUKCE
BUDE POUŽITA SYSTÉMOVÁ SKLADBA PRO CELOU KONSTRUKCI. BUDOU ODSTRANĚNY STÁVAJÍCÍ POVRCHOVÉ KONSTRUKCE, EPS V tl. 50 mm A VENKOVNÍ OMÍTKA.
NENASÁKAVÁ TEPELNÁ IZOLACE (XPS) BUDE ZALOŽENA NA ÚROVNI –0.600 m (500 mm POD UT), BUDE PROVEDENA DO VÝŠKY 300 mm NAD UT, CELKOVÁ VÝŠKA 800 mm, Z TOHO 300 mm V tl. 160 mm A 450 mm V tl. 50 mm V MÍSTĚ NOVE TEPELNÉ IZOLACE BUDE ODSTRANĚNA STÁVAJÍCÍ BETONOVÁ DLAŽBA A BUDE PROVEDEN VÝKOP. TEPELNÁ IZOLACE – TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ B JAKO CELEK, IZOLANT max. E

V1b KONTAKTNÍ ETICS - ZATEPLENÍ PODHLEDŮ 100 mm
BUDE POUŽITA SYSTÉMOVÁ SKLADBA PRO CELOU KONSTRUKCI
BUDOU ODSTRANĚNY STÁVAJÍCÍ VRSTVY – EPS 50 mm A VRSTVY OMÍTKY

PODROBNOST SKLADEB - VÝKRES Č. D.1.1.8

- ÚPRAVA KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ NA FASÁDĚ
- NOVÉ ZÁBRADLÍ

HLAVNÍ PROJEKTANT	ING.P.HRNČÍŘÍK		<div>fomica[®]</div> <div>SLOVENSKÁ 2685, 760 01 ZLÍN IČO: 46982663 info@formicozlin.cz Tel. 577 433 281</div>	
VEDOUcí PROJEKTANT PROFESE				
VYPRACOVAL	ING.P.HRNČÍŘÍK			
KONTROLOVAL				
STAVEBNÍK: MĚSTO KROMĚŘÍŽ, VELKÉ NÁMĚSTÍ 115/1 767 01 KROMĚŘÍŽ	ÚČEL PROJEKTU		DPS	
STAVBA	ODLEHČOVACÍ SLUŽBA POBYTOVÁ, KROMĚŘÍŽ		DATUM	11/2024
			DATUM REVIZE	
			FORMÁT	3 A4
PROFESE	D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		ZAK. ČÍSLO	2416_A
OBSAH				
POHLED JIHOZÁPADNÍ		MEŘ. 1:100	Č.V.	D.1.1.12